

Sezione 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

1.1. Identificatore del prodotto

Denominazione del Prodotto INK BOTTLE,VR,1000ML
 UFI:YTDD-2XS0-2H4T-SPXV

Codice del Prodotto T49VA-02

Sostanza/miscela pura miscela

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Raccomandazioni per l'uso Getto d'inchiostro (UV solidificante)

Usi sconsigliati Nessuna informazione disponibile

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Nome della Società **Importatore / Fornitore**

EPSON EUROPE B.V.
 Azie building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef
 5,1101 BA Amsterdam Zuidoost The
 Netherlands
 Phone number: +31-20-314-5000

Per ulteriori informazioni, contattare

Punto di Contatto +31-20-314-5000
Indirizzo email chemicals@epson.eu

1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero telefonico di chiamata urgente Phone number: +31-20-314-5000
 Niguarda Hospital. +39 02-6610 1029 (Centro Antiveleni Ospedale Niguarda)

Sezione 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Regolamento (CE) n. 1272/2008

corrosione/irritazione della pelle	Categoria 2 - (H315)
Lesioni oculari gravi/irritazione oculare	Categoria 1 - (H318)
Sensibilizzazione della pelle	Categoria 1B - (H317)
Tossicità per la riproduzione	Categoria 2 - (H361)
Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola)	Categoria 3 - (H335)
Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta)	Categoria 2 - (H373)
Tossicità acuta per l'ambiente acquatico	Categoria 1 - (H400)
Tossicità cronica per l'ambiente acquatico	Categoria 1 - (H410)

2.2. Elementi dell'etichetta

Simboli/Pittogrammi



Avvertenza

Pericolo

indicazioni di pericolo

H315 - Provoca irritazione cutanea

H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea

H318 - Provoca gravi lesioni oculari

H335 - Può irritare le vie respiratorie

H373 - Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta

H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

H361 - Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto

Contiene 2-Propenoic acid, 1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl ester, exo-

1,6-esandiol diacrilato

4-(1-osso-2-propenil)-morfolina

2-Propenoic acid, phenylmethyl ester

Diphenyl-2,4,6-trimethylbenzoyl phosphine oxide

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.,.alpha.'.alpha.'-1,2,3-propanetriyltris[.omega.-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]-

2,6-bis(1,1-dimetiltil)-4-(fenilmetilene)ciclo-esa-2,5-dien-1-one

mechinolo

EUH208 - Può provocare una reazione allergica

consigli di prudenza

P264 - Lavarsi accuratamente le mani dopo la manipolazione del prodotto.

P302 + P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone

P305 + P351 + P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare

P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico

P272 - Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro

P333 + P313 - In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico

P363 - Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente

P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.

P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso

P202 - Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze

P308 + P313 - IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico

P405 - Conservare sotto chiave

P271 - Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato

P312 - In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P403 + P233 - Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato

P260 - Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol

P314 - In caso di malessere, consultare un medico

P273 - Non disperdere nell'ambiente

P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito

P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso

P304 + P340 - IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione

2.3. Altri pericoli

Altri Pericoli PUÒ ESSERE NOCIVO SE INGERITO

Pericoli generici Nessuna informazione disponibile

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanze

3.2 MISCELE

Ingredients contributing to the classification of the mixture, etc.

Denominazione chimica	Numero CE	CAS	peso-%	Classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE	Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP] / Altro	Numero di registrazione REACH
2-Propenoic acid, 1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl ester, exo-	227-561-6	5888-33-5	50-60	Xi; R36/37/38-43 N; R50-53	Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) Skin Sens. 1B (H317) STOT SE 3 (H335) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)	-
1,6-Esandiol diacrilato	235-921-9	13048-33-4	10-20	Xi; R36/38 R43	Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) Skin Sens. 1 (H317) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)	-
Morpholine, 4-(1-oxo-2-propenyl)-	-	5117-12-4	10-20	Xn; R22-48/22 Xi; R41 R43	Acute Tox. 4 (H302) Eye Dam. 1 (H318) Skin Sens. 1 (H317) STOT RE 2 (H373)	-
2-Propenoic acid, phenylmethyl ester	219-673-9	2495-35-4	5-10	Xi; R38-43 N; R50-53	Skin Irrit. 2 (H315) Skin Sens. 1B (H317) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)	-
Diphenyl-2,4,6-trimethylbenzoyl phosphine oxide	278-355-8	75980-60-8	5-10	Repr.Cat.3; R62	Repr. 2 (H361f) Repr. 2 (H361)	-
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediy)], .alpha.,.alpha.,.alpha."-1,2,3-propanetriyltris[om ega.-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]-	-	52408-84-1	< 1	Xi; R36-43	Eye Irrit. 2A (H319) Skin Sens. 1 (H317)	-
2,5-Cyclohexadien-1-one, 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-(phenylmethylene)-	-	7078-98-0	< 1	R43 R53	Skin Sens. 1 (H317) Aquatic Chronic 4 (H413)	-
Mechinolo	205-769-8	150-76-5	< 1	Xn; R22 Xi; R36 R43	Acute Tox. 4 (H302) Eye Irrit. 2 (H319)	-

						Skin Sens. 1 (H317) Skin Irrit. 2 (H315) Aquatic Acute 3 (H402)
--	--	--	--	--	--	---

Testo completo di frasi R: vedere Sezione 16

Testo completo di frasi H e EUH: vedere Sezione 16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Avvertenza generica	<p>Se il sintomo persiste, rivolgersi ad un medico Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti Può provocare una reazione allergica</p>
Inalazione	<p>Rimuovere all'aria fresca Se la respirazione è irregolare o in arresto, effettuare la respirazione bocca a bocca Evitare un contatto diretto con la pelle. Utilizzare una barriera per praticare la respirazione bocca a bocca Chiamare un medico Può essere necessario effettuare la respirazione artificiale o somministrare ossigeno Portarsi all'aria aperta nel caso di inalazione accidentale dei vapori Se il sintomo persiste, rivolgersi ad un medico IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione Consultare immediatamente un medico IN CASO DI INALAZIONE: Rivolgersi ad un CENTRO ANTIVELENI o ad un medico in caso di malessere</p>
Contatto con la pelle	<p>Consultare un medico, se necessario Lavare immediatamente con molta acqua e sapone e togliere tutti gli abiti contaminati e le scarpe Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente Lavare immediatamente con abbondante acqua e sapone Se l'irritazione cutanea persiste, rivolgersi ad un medico Consultare un medico se l'irritazione si sviluppa e persiste</p>
contatto con gli occhi	<p>Risciacquare immediatamente con abbondante acqua. Dopo il risciacquo iniziale, rimuovere le lenti a contatto e continuare a risciacquare per almeno 15 minuti Tenere gli occhi bene aperti mentre si effettua lo sciacquo Se il sintomo persiste, rivolgersi ad un medico Sciacquare immediatamente con molta acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico</p>
Ingestione	<p>NON provocare il vomito Pulire la bocca con acqua e bere poi molta acqua Se il sintomo persiste, rivolgersi ad un medico Lavare la bocca con acqua Non somministrare mai nulla per via orale a una persona in stato di incoscienza Chiamare un medico</p>

Potenziale aspirazione se ingerito
Consultare un medico

**AAutoprotezione del primo
soccorritore**

Utilizzare una protezione individuale raccomandata nella Sezione 8

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati

4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Nota per i medici

Può causare sensibilizzazione in persone predisposte
Trattare sintomaticamente

Sezione 5: MISURE ANTINCENDIO

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di Estinzione Idonei

CO₂, polvere chimica secca, sabbia secca, schiuma resistente all'alcool, nebulizzazione di acqua con sali alcalini
Spostare i contenitori dall'area dell'incendio se è possibile farlo senza correre rischi
Utilizzare misure estinguenti appropriate alle circostanze locali e all'ambiente circostante
Rimuovere immediatamente i materiali combustibili dall'ambiente circostante

Mezzi di Estinzione Non Idonei

Non utilizzare l'acqua come getto pieno perché potrebbe causare dispersione e far propagare l'incendio

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

**Pericoli specifici derivanti dal
prodotto chimico**

In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi
Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle
La decomposizione termica può comportare il rilascio di gas e vapori tossici e irritanti
Il prodotto provoca irritazione agli occhi, alla pelle e alle membrane mucose

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

**L'equipaggiamento speciale di
protezione per gli addetti
all'estinzione degli incendi**

Indossare un apparato autorespiratore per contrastare l'incendio, se necessario
Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto
In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi
L'equipaggiamento speciale di protezione per gli addetti all'estinzione degli incendi

Mezzi di Estinzione Speciali

Raffreddare il contenitore con spruzzi d'acqua

Proprietà infiammabili

Può riaccendersi dopo l'estinzione dell'incendio
Materiale infiammabile/combustibile

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Precauzioni individuali

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi o l'abbigliamento
Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto
Evacuare il personale verso le aree sicure
Tenere le persone lontane e sopravento rispetto alla perdita/fuoriuscita
Rimanere sopravento

ELIMINARE tutte le fonti di innesco (evitare fumo, torce, scintille o fiamme nell'area circostante)
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi o l'inalazione di vapori
In caso di formazione di vapore, utilizzare un respiratore con filtro
In caso di incendio: bloccare la perdita se non c'è pericolo
Non toccare i contenitori danneggiati o il materiale fuoriuscito senza indossare indumenti protettivi
Garantire una ventilazione adeguata, specialmente in aree ristrette
Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche

ALTRE INFORMAZIONI

Aerare la zona

6.2. Precauzioni ambientali

Precauzioni Ambientali

Evitare che penetri in corsi d'acqua, fognature, seminterrati o aree chiuse
Non svuotare nelle acque di superficie o nei servizi igienici
Impedire ulteriori fuoriuscite o perdite, se è sicuro farlo
Impedire che il prodotto penetri negli scarichi
Vedere la Sezione 12 per ulteriori Informazioni Ecologiche
Smaltire il prodotto/contenitore in un impianto di smaltimento approvato
Non disperdere nell'ambiente
Raccogliere il materiale fuoriuscito

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di Contenimento

Impedire ulteriori fuoriuscite o perdite, se è sicuro farlo

Metodi di bonifica

Coprire la fuoriuscita di liquido con sabbia, terra o altro materiale assorbente non combustibile
Coprire la fuoriuscita di polvere con un foglio di plastica o con tela cerata per minimizzare la diffusione
Prelevare e trasferire in contenitori debitamente etichettati
Asciugare con materiale assorbente inerme
Chiudere con uno sbarramento
Utilizzare solo utensili antiscintillamento

6.4. Riferimenti ad altre sezioni

Sezione 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Precauzioni per la manipolazione sicura

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi o l'abbigliamento
Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso
Utilizzare una protezione individuale raccomandata nella Sezione 8
Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol
Utilizzare con una ventilazione di scarico locale
Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche
Usare soltanto in luogo ben ventilato
L'ingestione può provocare irritazione gastrointestinale, nausea, vomito e diarrea
Lavare le mani meticolosamente e fare gargarismi dopo la manipolazione
Bruciare o smaltire i panni per la pulizia utilizzati per rimuovere il prodotto

Raccomandazioni generiche sull'igiene professionale

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente

Si consiglia una pulizia regolare delle apparecchiature, dell'area di lavoro e degli indumenti

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Condizioni di immagazzinamento Conservare il recipiente chiuso e in un luogo fresco, ben ventilato e asciutto
 Conservare fuori della portata dei bambini
 Conservare in prodotti debitamente etichettati
 Conservare lontano da calore, scintille, fiamme e altre fonti di accensione (ad es. fiamme pilota, motori elettrici ed elettricità statica)
 Utilizzare strumenti antiscintille e apparecchiature a prova di esplosione
 Incompatibile con agenti ossidanti
 Il prodotto deve essere conservato nei contenitori/recipienti originali
 La polimerizzazione è causata da raggi ultravioletti o calore. Conservare in un ambiente fresco, buio e ben ventilato. I contenitori/recipienti devono essere chiusi saldamente

7.3. Usi finali particolari

Sezione 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1. Parametri di controllo

Denominazione chimica	Unione Europea	Regno Unito	Francia	Spagna	Germania
Mechinolo	-	-	TWA: 5 mg/m ³	TWA: 5 mg/m ³	-

Denominazione chimica	Italia	Portogallo	Paesi Bassi	Finlandia	Danimarca
Mechinolo	-	TWA: 5 mg/m ³	-	-	TWA: 5 mg/m ³

Denominazione chimica	Austria	Svizzera	Polonia	Norvegia	Irlanda	Svezia	Repubblica Ceca	Lussemburgo
Mechinolo	STEL: 10 mg/m ³ TWA: 5 mg/m ³	-	TWA: 5 mg/m ³	TWA: 5 mg/m ³ STEL: 10 mg/m ³	TWA: 5 mg/m ³ STEL: 15 mg/m ³	-	-	-

Livello Derivato Senza Effetto (DNEL) Nessuna informazione disponibile

Predicted No Effect Concentration (PNEC, Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti) Nessuna informazione disponibile

8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici Garantire una ventilazione adeguata, specialmente in aree ristrette
 Docce
 Stazioni di lavaggio oculare
 Sistemi di ventilazione

Dispositivi di protezione individuale

Protezione per occhi/viso Occhiali di protezione ad aderenza perfetta

	Schermo per il viso Indossare occhiali di protezione con schermi laterali (o occhialoni)
Protezione delle mani	Indossare guanti protettivi
Protezione pelle e corpo	Indumenti di protezione adeguati Usare indumenti protettivi adatti Grembiuli Guanti in plastica o gomma Scarpe o stivali di protezione
Protezione respiratoria	In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto La cartuccia del respiratore deve essere cambiata ad intervalli regolari o al momento giusto a seconda dell'orario di entrata
Controlli dell'esposizione ambientale	Non far entrare nelle fognature, nel suolo o in qualsiasi corpo idrico

Section 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico:	liquido	ODR	odore caratteristico
Aspetto colore	Nessuna informazione disponibile colorato	soglia dell'odore	Nessuna informazione disponibile
<u>Proprietà</u>	<u>Valori</u>	<u>Note • Metodo</u>	
pH	non applicabile		
Punto di fusione/punto di congelamento	nessun dato disponibile		
Boiling point/boiling range	nessun dato disponibile	Nessuna informazione disponibile	
Punto di Infiammabilità	≥94°C	Vaso chiuso Ceta	
Velocità di Evaporazione	nessun dato disponibile	Nessuna informazione disponibile	
Combustibility	nessun dato disponibile		
Limiti d' infiammabilità nell'aria			
Limiti superiori di infiammabilità	nessun dato disponibile		
Limite di Infiammabilità Inferiore:	nessun dato disponibile	Nessuna informazione disponibile	
Pressione di vapore	nessun dato disponibile	Nessuna informazione disponibile	
Densità del Vapore gravità specifica	nessun dato disponibile 1.00-1.10	Nessuna informazione disponibile	
La solubilità/le solubilità			
Idrosolubilità	Immiscibile in acqua		
Organic Solvent Solubility	solubile nei solventi organici		
Coefficiente di ripartizione	nessun dato disponibile	Nessuna informazione disponibile	
Temperatura di autoaccensione	nessun dato disponibile	Nessuna informazione disponibile	
Temperatura di decomposizione	nessun dato disponibile	Nessuna informazione disponibile	
Viscosità cinematica	nessun dato disponibile		
Proprietà esplosive	Nessuna informazione disponibile		
Proprietà ossidanti	Nessuna informazione disponibile		
<u>9.2. Altre informazioni</u>			
punto di rammollimento	nessun dato disponibile		
densità	nessun dato disponibile		

Denominazione chimica	Punto di ebollizione °C	densità	Pressione di vapore	Densità del Vapore	Punto di Infiammabilità	Temperatura di autoaccensione
1,6-Esandiolo diacrilato	-	-	0.0005 mmHg at 21 °C	-	132 °C closed cup	-
2-Propenoico acid, phenylmethyl ester	228 °C 1013.25 hPa	1.0573 g/cm3 at 20 °C	-	-	-	-
Mechinolo	243 - 246 °C	-	-	4.3	132 °C open cup	421 °C

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Note nessun dato disponibile

10.2. Stabilità chimica

stabilità Stabile in condizioni normali
Può presentarsi una polimerizzazione
Rischio di esplosione per riscaldamento

Dati esplosione

Sensibilità all'Impatto Meccanico Può incendiarsi a causa del calore, delle scintille o delle fiamme

Sensibilità alla Scarica Statica Può incendiarsi a causa del calore, delle scintille o delle fiamme

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

10.4. Condizioni da evitare

Condizioni da Evitare Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche
Estremi di temperatura e luce diretta del sole
Riscaldamento

10.5. Materiali incompatibili

Materiali Incompatibili Riscaldamento; Acidi forti; OSSIDANTI; Alkali; Luce; perossidi; iniziatori radicalici

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Prodotti di Decomposizione Pericolosi: Può emettere fumi tossici in caso di incendio

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

Un contatto ripetuto o prolungato può provocare reazioni allergiche in soggetti particolarmente sensibili

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta

Inalazione Riferimenti ad altre sezioni; 4
contatto con gli occhi Riferimenti ad altre sezioni; 4
Contatto con la pelle Riferimenti ad altre sezioni; 4

Ingestione Riferimenti ad altre sezioni; 4

Tossicità acuta sconosciuta 0.0% di miscela composta da ingredienti con tossicità acuta sconosciuta

I seguenti valori sono calcolati in base al capitolo 3.1 del documento GHS

STAmix (orale) 5,000.00

Denominazione chimica	LD50 orale	LD50 dermico	LC50 inalazione	Classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE	Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP] / Altro	Classificazione giapponese GHS / Other
2-Propenoic acid, 1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl ester, exo-	-	-	-	Xi; R36/37/38-43 N; R50-53	Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) Skin Sens. 1B (H317) STOT SE 3 (H335) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)	Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Skin Sens. 1B STOT SE 3 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1
1,6-Esandiolo diacrilato	-	-	-	Xi; R36/38 R43	Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) Skin Sens. 1 (H317) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)	Aquatic Chronic 1 Aquatic Acute 1 Skin Sens. 1
Morpholine, 4-(1-oxo-2-propenyl)-	-	-	-	Xn; R22-48/22 Xi; R41 R43	Acute Tox. 4 (H302) Eye Dam. 1 (H318) Skin Sens. 1 (H317) STOT RE 2 (H373)	-
2-Propenoic acid, phenylmethyl ester	-	-	-	Xi; R38-43 N; R50-53	Skin Irrit. 2 (H315) Skin Sens. 1B (H317) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)	Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1B Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1
Diphenyl-2,4,6-trimethylbenzoyl phosphine oxide	-	-	-	Repr.Cat.3; R62	Repr. 2 (H361f) Repr. 2 (H361i)	-
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyloxy), .alpha.,.alpha.', .alpha.'-1,2,3-propanetriyltris[om ega.-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]-	-	-	-	Xi; R36-43	Eye Irrit. 2A (H319) Skin Sens. 1 (H317)	Eye Irrit. 2A Skin Sens. 1
2,5-Cyclohexadiene-1-one, 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-(phenylmethylene)-	-	-	-	R43 R53	Skin Sens. 1 (H317) Aquatic Chronic 4 (H413)	-
Mechinolo	1600 mg/kg (Rat)	-	-	Xn; R22 Xi; R36 R43	Acute Tox. 4 (H302) Eye Irrit. 2 (H319) Skin Sens. 1 (H317) Skin Irrit. 2 (H315) Aquatic Acute 3	Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2A Aquatic Acute 3 Acute Tox. Oral 4

					(H402)	
--	--	--	--	--	--------	--

GHS/CLP Classification Note:

Acute Tox. Der. :Acute toxicity - Dermal, Acute Tox. Inh. (D/M) :Acute toxicity - Inhalation - Dusts and Mists, Acute Tox. Inh. (Gas) :Acute toxicity - Inhalation - Gases, Acute Tox. Inh. (Vap) :Acute toxicity - Inhalation - Vapours, Acute Tox. Oral :Acute toxicity - Oral, Aquatic Acute :Acute Hazardous to the aquatic environment, Aquatic Chronic :Chronic Hazardous to the aquatic environment, Asp. Tox. :Aspiration hazard, Carc. :Carcinogenicity, Expl. :Explosives, Eye Dam. :Serious eye damage, Eye Irrit. :Eye irritation, Flam. Gas :Flammable gases (including chemically unstable gases), Flam. Liq. :Flammable liquids, Flam. Solid :Flammable solids, Lact. :Effects on or via lactation, Met. Corr. :Corrosive to metals, Muta. :Germ cell mutagenicity, Org. Perox. :Organic peroxides, Ox. Gas :Oxidizing gases, Ox. Liq. :Oxidizing liquids, Ox. Sol. :Oxidizing solids, Press. Gas :Gases under pressure, Pyr. Liq. :Pyrophoric liquids, Pyr. Sol. :Pyrophoric solids, Repr. :Reproductive toxicity, Resp. Sens. :Respiratory sensitization, Self-heat. :Self-heating substances and mixtures, Self-react. :Self-reactive substances and mixtures, Skin Corr. :Skin corrosion, Skin Irrit. :Skin irritation, Skin Sens. :Skin sensitization, STOT RE :Specific target organ toxicity – Repeated exposure, STOT SE :Specific target organ toxicity – Single exposure, Water-react. :Substances and mixtures which, in contact with water emit flammable gases

corrosione/irritazione della pelle Nessuna informazione disponibile

Lesioni oculari gravi/irritazione oculare Nessuna informazione disponibile

sensibilizzazione Nessuna informazione disponibile

Mutagenicità sulle cellule germinali Nessuna informazione disponibile

cancerogenicità Nessuna informazione disponibile

Tossicità per la riproduzione Nessuna informazione disponibile

STOT - esposizione singola Nessuna informazione disponibile

STOT - esposizione ripetuta Nessuna informazione disponibile

Pericolo in caso di aspirazione Nessuna informazione disponibile

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

28.1% della miscela consiste di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico

12.2. Persistenza e degradabilità

Persistenza e degradabilità Nessuna informazione disponibile

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Bioaccumulo: Nessuna informazione disponibile

Denominazione chimica	Coefficiente di ripartizione
Mechinolo	1.34

12.4. Mobilità nel suolo

Mobilità nel suolo Nessuna informazione disponibile

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Valutazione PBT e vPvB Nessuna informazione disponibile

12.6. Altri effetti avversi

Altri effetti avversi Nessuna informazione disponibile

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Rifiuti derivanti da residui/prodotti inutilizzati Non deve essere rilasciato nell'ambiente
Lo smaltimento deve avvenire in conformità alle leggi e alle normative regionali, nazionali e locali applicabili

Imballaggio contaminato Uno smaltimento o un riutilizzo improprio di questo contenitore può essere pericoloso e illegale

ALTRE INFORMAZIONI I codici rifiuti devono essere assegnati dall'utente in base all'applicazione per cui il prodotto è stato impiegato
Conservare in un contenitore sigillato per prevenire la fuoriuscita del contenuto

Section 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

I contenitori/recipienti non devono presentare perdite. Il caricamento deve essere effettuato per prevenire la loro caduta e il conseguente danneggiamento
Prendere le misure necessarie per evitare il crollo
Utilizzare contenitori/recipienti opachi per la conservazione e il trasporto

Numero ONU UN3082
Gruppo d'imballaggio (PG) III
Codice ERG 171
Designazione ufficiale di trasporto Materia pericolosa per l'ambiente, liquida, n.a.s

IMDG

14.1 Numero ONU UN3082
14.2 Designazione ufficiale di trasporto Materia pericolosa per l'ambiente, liquida, n.a.s
14.3 Classe di pericolo 9
14.4 Gruppo d'imballaggio (PG) III
Pericolo per l'ambiente Sì
14.6 Disposizioni Particolari N. EmS Nulla
F-A, S-F
14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC Nessuna informazione disponibile

RID

14.1 Numero ONU UN3082
14.2 Designazione ufficiale di Materia pericolosa per l'ambiente, liquida, n.a.s

trasporto

14.3 Classe di pericolo	9
14.4 Gruppo d'imballaggio (PG)	III
14.5 Pericolo per l'ambiente	Sì
Classificazione del paese	M6
14.6 Disposizioni Particolari	Nulla

ADR

14.1 Numero ONU	UN3082
14.2 Designazione ufficiale di trasporto	Materia pericolosa per l'ambiente, liquida, n.a.s
14.3 Classe di pericolo	9
Etichette	9
14.4 Gruppo d'imballaggio (PG)	III
14.5 Pericolo per l'ambiente	Sì
14.6 Disposizioni Particolari	Nulla
Classificazione del paese	M6
Codice restrizione tunnel	(E)

ICAO (aria)

14.1 Numero ONU	UN3082
14.2 Designazione ufficiale di trasporto	Materia pericolosa per l'ambiente, liquida, n.a.s
14.3 Classe di pericolo	9
14.4 Gruppo d'imballaggio (PG)	III
14.5 Pericolo per l'ambiente	Sì
14.6 Disposizioni Particolari	Nulla

IATA

14.1 Numero ONU	UN3082
14.2 Designazione ufficiale di trasporto	Materia pericolosa per l'ambiente, liquida, n.a.s
14.3 Classe di pericolo	9
14.4 Gruppo d'imballaggio (PG)	III
14.5 Pericolo per l'ambiente	Sì
14.6 Disposizioni Particolari	Nulla
Codice ERG	9L

Section 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Denominazione chimica	CAS	Numero RG francese	Seveso III Directive
2-Propenoic acid, 1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl ester, exo-	5888-33-5	-	Nessuna informazione disponibile
1,6-Esandioli diacrilato	13048-33-4	-	Nessuna informazione disponibile
Morpholine, 4-(1-oxo-2-propenyl)-	5117-12-4	-	Nessuna informazione disponibile
2-Propenoic acid, phenylmethyl ester	2495-35-4	-	Nessuna informazione disponibile
Diphenyl-2,4,6-trimethylbenzoyl phosphine oxide	75980-60-8	-	Nessuna informazione disponibile
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.,.alpha. pha.', .alpha."-1,2,3-propanetriyltris[.omega.-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]-	52408-84-1	-	Nessuna informazione disponibile
2,5-Cyclohexadien-1-one,	7078-98-0	-	Nessuna informazione disponibile

2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-(phenylmethyle- ne)- Mechinolo	150-76-5	RG 65	Nessuna informazione disponibile
---	----------	-------	----------------------------------

Unione Europea

Prendere nota della Direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro

Autorizzazioni e/o limitazioni sull'uso: Questo prodotto non contiene sostanze soggette ad autorizzazione (Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Allegato XIV) Questo prodotto non contiene sostanze soggette a limitazione (Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Allegato XVII)

Section 16: ALTRE INFORMAZIONI**Testo integrale di frasi R di cui alle sezioni 2 e 3**

R22 - Nocivo per ingestione
R36 - Irritante per gli occhi
R38 - Irritante per la pelle
R41 - Rischio di gravi lesioni oculari
R43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
R50 - Altamente tossico per gli organismi acquatici
R53 - Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
R62 - Possibile rischio di ridotta fertilità
R36/37/38 - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle
R36/38 - Irritante per gli occhi e la pelle
R37/38 - Irritante per le vie respiratorie e la pelle
R48/22 - Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione
R50/53 - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Testo completo delle frasi H a cui si fa riferimento riportato nella sezione 3

H302 - Nocivo se ingerito
H315 - Provoca irritazione cutanea
H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea
H318 - Provoca gravi lesioni oculari
H319 - Provoca grave irritazione oculare
H335 - Può irritare le vie respiratorie
H361 - Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto
H361f - Sospettato di nuocere alla fertilità
H373 - Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta per inalazione
H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici
H402 - Nocivo per gli organismi acquatici
H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H413 - Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati LOLI Database (ChemADVISOR, Inc.)

Data di pubblicazione 13-mag-2021 (DD-MM-YYYY)

La scheda di dati di sicurezza dei materiali è conforme ai requisiti della Normativa (CE) n. 1907/2006

Dichiarazione di non responsabilità

Le informazioni riportate in questa Scheda di Dati di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e non devono considerarsi una garanzia o una specifica della qualità del prodotto. Le informazioni precedenti si riferiscono solo al materiale qui indicato e possono essere non valide per lo stesso materiale usato in combinazione con altri materiali o in qualche procedimento, salvo nel caso in cui si trovino indicazioni nel testo

Fine della Scheda di Dati di Sicurezza