

## SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

### T53R2-02

|               |                              |                                                               |
|---------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Udgave<br>1.0 | Revisionsdato:<br>10.10.2024 | Dato for sidste punkt: -<br>Dato for sidste punkt: 10.10.2024 |
|---------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|

---

## PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

### 1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn : T53R2  
UFI:08NW-TK2K-YJ0M-J5UM

### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Inkjet-blæk (UV-hærdende)

### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

#### Importer/Supplier's company name, address and phone number

Firma :  
Adresse :  
Telefon :  
E-mail adresse :

#### Company name, address and phone number

Firma : EPSON EUROPE B.V.  
Adresse : Azie building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef 5,1101 BA  
Amsterdam Zuidoost The Netherlands  
Phone number: +31-20-314-5000  
E-mail-adresse på den person, som er ansvarlig for SDS : chemicals@epson.eu

### 1.4 Nødtelefon

Bispebjerghospital Denmark +45 82 12 12 12

---

## PUNKT 2: Fareidentifikation

### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

#### Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Akut toksicitet, Kategori 4     | H302: Farlig ved indtagelse.               |
| Hudirritation, Kategori 2       | H315: Forårsager hudirritation.            |
| Alvorlig øjenskade, Kategori 1  | H318: Forårsager alvorlig øjenskade.       |
| Hudsensibilisering, Kategori 1A | H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion. |

## SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

### T53R2-02

Udgave  
1.0

Revisionsdato:  
10.10.2024

Dato for sidste punkt: -  
Dato for sidste punkt: 10.10.2024

Reproduktionstoksicitet, Kategori 2

Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering, Kategori 1

Kortvarig (akut) fare for vandmiljøet 1

Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet, Kategori 1

H361: Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.

H372: Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

H400: Meget giftig for vandlevende organismer.

H410: Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

## 2.2 Mærkningselementer

### Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Farepiktogrammer :



Signalord : Fare

Faresætninger :

|      |                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| H302 | Farlig ved indtagelse.                                                |
| H315 | Forårsager hudirritation.                                             |
| H317 | Kan forårsage allergisk hudreaktion.                                  |
| H318 | Forårsager alvorlig øjenskade.                                        |
| H361 | Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.       |
| H372 | Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. |
| H400 | Meget giftig for vandlevende organismer.                              |
| H410 | Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.    |

Sikkerhedssætninger : **Forebyggelse:**

|      |                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| P201 | Indhent særlige anvisninger før brug.                                           |
| P202 | Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.                  |
| P260 | Indånd ikke tåge eller damp.                                                    |
| P261 | Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.                              |
| P264 | Vask hænderne grundigt efter brug.                                              |
| P270 | Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.          |
| P272 | Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.                      |
| P273 | Undgå udledning til miljøet.                                                    |
| P280 | Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. |

### Reaktion:

|             |                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| P301 + P312 | I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring til GIFTLINJEN eller læge i tilfælde af ubehag. |
| P302 + P352 | VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe.                         |

## SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

### T53R2-02

Udgave  
1.0

Revisionsdato:  
10.10.2024

Dato for sidste punkt: -  
Dato for sidste punkt: 10.10.2024

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P308 + P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.

P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge.

P314 Søg lægehjælp ved ubehag.

P321 Særlig behandling.

P330 Skyl munden.

P332 + P313 Ved hudirritation: Søg lægehjælp.

P333 + P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.

P362 + P364 Alt tilsudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.

P391 Udslip opsamles.

#### Opbevaring:

P405 Opbevares under lås.

#### Bortskaffelse:

P501 Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med forskriften.

#### Farebestemmende komponent(er) for etikettering:

2-Propenoic acid, phenylmethyl ester

2H-Azepin-2-one, 1-ethenylhexahydro-

Morpholine, 4-(1-oxo-2-propenyl)-

2-Propenoic acid, 1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl ester, exo-

#### Tillægsmærkning

Følgende procentdel af blandingen består af bestanddel(e) med ukendt akut oral toksicitet: 3.5 %

Følgende procentdel af blandingen består af bestanddel(e) med ukendt akut dermal toksicitet: 3.5 %

Følgende procentdel af blandingen består af bestanddel(e) med ukendt akut toksicitet ved indånding: 3.5 %

Den følgende procentdel af blandingen består af indholdsstof(fer) med ukendte farer for vandmiljøet: 3.5 %

#### 2.3 Andre farer

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

Miljøoplysninger: Substansen/blanding indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Toksikologiske oplysninger: Substansen/blanding indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

T53R2-02

Udgave1.0

Revisionsdato:10.10.2024

Dato for sidste punkt: -  
Dato for sidste punkt: 10.10.2024

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

Kemisk karakterisering : Inkjet-blæk (UV-hærdende)

Komponenter

| Kemisk betegnelse                                                    | CAS-Nr.<br>EF-Nr.<br>Indeks-Nr.<br>Registreringsnummer | Klassificering                                                                                                                                                                              | Koncentration<br>(% w/w) |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 2-Propenoic acid, phenylmethyl ester                                 | 2495-35-4<br>219-673-9                                 | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Skin Sens. 1B (H317)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)                                                                                          | 30-40                    |
| 2H-Azepin-2-one, 1-ethenylhexahydro-                                 | 2235-00-9<br>218-787-6                                 | Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Skin Sens. 1B (H317)<br>STOT RE 1 (H372)                                                                                                      | 10-20                    |
| Morpholine, 4-(1-oxo-2-propenyl)-                                    | 5117-12-4                                              | Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>STOT RE 2 (H373)                                                                                                         | 10-20                    |
| 2-Propenoic acid, 1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl ester, exo- | 5888-33-5<br>227-561-6                                 | Acute Tox. 5 (H303)<br>Acute Tox. 5 (H313)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Skin Sens. 1A (H317)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) | 10-20                    |
| Diphenyl-2,4,6-trimethylbenzoyl phosphine oxide                      | 75980-60-8<br>278-355-8                                | Repr. 2 (H361)                                                                                                                                                                              | 5-10                     |
| 2-Propenoic acid, 2-(2-ethoxyethoxy)ethyl ester                      | 7328-17-8<br>230-811-7                                 | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Skin Sens. 1A (H317)<br>Aquatic Chronic 2 (H411)                                               | 5-10                     |
| Trimethylolpropane polyoxyethylene triacrylate                       | 28961-43-5                                             | Eye Irrit. 2 (H319)<br>Skin Sens. 1B (H317)                                                                                                                                                 | 5-10                     |

## SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

### T53R2-02

Udgave  
1.0

Revisionsdato:  
10.10.2024

Dato for sidste punkt: -  
Dato for sidste punkt: 10.10.2024

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         | Aquatic Chronic 3 (H412)                                                                                                                                                   |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Phthalocyanine blue                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 147-14-8<br>205-685-1   | -                                                                                                                                                                          | 1-5 |
| Bis(2-ethylhexyl)-2-butenedioate                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 142-16-5<br>205-524-5   | Skin Sens. 1B (H317)<br>Aquatic Acute 3 (H402)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)                                                                                                 | < 1 |
| Benzene, ethenyl-, copolymer with 2,5-Furandione and Benzene, 1,1'-(1,1-dimethyl-3-methylene-1,3-propanediyl)bis-, rp. with Oxirane,methyl, polymer with oxirane, 2-aminopropyl methyl ether and 1,3-Propanediamine, N,N-dimethyl-, Oxirane, mono[(C10-16-alkyloxy)methyl] derivs. - quaternised, compound with Benzoic acid | -                       | Aquatic Acute 1 (H400)                                                                                                                                                     | < 1 |
| Caprolactam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 105-60-2<br>203-313-2   | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Repr. 2 (H361)<br>STOT RE 1 (H372) | < 1 |
| Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.,.alpha.',.alpha ."-1,2,3-propanetriyltris[.omega.-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]-                                                                                                                                                                                                         | 52408-84-1              | Eye Irrit. 2A (H319)<br>Skin Sens. 1 (H317)                                                                                                                                | < 1 |
| 1,6-Hexanediol diacrylate                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13048-33-4<br>235-921-9 | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)                                                   | < 1 |
| 2,5-Cyclohexadien-1-one, 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-(phenylmethylene)-                                                                                                                                                                                                                                                     | 7078-98-0               | Skin Sens. 1 (H317)<br>Aquatic Chronic 4 (H413)                                                                                                                            | < 1 |
| 4-Methoxyphenol                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 150-76-5<br>205-769-8   | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Carc. 2 (H351)<br>Repr. 2 (H361)<br>Aquatic Acute 2 (H401)                    | < 1 |

## SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

### T53R2-02

|               |                              |                                                               |
|---------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Udgave<br>1.0 | Revisionsdato:<br>10.10.2024 | Dato for sidste punkt: -<br>Dato for sidste punkt: 10.10.2024 |
|---------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|

Til forklaring af forkortelser se punkt 16.

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- |                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelle anvisninger     | : | Forlad det farlige område.<br>Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtlægen.<br>Efterlad ikke den tilskadekomne uden opsyn.                                                                                                                                       |
| Hvis det indåndes         | : | Hvis bevidstløs - læg i aflåst sideleje og søg lægehjælp.<br>Søg læge ved vedvarende symptomer.                                                                                                                                                                |
| I tilfælde af hudkontakt  | : | Søg læge, hvis hudirritationen vedvarer.<br>Hvis på hud, skyl godt med rigeligt vand.<br>Hvis på beklædning, fjern beklædning.                                                                                                                                 |
| I tilfælde af øjenkontakt | : | Skyl omgående øjnene med rigeligt vand.<br>Fjern kontaktlinser.<br>Beskyt det ubeskadigede øje.<br>Hold øjet vidt åbent under skylningen.<br>Konsulter en specialist ved vedvarende øjenirritation.                                                            |
| Ved indtagelse.           | : | Fremkald straks opkastning og kontakt læge.<br>Hold luftveje frie.<br>Giv ikke mælk eller alkoholiske drikkevarer.<br>Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.<br>Søg læge ved vedvarende symptomer.<br>Bring straks den tilskadekomne på sygehus. |

### 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

- |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risiko | : | Farlig ved indtagelse.<br>Forårsager hudirritation.<br>Kan forårsage allergisk hudreaktion.<br>Forårsager alvorlig øjenskade.<br>Kan forårsage irritation af luftvejene.<br>Mistænkes for at skade forplantningsevnen. (Forårsager atrofi af testiklerne)<br>Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. |
|--------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

- |            |   |                         |
|------------|---|-------------------------|
| Behandling | : | Behandles symptomatisk. |
|------------|---|-------------------------|

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1 Slukningsmidler

- |                         |   |                    |
|-------------------------|---|--------------------|
| Uegnede slukningsmidler | : | Kraftig vandstråle |
|-------------------------|---|--------------------|

## SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

### T53R2-02

|               |                              |                                                               |
|---------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Udgave<br>1.0 | Revisionsdato:<br>10.10.2024 | Dato for sidste punkt: -<br>Dato for sidste punkt: 10.10.2024 |
|---------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|

---

#### 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

- |                                      |   |                                                                     |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|
| Specifikke farer ved brandbekæmpelse | : | Lad ikke spildevand fra brandslukning løbe i kloakafløb og vandløb. |
| Farlige forbrændingsprodukter        | : | Der er ingen kendte farlige forbrændingsprodukter                   |

#### 5.3 Anvisninger for brandmandskab

- |                                                                   |   |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet | : | Benyt om nødvendigt luftforsynet åndedrætsværn ved brandbekæmpelse.                                                                                                                |
| Yderligere oplysninger                                            | : | Opsaml forurenede brandslukningsvand separat. Det må ikke udledes til kloakafløb.<br>Brandrester og forurenede brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler. |

---

### PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

#### 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

- |                                                        |   |                                     |
|--------------------------------------------------------|---|-------------------------------------|
| Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer | : | Brug personligt beskyttelsesudstyr. |
|--------------------------------------------------------|---|-------------------------------------|

#### 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

- |                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miljøbeskyttelsesforanstaltninger | : | Forebyg at produktet kommer i kloakkerne.<br>Sørg for at forhindre yderligere lækage eller udslip, hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt.<br>Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer da respektive myndigheder. |
|-----------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

- |                       |   |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metoder til oprydning | : | Opsug med inaktivt absorberende materiale (f.eks. sand, silicagel, syre bindemiddel, universal bindemiddel, savsmuld).<br>Opbevares i egnede og lukkede affaldsbeholdere. |
|-----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 6.4 Henvi sning til andre punkter

Se punkterne: 7, 8, 11, 12 og 13.

---

### PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

#### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

- |                          |   |                                                                                                                       |
|--------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Råd om sikker håndtering | : | Undgå dannelse af aerosol.<br>Indånd ikke dampe/støv.<br>Undgå enhver kontakt - indhent særlige anvisninger før brug. |
|--------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

### T53R2-02

|               |                              |                                                               |
|---------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Udgave<br>1.0 | Revisionsdato:<br>10.10.2024 | Dato for sidste punkt: -<br>Dato for sidste punkt: 10.10.2024 |
|---------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|

- Undgå kontakt med huden og øjnene.  
For personlig beskyttelse se punkt 8.  
Rygning, spisning og indtagelse af drikke bør være forbudt i anvendelsesområdet.  
Sørg for tilstrækkelig ventilation og/eller udsugning i arbejdsrum.  
Bortskaffelse af skyllevand skal ske i overensstemmelse med lokale og nationale regler.  
Personer modtagelige overfor hudoverfølsomhedsproblemer eller astma, allergier, kronisk eller tilbagevendende luftvejssygdom bør ikke ansættes i noget procestrin hvor denne blanding anvendes.
- Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse : Normale foranstaltninger for forebyggende brandbeskyttelse.
- Hygiejniske foranstaltninger : Der må ikke spises eller drikkes under brugen. Der må ikke ryges under brugen. Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør.

#### 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

- Krav til lager og beholdere : Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Åbnede beholdere skal lukkes ophyggeligt efter brug og opbevares opretstående for at forebygge lækage. Vær opmærksom på sikkerhedsforskrifter på etiketten. Elektriske installationer / arbejdsmaterialer skal overholde de teknologiske sikkerhedsstandarder.
- Yderligere information om opbevaringsstabilitet : Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

#### 7.3 Særlige anvendelser

### PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

#### 8.1 Kontrolparametre

##### Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Indeholder ingen stoffer med grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering.

#### 8.2 Eksponeringskontrol

##### Personlige værnemidler

- Beskyttelse af øjne / ansigt : Øjenskylleflaske med rent vand  
Tæt sluttende beskyttelsesbriller  
Brug ansigtsskærm og beskyttelsesdragt ved unormale forarbejdningsproblemer.
- Beskyttelse af hænder  
Bemærkninger : Egnetheden til et specielt arbejdssted skal diskuteres med producenterne af beskyttelseshandskerne.
- Beskyttelse af hud og krop : Uigennemtrængelig beklædning  
Vælg kropsbeskyttelse i henhold til mængde og koncentration af det farlige stof i arbejdsområdet.

## SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

### T53R2-02

|               |                              |                                                               |
|---------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Udgave<br>1.0 | Revisionsdato:<br>10.10.2024 | Dato for sidste punkt: -<br>Dato for sidste punkt: 10.10.2024 |
|---------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|

Åndedrætsværn : Normalt er personligt åndedrætsværn ikke nødvendigt.

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                                                  |   |                                                         |
|------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------|
| Fysisk form                                                      | : | væske                                                   |
| Farve                                                            | : | farvet                                                  |
| Lugt                                                             | : | karakteristisk                                          |
| Smeltepunkt/frysepunkt                                           | : | Ingen data tilgængelige                                 |
| Kogepunkt eller<br>begyndelseskogepunkt og<br>kogepunktsinterval | : | Ingen data tilgængelige                                 |
| Højeste eksplosionsgrænse /<br>Øvre brændpunktsgænse             | : | Ingen data tilgængelige                                 |
| Laveste eksplosionsgrænse /<br>Nedre brændpunktsgænse            | : | Ingen data tilgængelige                                 |
| Flammepunkt                                                      | : | >= 94 °C<br>Metode: Seta closed cup                     |
| Selvantændelsestemperatur                                        | : | Ingen data tilgængelige                                 |
| Dekomponeringstemperatur                                         | : | Ingen data tilgængelige                                 |
| pH-værdi                                                         | : | Ikke anvendelig                                         |
| Viskositet                                                       | : |                                                         |
| Viskositet, kinematisk                                           | : | <= 14 mm <sup>2</sup> /s                                |
| Opløselighed                                                     | : |                                                         |
| Vandopløselighed                                                 | : | uopløselig                                              |
| Opløselighed i andre<br>opløsningsmidler                         | : | Opløsningsmiddel: opløselig i organisk opløsningsmiddel |
| Fordelingskoefficient: n-<br>oktanol/vand                        | : | Ingen data tilgængelige                                 |
| Damptryk                                                         | : | Ingen data tilgængelige                                 |
| Massefylde                                                       | : | 1.00 - 1.10 g/cm <sup>3</sup>                           |

## SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

### T53R2-02

|               |                              |                                                               |
|---------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Udgave<br>1.0 | Revisionsdato:<br>10.10.2024 | Dato for sidste punkt: -<br>Dato for sidste punkt: 10.10.2024 |
|---------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|

Relativ dampvægtfylde : Ingen data tilgængelige

Partikelegenskaber  
Partikel størrelse : Ikke anvendelig

#### 9.2 Andre oplysninger

Ingen data tilgængelige

### PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

#### 10.1 Reaktivitet

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

#### 10.2 Kemisk stabilitet

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

#### 10.3 Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner : Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

#### 10.4 Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås : Ingen data tilgængelige

#### 10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås : Ikke anvendelig

#### 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen kendte farlige dekomponeringsprodukter.

### PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

#### 11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

##### Akut toksicitet

Farlig ved indtagelse.

##### Produkt:

Akut oral toksicitet : Estimat for akut toksicitet: 1,553 mg/kg  
Metode: Beregningsmetode

Akut dermal toksicitet : Estimat for akut toksicitet: > 2,000 mg/kg  
Metode: Beregningsmetode

##### Komponenter:

##### Copolymer solution containing pigment affinity group:

Akut oral toksicitet : Vurdering: Toksiske effekter kan ikke udelukkes

## SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

### T53R2-02

Udgave 1.0 Revisionsdato: 10.10.2024

Dato for sidste punkt: -  
Dato for sidste punkt: 10.10.2024

#### **Hudætsning/-irritation**

Forårsager hudirritation.

#### **Produkt:**

Bemærkninger : Kan medføre hudirritation og/eller betændelse i huden.

#### **Alvorlig øjenskade/øjenirritation**

Forårsager alvorlig øjenskade.

#### **Produkt:**

Bemærkninger : Kan medføre irreversibel øjenskade.

#### **Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering**

#### **Hudsensibilisering**

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

#### **Sensibiliserende på luftveje**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

#### **Produkt:**

Bemærkninger : Medfører sensibilisering.

#### **Kimcellemutagenicitet**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

#### **Kræftfremkaldende egenskaber**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

#### **Reproduktionstoksicitet**

Mistænkes for at skade forplantningsevnen. (Forårsager atrofi af testiklerne)

#### **Enkel STOT-eksponering**

Kan forårsage irritation af luftvejene.

#### **Gentagne STOT-eksponeringer**

Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

#### **Aspiration giftighed**

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

### 11.2 Oplysninger om andre farer

#### **Hormonforstyrrende egenskaber**

#### **Produkt:**

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

## SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

### T53R2-02

|               |                              |                                                               |
|---------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Udgave<br>1.0 | Revisionsdato:<br>10.10.2024 | Dato for sidste punkt: -<br>Dato for sidste punkt: 10.10.2024 |
|---------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|

#### Yderligere oplysninger

##### Produkt:

Bemærkninger : Ingen data tilgængelige

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1 Toksicitet

#### Komponenter:

Copolymer solution containing pigment affinity group:

#### Økotoxikologisk vurdering

Akut toksicitet for vandmiljøet : Toksiske effekter kan ikke udelukkes

### 12.2 Persistens og nedbrydelighed

Ingen data tilgængelige

### 12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Ingen data tilgængelige

### 12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

### 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

#### Produkt:

Vurdering : Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

### 12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

#### Produkt:

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

### 12.7 Andre negative virkninger

#### Produkt:

Yderligere økologisk information : Miljømæssig skade kan ikke udelukkes i tilfælde af uprofessionel håndtering eller bortskaffelse. Skadelig overfor vandlevende organismer. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

## SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

### T53R2-02

|               |                              |                                                               |
|---------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Udgave<br>1.0 | Revisionsdato:<br>10.10.2024 | Dato for sidste punkt: -<br>Dato for sidste punkt: 10.10.2024 |
|---------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|

#### PUNKT 13: Bortskaffelse

##### 13.1 Metoder til affaldsbehandling

|                      |   |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt              | : | Produktet må ikke kommes i afløb, vandløb eller jorden.<br>Foruren ikke søer, åer eller grøfter med kemikalier eller brugte beholdere.<br>Send til et godkendt affaldsbehandlingsfirma. |
| Forurennet emballage | : | Tøm for resterende indhold.<br>Bortskaffes som ikke-forarbejdet produkt.<br>Tomme beholdere må ikke genbruges.                                                                          |

#### PUNKT 14: Transportoplysninger

##### 14.1 UN-nummer eller ID-nummer

|      |   |         |
|------|---|---------|
| ADR  | : | UN 3082 |
| RID  | : | UN 3082 |
| IMDG | : | UN 3082 |
| IATA | : | UN 3082 |

##### 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

|      |   |                                                                |
|------|---|----------------------------------------------------------------|
| ADR  | : | MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S.<br>(, )                              |
| RID  | : | MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S.<br>(, )                              |
| IMDG | : | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,<br>N.O.S.<br>(, ) |
| IATA | : | Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.<br>(, )    |

##### 14.3 Transportfareklasse(r)

|      | Klasse | Sekundære farer |
|------|--------|-----------------|
| ADR  | :      | 9               |
| RID  | :      | 9               |
| IMDG | :      | 9               |
| IATA | :      | 9               |

##### 14.4 Emballagegruppe

ADR

## SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

### T53R2-02

|               |                              |                                                               |
|---------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Udgave<br>1.0 | Revisionsdato:<br>10.10.2024 | Dato for sidste punkt: -<br>Dato for sidste punkt: 10.10.2024 |
|---------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|

|                         |   |     |
|-------------------------|---|-----|
| Emballagegruppe         | : | III |
| Klassifikationskode     | : | M6  |
| Farenummer              | : | 90  |
| Faresedler              | : | 9   |
| Tunnelrestriktions-kode | : | (-) |

#### RID

|                     |   |     |
|---------------------|---|-----|
| Emballagegruppe     | : | III |
| Klassifikationskode | : | M6  |
| Farenummer          | : | 90  |
| Faresedler          | : | 9   |

#### IMDG

|                 |   |          |
|-----------------|---|----------|
| Emballagegruppe | : | III      |
| Faresedler      | : | 9        |
| EmS Kode        | : | F-A, S-F |

#### IATA (Cargo)

|                                 |   |                               |
|---------------------------------|---|-------------------------------|
| Pakningsinstruktion (luftfragt) | : | 964                           |
| Pakningsinstruktioner (LQ)      | : | Y964                          |
| Emballagegruppe                 | : | III                           |
| Faresedler                      | : | Miscellaneous Dangerous Goods |

#### IATA (Passager)

|                                                |   |                               |
|------------------------------------------------|---|-------------------------------|
| Pakningsinstruktion<br>(passager luftfartøjer) | : | 964                           |
| Pakningsinstruktioner (LQ)                     | : | Y964                          |
| Emballagegruppe                                | : | III                           |
| Faresedler                                     | : | Miscellaneous Dangerous Goods |

### 14.5 Miljøfarer

#### ADR

|              |   |    |
|--------------|---|----|
| Miljøfarligt | : | ja |
|--------------|---|----|

#### RID

|              |   |    |
|--------------|---|----|
| Miljøfarligt | : | ja |
|--------------|---|----|

#### IMDG

|                                               |   |    |
|-----------------------------------------------|---|----|
| Marin forureningsfaktor<br>(Marine pollutant) | : | ja |
|-----------------------------------------------|---|----|

#### IATA (Passager)

|              |   |    |
|--------------|---|----|
| Miljøfarligt | : | ja |
|--------------|---|----|

#### IATA (Cargo)

|              |   |    |
|--------------|---|----|
| Miljøfarligt | : | ja |
|--------------|---|----|

### 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Medfølgende transportklassifikation(er) er kun til information og er udelukkende baseret på egenskaberne af det udpakkede materiale, som det beskrives i dette sikkerhedsdatablad. Transportklassifikationerne kan variere efter transportmåde, pakkestørrelse og variationer i regioners og landes bestemmelser.

### 14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant for produktet, som det leveres.

## SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

### T53R2-02

|        |                |                                   |
|--------|----------------|-----------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | Dato for sidste punkt: -          |
| 1.0    | 10.10.2024     | Dato for sidste punkt: 10.10.2024 |

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

|                                                                                                                                          |    |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, blandinger og artikler (Bilag XVII) | :  | Begrænsninger for følgende indtastninger skal tages i betragtning:<br>Nummer på listen 75, 3            |
|                                                                                                                                          |    | Hvis du har til hensigt at benytte dette produkt som tatoveringsblæk, bedes du kontakte din forhandler. |
| REACH - Kandidatliste over stoffer, der vækker meget store betænkeligheder til godkendelse (Artikel 59).                                 | :  | Diphenyl-2,4,6-trimethylbenzoyl phosphine oxide                                                         |
| Forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget                                                                        | :  | Ikke anvendelig                                                                                         |
| Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning)                                                             | :  | Ikke anvendelig                                                                                         |
| Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier                                     | :  | Ikke anvendelig                                                                                         |
| REACH - Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse (Bilag XIV)                                                                     | :  | Ikke anvendelig                                                                                         |
| Seveso III: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.              | E2 | MILJØFARER                                                                                              |
| MAL-Kodenummer                                                                                                                           | :  | 5-6 (1993)                                                                                              |

#### Andre regulativer:

Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jf. Arbejdstilsynets bek. om arbejdets udførelse) Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

### 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

## PUNKT 16: Andre oplysninger

#### Fuld tekst af H-sætninger

|      |   |                                      |
|------|---|--------------------------------------|
| H302 | : | Farlig ved indtagelse.               |
| H303 | : | Kan være farlig ved indtagelse.      |
| H311 | : | Giftig ved hudkontakt.               |
| H312 | : | Farlig ved hudkontakt.               |
| H313 | : | Kan være farlig ved hudkontakt.      |
| H315 | : | Forårsager hudirritation.            |
| H317 | : | Kan forårsage allergisk hudreaktion. |

## SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

### T53R2-02

|               |                              |                                                               |
|---------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Udgave<br>1.0 | Revisionsdato:<br>10.10.2024 | Dato for sidste punkt: -<br>Dato for sidste punkt: 10.10.2024 |
|---------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|

|      |   |                                                                           |
|------|---|---------------------------------------------------------------------------|
| H318 | : | Forårsager alvorlig øjenskade.                                            |
| H319 | : | Forårsager alvorlig øjenirritation.                                       |
| H332 | : | Farlig ved indånding.                                                     |
| H335 | : | Kan forårsage irritation af luftvejene.                                   |
| H351 | : | Mistænkt for at fremkalde kræft.                                          |
| H361 | : | Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.           |
| H372 | : | Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.     |
| H373 | : | Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.  |
| H400 | : | Meget giftig for vandlevende organismer.                                  |
| H401 | : | Giftig for vandlevende organismer.                                        |
| H402 | : | Skadelig for vandlevende organismer.                                      |
| H410 | : | Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.        |
| H411 | : | Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.             |
| H412 | : | Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.           |
| H413 | : | Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer. |

#### Fuld tekst af andre forkortelser

|                 |   |                                                    |
|-----------------|---|----------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | : | Akut toksicitet                                    |
| Aquatic Acute   | : | Kortvarig (akut) fare for vandmiljøet              |
| Aquatic Chronic | : | Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet        |
| Eye Dam.        | : | Alvorlig øjenskade                                 |
| Eye Irrit.      | : | Øjenirritation                                     |
| Carc.           | : | Carcinogenicitet                                   |
| Repr.           | : | Reproduktionstoksicitet                            |
| Skin Irrit.     | : | Hudirritation                                      |
| Skin Sens.      | : | Hudsensibilisering                                 |
| STOT RE         | : | Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering |
| STOT SE         | : | Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering   |

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR - Konvention om international transport af farligt gods ad vej; AIIC - Australsk fortegnelse over industrikemikalier; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering; Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); ECHA - Det europæiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis; IARC - Det Internationale Agentur for Kræftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI -

## SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

### T53R2-02

Udgave  
1.0

Revisionsdato:  
10.10.2024

Dato for sidste punkt: -  
Dato for sidste punkt: 10.10.2024

Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC - New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Filippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad; SVHC - særligt problematisk stof; SVHC - særligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TECL - Thailands liste over eksisterende kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

#### Yderligere oplysninger

##### Klassifikation af præparatet:

|                   |      |
|-------------------|------|
| Acute Tox. 4      | H302 |
| Skin Irrit. 2     | H315 |
| Eye Dam. 1        | H318 |
| Skin Sens. 1A     | H317 |
| Repr. 2           | H361 |
| STOT RE 1         | H372 |
| Aquatic Acute 1   | H400 |
| Aquatic Chronic 1 | H410 |

##### Klassifikationsprocedure:

|                  |
|------------------|
| Beregningsmetode |
| Beregningsmetode |
| Beregningsmetode |
| Beregningsmetode |
| Beregningsmetode |
| Beregningsmetode |
| Beregningsmetode |
| Beregningsmetode |

Informationerne i dette Arbejdshygieniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.

DK / DA