

Epson Renkli Etiket Serisi

İSTEĞE BAĞLI UYGUN MALİYETLİ RENKLİ ETİKETLER



İŞ İÇİN
TAŞARLANDI



EPSON®
EXCEED YOUR VISION

İSTEĞE BAĞLI RENGİN DEĞERİ

Epson'un öncülüğünü yaptığı renkli baskı teknolojisindeki en son gelişmeler, geleneksel iki aşamalı renkli etiket basma işini tarihe gömdü. İstek üzerine renkli yazıcılarımız size etiket üzerinde tam kontrol sağlayarak, özelleştirilmiş renkli etiketleri tam olarak ihtiyacınız olduğu anda ve gerçekte kullanacağınız miktarlarda bastırmanızı sağlar.

Geleneksel olarak, önceden baskılı etiketlerin üzerine siyah renk basmak için termal yazıcılar kullanılıyordu. Ancak bu yöntem yavaş, işleri aksatıcı, savurgan ve uygunsuz olabilir. Epson'un istek üzerine renkli inkjet yazıcıları bu sorunları kolayca ortadan kaldırır. Özelleştirilmiş renkli etiketler, biletler ve isimlikler basma konusundaki şirket içi beceriniz ile, artık önceden basılmış etiket envanterleri, üretimin kesintiye uğraması, etiket israfı, kaybolan siparişler veya geç gönderimler konusunda endişelenmeniz gerekmeyecek.

Geniş bir uygulama alanı ile gözle görülebilir avantajlar

Üretim ve perakendeden eczacılığa, sağlık ve etiket basma işine kadar her sektör için, renkli yazıcı ürün yelpazemizde ihtiyacınız olan etiketleri istediğiniz zaman basma esnekliği sağlayarak, gerçek bir fark yaratan bir ürün vardır. Bu ürün yelpazesine en son eklenen Epson TM-C3500 ve GP-C831, kimyasal etiketleme için en yeni GHS (Küresel Uyumlu Sistem) standartlarına uyumlu etiketler basmak isteyen şirketler için idealdir.




Üretim

Epson renkli etiket yazıcısı serisi, geniş bir ürün yelpazesine sahip üreticiler açısından idealdir ve envanter yönetimiyle ürün tanımlamasını ve müşteri hizmetlerini iyileştirir.

- Gelişmiş envanter yönetimi
- Net çalışma prosedürleri
- Önemli bilgileri vurgulama
- Geliştirilmiş etiketler ve markalama
- Kolay GHS uyumu



Bir Termal aktarım yazıcısıyla basılmış olan etiket



TM-C3500 ile basılmış olan etiket

Toplam kontrol

Tam renkli etiketleri, biletleri ve isimlikleri ihtiyacınız olan yer ve zamanda ve gerçekten kullanacağınız miktarlarda kolayca basın.

Gelişmiş görünürlük

Yüksek kaliteli, göze çarpan renkli etiketlerle, ürünlerinizin ön plana çıkmasını sağlayın.

Gelişmiş envanter yönetimi

Önceden basılmış etiket stoğunu ortadan kaldırın, etiket israfını ve üretim kesintisi süresini en aza indirin ve kayıp siparişleri veya geç gönderimleri önleyin.

TM-C SERİSİ RENKLİ ETİKET YAZICILARI

Epson TM-C3500

Epson TM-C3500 etiketlerinize, biletlerinize ve isimliklerinize yüksek kaliteli ve isteğe bağlı renkli baskı çeşitliliği katar. Saniyede 103 mm'ye ulaşan yüksek kalite baskı hızı ve ayrı pigmentli mürekkep kartuşları ile, etiketleri ihtiyaç anında basarak, etiket üretiminde dış kaynak kullanımında zaman ve paradan tasarruf edebilirsiniz.

Temel Özellikler

- Yüksek kaliteli, dört renkli inkjet baskı (CMYK)
- Maksimum 103mm/sn baskı hızı
- Ayrı mürekkep kartuşu yalnızca kullandığınız rengi değiştirir ve tasarruf sağlar
- Dahili otomatik kesici
- Kolay kurulum yazılımı dahildir
- BS5609 sertifikasıyla uyumludur

Epson'un, otomatik nozül kontrol teknolojisi (AID) nozül tıkanmalarını algılayıp onararak, barkod baskılarının doğru olmasını sağlar

Arkadaki kağıt giriş yuvası katlanmış kağıtların veya büyük çaplı ruloların kullanılabilmesini sağlar

Yüksek kaliteli baskıları mat ve parlak kaplamalı etiketler ve çok çeşitli format ve şekillerdeki sentetik kağıtlar dahil çok çeşitli malzemelerle üretin.



LCD ekran, mürekkep seviyeleri ve yazıcının durum bilgisini izlemenizi kolaylaştırır

Sarf malzemesi değiştirme dahil tüm işlevleri kullanım kolaylığı açısından ön taraftadır.

Epson DURABrite Ultra Mürekkebi; bulaşmaya, solmaya ve birçok sıvıya karşı dayanıklı uzun ömürlü baskılar sağlar

Hızlı

Maksimum 103mm/sn baskı hızı

Dayanıklı

Dağılmaya, suya ve solmaya karşı dayanıklı, uzun dayanan pigmentli mürekkepler

Ekonomik

Uygun maliyetli baskılar için tek mürekkep kartuşları ve ek siyah mürekkep

“Epson TM-C3400 Serisi etiket basma sürecimizi basitleştirdi ve maliyetlerimizi önemli oranda düşürdü.”

Laurin Castellanos, Operasyon Müdürü, FX Luminaire

Epson TM-C3400



Bir masaüstü yazıcı olarak kullanılabilen kadar kompakt ve hızlı, ancak endüstriyel ortamlara kolayca uyacak kadar sağlam ve güvenilir bir yazıcı ile, etiketleri, isimlikleri ve biletleri tam renkli olarak ve istek üzerine bastırın.

Temel Özellikler

- Ön baskı yapılmış etiketlerle bağlantılı israfı, depolama ihtiyaçlarını ve bekleme sürelerini azaltmak için istek üzerine baskı
- Şerit yerine mürekkep kullanarak arkada baskının bir ayna imajını bırakmadan iyileştirilmiş veri gizliliği

- Bir başlangıç etiket yazılımı dahil, uygulamalardan doğrudan kontrol
- Tezgah altına yerleştirme için basit önden çalışma ve kompakt boyut
- Entegre otomatik kesici, hızlı ve doğru bir son işlem sunar
- Otomatik nozul kontrol teknolojisi nozul tıkanmalarını ve barkodlardaki ölü pikselleri algılayıp onarır
- Su bazlı mürekkepler ve düşük güç tüketimiyle çevre üzerinde daha az etki

Epson TM-C3400-LT



Kullanıcı dostu dokunmatik ekranlı, bağımsız, tak ve çalıştır baskı terminali ile kontrolü elinize alın.

Temel özellikler

- Kompakt hepsi bir arada renkli etiket baskı çözümü, bilgisayar gerektirmez
- Renkli TFT dokunmatik ekran sezgisel kontrol sağlar ve 90° açıyla yatırılabilir
- Dayanıklardır, toz ve su geçirmez
- Windows® uygulamalarından kolay baskı

Epson TM-C3400BK



Yüksek veri gizliliği gereksinimleri olan siyah beyaz etiketleme uygulamaları için idealdir.

Temel özellikler

- Epson DURABrite Ultra pigmentli Mürekkep, dağılmaya, solmaya, suya ve birçok diğer sıvıya dayanıklıdır.
- Tek bir yüksek kapasiteli mürekkep kartuşu ile maksimum verimlilik.
- Gri tonlamalı baskı ile yüksek kalite ve doğruluk

Etiket Örnekleri





YÜKSEK KALİTELİ INKJET BASKI NOKTA VURUŞLU YAZICILARIN SAĞLAMLIĞINA SAHİP

Epson GP-C831



Epson'un GP-C831 modeli, GHS büyük formatlı tambur ve kimyasal etiket baskıları için ideal olan endüstriyel güçte bir Micro Piezo inkjet etiket yazıcısıdır.

Bu model sağlam bir renkli inkjet yazıcının tüm avantajları ile 8 pinli traktör ünitesini bir araya getirir ve BS5609 sertifikalı*2 ilk inkjet çözümdür (kimyasal etiketlemeyle ilgili en yeni GHS standartlarına uygundur). GP-C831 91,7 mm/sn**'ye kadar baskı yapabilir, baskı yapılabilen alanı 203,2 mm ene kadar çıkabilir, sıkışmayı azaltmak için hassas etiket besleme ve yüksek yoğunlukta barkod baskısı yapma özelliklerine sahiptir ve bunların tümünü termal aktarım etiket baskılarına göre çok daha düşük maliyetle yapar. Yeni geliştirilmiş baskı kafası koruma sistemi, güvenilir ve kesintisiz baskı sağlamak için mürekkep kafasını toza karşı korur. Ayrıca, Epson'un gelişmiş DURABrite pigmentli mürekkepleri suya, kimyasallara, solmaya ve dağılmaya karşı mükemmel denge ve direnç sağlar.

Temel Özellikler

- Büyük formatlı tambur ve kimyasal etiketleme dahil büyük etiketler için idealdir
- Traktör ünitesiyle endüstriyel güçte inkjet yazıcı
- Maksimum 91,7 mm/sn* baskı hızı
- Yüksek çözünürlüklü fotoğraf baskısı 5760x1440
- BS5609 sertifikasıyla uyumludur*1
- Yüksek kapasiteli ayrı mürekkep kartuşu

Güvenilir

Beş yıl (600.000 baskı) yüksek kaliteli, sorunsuz baskı sunacak şekilde tasarlanmıştır

Dayanıklı

Kimyasal etiketlemeyle ilgili en yeni GHS standartlarıyla uyumludur

“Eastman'daki spesifik süreçler hata kaldırmıyor, bu nedenle tesiste tüm kalite kontrol prosedürleriyle birlikte malzeme akışı için güvenilir ve izlenebilir bir destek sağlayan bir etiket sistemi istiyoruz. Bu açıdan, Epson sistemleri bizim için ideal.”

Ando den Engelsman

Middelburg, Almanya'da bulunan Eastman Chemicals'ın Kalite Uzmanı

Hangi ürün size en uygun?

Renkli etiket yazıcısı ürün yelpazesinin her bir üyesi farklı özelliklere sahiptir.

Aşağıdaki tablo bir bakışta hangi ürünün ve kağıdın uygulamalarınıza en uygun olduğunu gösterir.

Pazar		Yazıcı			Kağıt			
Endüstri	Uygulama	TM-C3400	TM-C3500	GP-C831	Kaliteli Mat Bilet	Kaliteli Mat Etiket	Çok Parlak Etiket	PE Mat Etiket
Üretim	Ürün etiketi		••				••	
	Ürün kutusu etiketi	•	••			•	••	
	Rengi geliştirilmiş barkod etiketi	•	••			•	••	
	Montaj parçası etiketi	•	••			••		•
	GHS etiketi (<4 inç genişliğinde)	••	••	•				••
	GHS etiketi (>4 inç genişliğinde)				••			••
Eczacılık ve Sağlık	Reçete etiketi	••	••			••		
	Laboratuar etiketi	••	••					••
	Şırınga etiketi	••	••					••
	Eczacılık etiketi	••	••			••		
Perakende	Raf etiketi	•	••		••	•		
	Fiyat etiketi	•	••		••	•		
	Tarif	••	••		••	•		
Bilet basma	Etkinlik bileti	•	••		••			
	Kimlik rozeti	•	••		••			•

- Önerilen
- Şuna da uygundur:

TEKNOLOJİ İLE KALİTE

Ayrıntılı üretim standartlarımızın, en modern MicroPiezo inkjet teknolojisinin, Epson DURABrite Ultra Mürekkeplerinin ve baskı teknolojisi alanındaki onlarca yıllık deneyimin birleşimi, inkjet baskı çözümlerimizin kusursuz bir kalitede olmasını garanti eder.

Copper Sulphate

Liquick International

Product code
XYZ0000

Quantity
100g

Batch
ABC123DE

Warning
The substance can be absorbed into the body by inhalation of its aerosol and by ingestion. Repeated or prolonged inhalation of the aerosol may cause effects on the lungs. Ingestion may cause effects on the liver. The substance is severely irritating to the eyes and skin. The aerosol is irritating to the respiratory tract. Corrosive on ingestion. Ingestion could cause effects on the blood, kidneys and liver. This may result in haemolytic anaemia, kidney impairment and liver impairment.

Attention
Evaporation at 20°C is negligible: a harmful concentration of airborne particles can, however, be reached quickly when dispersed, especially if powdered. The substance is very toxic to aquatic organisms. Bioaccumulation of this chemical may occur along the food chain, for example in fish. It is strongly advised not to let the chemical enter into the environment.

Directions
Particulate filter respirator adapted to the airborne concentration of the substance. Do NOT let this chemical enter the environment. Sweep spilled substance into covered containers. If appropriate, moisten first to prevent dusting.

Please use caution

Made in the United Kingdom


001122334455 6677 8899

Epson Otomatik Mürekkep Algılama (AID)



Epson'un AID teknolojisi, baskı kafasının yanında bulunan ve baskı nozülünün tıkanıp tıkanmadığını belirlemek için her bir mürekkep damlasından gelen elektrik yükünü sayan bir sensör kullanır. Bir sorun algılanması durumunda, yazıcı otomatik olarak bir temizleme döngüsü başlatır ve birkaç saniye içinde yazıcı tekrar baskı yapmaya hazır hale gelir, bu da basılı etiketlerin üzerindeki barkodlar ve renk kodları gibi kritik unsurlar konusunda maksimum doğruluk sağlar.

Epson DURABrite Ultra Mürekkebi



Kağıdın yüzeyine oturan ve mürekkebin reçine kaplaması sayesinde ışığa, suya, neme ve ozona karşı oldukça dayanıklı olan pigment mürekkebimizle baskılar aşınmaya karşı çok daha dayanıklı hale gelir.



Epson MicroPiezo Teknolojisi



Epson MicroPiezo inkjet yazıcılar mürekkebi, ısıtma yerine elektrik yükleri kullanarak verir, bu da damla boyutu ve yeri konusunda hassas kontrol sağlar. 3 pikolitreye kadar küçüklükte damlalarla, kalite ve netlik önemli derecede iyileştirilir. Bu sistem ayrıca baskı kafasının yazıcının kullanım ömrünün sonuna kadar kullanılabilmesi sayesinde maliyetleri de düşük tutar.

Bu sizin için ne anlama gelir?

	Mürekkep	Baskı kafası	Baskı tutarlılığı
Epson renkli etiket yazıcısı	pigmentli mürekkep = suya ve dağılmaya karşı dayanıklılık, ışığa (UV) karşı daha fazla direnç	Micro Piezo Yöntemi = kalıcı baskı kafası, yedek yok, ek maliyet yok	Yanlış baskı yok AID teknolojisi gözetimsiz (toplu) baskı yapabilmeyi sağlar – gece kullanmak için mükemmel
Diğer renkli etiket yazıcısı	Boya bazlı mürekkep = mürekkepler suda çözünür ve ışığa (UV) karşı dirençleri çok zayıftır	Termal Yöntem = inkjet baskı kafasının periyodik olarak değiştirilmesini gerektirir, maliyetli olabilir	Kullanım sırasında yazıcının izlenmesi gerekir

Basit, sezgisel yazılım



Kolay Kurulum yazılımı



İlk yazıcı ayarı, ürünle birlikte gelen Install Navi uygulaması sayesinde deneyimsiz kullanıcılar için bile kolay bir iştir. Bu uygulama size fiziksel kurulumdan yazıcının yapılandırılmasına ve kağıt ayarlarına kadar her adımda kılavuzluk eder ve hataya meydan vermez.

Epson için NiceLabel SE



Ürünle birlikte gelen bu etiketleme yazılımı ile yüksek kaliteli etiketleri kolayca yaratın ve yazdırın. Entegre Epson yazıcı sürücüsü APIs ile, Windows® yazıcı sürücüsü ayarlarını artık manuel olarak yapılandırmanız gerekmez.

Ağa Yardımcı Programları



Epson Ağ Yardımcı Programları paketi ile, bir ağdaki birden fazla yazıcıyı kurun ve yapılandırın. Bu yazılımı ayrıca bir ağda özel uygulamalar yaratmak ve dağıtmak ve yazıcıları merkezi bir yerden izleyip yöneterek, aksaklık sürelerini en az düzeyde tutmak için kullanabilirsiniz.



KAĞIT TIPLERİ

Pek çok kaplamasız veya mat ve parlak kaplamalı kağıda yüksek kaliteli grafik ve fotoğraflar basın. Epson DURABrite Ultra pigmentli mürekkepler suya ve diğer sıvılara dirençli, doğru ve dağılmaya karşı dayanıklı baskılar sağlar.

Kaliteli Mat Bilet



Yüksek kaliteli grafikler ve fotoğraflar için optimize edilmiş olan bu pürüzsüz, parlak beyaz mat kaplamalı inkjet kağıt 127µm kalınlığındadır (107 g/m²), bu da onu biletler ve tabelalar için ideal hale getirir. Bu model kaliteyi, dayanıklılığı ve basitliği bir araya getirmek için Epson DURABrite Ultra pigmentli mürekkeplerle mükemmel bir şekilde çalışır.

- Biletler, kimlik rozetleri, raf etiketleri ve işaret baskıları için idealdir
- Fotoğraf gerçekliğinde baskılar için kaliteli mat kaplama
- Kolay kuruyan, çizilmeye ve suya dayanıklı sonuçlar

Kaliteli Mat Etiket



Fotoğraf kalitesinde baskı için ideal olan bu pürüzsüz, parlak beyaz mat etiketler, çizilmeye, suya ve ısıya dayanıklı hızlı kuruyan baskılar sağlamak için Epson DURABrite pigmentli mürekkepleriyle bir araya getirilir. Evrensel kalıcı akrilik yapışkan, düşük sıcaklıklarda bile çeşitli yüzeylere sıkı bir şekilde yapışır.

- Barkod etiketleri, tüketici ürünlerinin kutu etiketleri, ilaç etiketleri ve daha fazlası için idealdir
- Kalıcı akrilik yapışkan ısıya karşı çok iyi bir dayanıklılığa sahiptir
- Baskılar dağılmaya, suya diğer sıvılara karşı dayanıklıdır

Çok Parlak Etiket



Bu parlak kaplama etiketler, fotoğraf kalitesinde baskı için mikro gözenekli ve emici bir yüzeye sahiptir ve bu, çeşitli yüzeylere yapışkan kalıcı bir akrilik yapışkan ile bir araya getirilmiştir. Bunlar ayrıca hızlı kurur ve suya ve ısıya karşı mükemmel dirençleri ile son derece dayanıklıdır.

- Tüketici ürünlerinin ürün etiketleri ve kutu etiketleri için idealdir
- Isıya karşı çok iyi bir dayanıklılığa sahip olan kalıcı akrilik yapışkan
- Baskılar dağılmaya, suya diğer sıvılara karşı dayanıklıdır

PE Mat Etiket



Aşırı koşullarla başa çıkabilen, uzun ömürlü, dayanıklı sentetik yapışkan etiketler basın. Kalıcı yapıştırma için su bazlı akrilik yapışkan ve mükemmel UV kararlılığı ve ısı direnci ile, yüksek kaliteli, taranabilir etiketler dağılmaya, suya ve çoğu kimyasala karşı dayanıklıdır.

- GHS kimyasal etiketleme uygulamaları için BS5609 sertifikalıdır
- Son derece dayanıklı ve güvenilir - çoğu kimyasala karşı dirençli
- Suya ve ısıya karşı mükemmel dayanıklılığa sahip kalıcı akrilik yapışkan

Yazıcı ve sarf malzemeleri listesi

Yazıcılar

Adı	Tip	Kodu
TM-C3500	USB ve Ethernet	C31CD54012CD
TM-C3400	USB Ethernet	C31CA26012 C31CA26032
TM-C3400-LT	/	C31CC35021
TM-C3400BK	USB Ethernet	C31CA26122 C31CA26132
GP-C831	USB ve Ethernet	C11CC68132

Sarf Malzemeleri

Adı	Tip	Kapasite	Kodu	Görüntü
SJIC22P(C)	Cyan	32,5ml	C33S020602	
SJIC22P(M)	Macenta	32,5ml	C33S020603	
SJIC22P(Y)	Sarı	32,5ml	C33S020604	
SJIC22P(K)	Siyah	32,6ml	C33S020601	
SJMB3500	Bakım kutusu	/	C33S020580	
SJIC15P	3 renkli CMY	78,9ml	C33S020602	
SJIC20(K)	Siyah	78,7ml	C33S020602	
GJIC5(C)	Cyan	32,5ml	C13S020564	
GJIC5(M)	Macenta	32,5ml	C13S020563	
GJIC5(Y)	Sarı	32,5ml	C13S020565	
GJIC5(K)	Siyah	97,8ml	C13S020566	

Kağıt

Tip	Format	Boyut	Kodu	TM-C3400	TM-C3500	GP-C831
Kaliteli Mat Bilet	Rulo, Sürekli Kağıt	80mm×50m	C33S045389	•	•	
	Rulo, Sürekli Kağıt	102mm×50m	C33S045390	•	•	
Kaliteli Mat Etiket	Rulo, Sürekli Etiket	51mm×35m	C33S045417	•	•	
	Rulo, Sürekli Etiket	76mm×35m	C33S045418	•	•	
	Rulo, Sürekli Etiket	102mm×35m	C33S045419	•	•	
	Rulo, Kalıp Kesim Etiket	102mm×51mm (500 etiket)	C33S045531	•	•	
	Rulo, Kalıp Kesim Etiket	102mm×76mm (440 etiket)	C33S045532	•	•	
	Rulo, Kalıp Kesim Etiket	102mm×152mm (225 etiket)	C33S045533	•	•	
	Rulo, Kalıp Kesim Etiket	76mm×51mm (650 etiket)	C33S045534	•	•	
	Rulo, Kalıp Kesim Etiket	76mm×127mm (265 etiket)	C33S045535	•	•	
Çok Parlak Etiket	Rulo, Sürekli Etiket	51mm×33m	C33S045536		•	
	Rulo, Sürekli Etiket	76mm×33m	C33S045537		•	
	Rulo, Sürekli Etiket	102mm×33m	C33S045538		•	
	Rulo, Kalıp Kesim Etiket	102mm×51mm (610 etiket)	C33S045539		•	
	Rulo, Kalıp Kesim Etiket	102mm×76mm (415 etiket)	C33S045540		•	
	Rulo, Kalıp Kesim Etiket	102mm×152mm (210 etiket)	C33S045541		•	
	Rulo, Kalıp Kesim Etiket	76mm×51mm (610 etiket)	C33S045542		•	
	Rulo, Kalıp Kesim Etiket	76mm×127mm (250 etiket)	C33S045543		•	
PE Mat Etiket	Rulo, Sürekli Etiket	51mm×29m	C33S045544		•	
	Rulo, Sürekli Etiket	76mm×29m	C33S045545		•	
	Rulo, Sürekli Etiket	102mm×29m	C33S045546		•	
	Rulo, Kalıp Kesim Etiket	102mm×51mm (535 etiket)	C33S045547		•	
	Rulo, Kalıp Kesim Etiket	102mm×76mm (365 etiket)	C33S045548		•	
	Rulo, Kalıp Kesim Etiket	102mm×152mm (185 etiket)	C33S045549		•	
	Rulo, Kalıp Kesim Etiket	76mm×51mm (535 etiket)	C33S045550		•	
	Rulo, Kalıp Kesim Etiket	76mm×127mm (220 etiket)	C33S045551		•	
	Katlanış kağıt, Kalıp Kesim Etiket	203mm×305mm (500 etiket)	C33S045552			•
	Katlanış kağıt, Kalıp Kesim Etiket	203mm×152mm (1000 etiket)	C33S045553			•

*Epson PE Mat Etiket kağıt üzerine basıldığında.

**Kimyasal etiketlemeyle ilgili en yeni GHS standartlarıyla uyumludur.



Better Products for a Better Future™



Epson bünyesinde güvenilir, geri dönüştürülebilir ve enerji tasarrufu sağlayan yenilikçi, üstün nitelikli ürünler yaratmaya gayret ediyoruz. Hepimiz için iyi bir gelecek temin etmeye yardım etmesi için daha az kaynak kullanıyoruz.

Ürünlerin hepsi tüm ülkelerde bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için, yerel Epson ofisiyle iletişim kurun veya www.epson-europe.com adresini ziyaret edin.

Daha fazla bilgi için, yerel Epson ofisiyle iletişim kurun veya www.epson-europe.com adresini ziyaret edin.

Epson Erişim Hattı

Telefon: (0212) 3360303

Faks: (0212) 3360304

bilgi@epsonerisim.com

www.epson.com.tr

Ticari markalar ve tescilli ticari markalar Seiko Epson Corporation Şirketi'nin veya ilgili sahiplerinin malıdır. Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

EPSON®