

Řada tiskáren SureColor P

Prvotřídní technologie
Špičková kvalita

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Inovací a kvalitou k ohromujícím výsledkům

V oblasti fotografie, výtvarného umění i profesionálního tisku a nátisku panuje vysoká poptávka po velkoformátovém tisku a očekávání produktivity, která nebude na úkor kvality tisku.

Věříme, že řešením je snadno použitelná velkoformátová tiskárna, která je vhodná jak pro běžné uživatele, tak pro vyškolené profesionály. Naše řada SureColor P nabízí širokou škálu velkoformátových tiskáren, z nichž každá se vyznačuje schopností poskytnout velký objem tisku, výjimečnou kvalitu a krátkou dobou realizace požadavků při nejrůznějším využití.

Nyní toho zvládnete více

- Maximální efektivita ve všech fázích tisku
- Minimální nároky na údržbu a snadné ovládání díky intuitivnímu provedení
- Nekompromisní výkon vyvažující produktivitu a kvalitu
- Vysoce kvalitní a přesné provedení barevných tiskových úloh

Toho je dosaženo řadou funkcí a inovací, například inkoustem Light Light Black pro naprostou přesnost, mimořádně přesnou reprodukci barev a pokročilým černobílým režimem (ABW). Tyto funkce přinášejí široké spektrum barev a věrnou reprodukci, rychle a efektivně.





Dokonalé fotografie

V oboru, kde záleží na každém detailu, hraje výběr správné tiskárny zásadní roli. Bez ohledu na to, zda jste poloprofesionální či profesionální fotograf, potřebujete tu nejkvalitnější tiskárnu, která zajistí nekompromisní výsledky – a to pokaždé.

Poloprofesionální fotografie


Fotografování sice nezbytně nemusí být vaší hlavní profesí, ale my si uvědomujeme, že dosažení vysoce kvalitního výsledku pro vás není o nic méně důležité než pro profesionála. Od desktopového tisku potřebujete víc – při snížení nákladů a prostoru.

Naše řada SureColor P zajišťuje, aby byl každý detail každého snímku zachycen pomocí výjimečně přesného umístění bodů a drobných kapek inkoustu což je možné díky pokročilé technologii tiskové hlavy. Můžete těžit z plynulých přechodů a přesné reprodukce textur. Nebo vytvářet velké výtisky v menších studiích díky prostorově úspornému designu modelů SureColor SC-P600 a SureColor SC-P800.

Profesionální fotografie

Široká škála barev a možnost tisknout na nejrůznější formáty jsou klíčem ke splnění různorodých požadavků profesionálního fotografa. Jako profesionál se živíte dokonalostí své práce, a proto se musíte soustředit na kvalitu.

Naše řada zařízení vytváření výtisků profesionální kvality usnadňuje. Například SureColor SC-P800 vám umožňuje tisknout úchvatné, pozoruhodné barvy díky vysoké sytosti černé a mimořádně širokému barevnému prostoru. Tato řada tiskáren také tiskne na nejrůznější média – včetně lesklého, a matného fotografického papíru, pláten a silných médií.





SureColor SC-P600

- Různé typy médií do šířky 13"
- Snadno použitelný mobilní tisk
- Snadný transport při fotografování na akcích.



SureColor SC-P800

- Různé typy médií s volitelným podáváním rolí do šíře 17"
- Barevný dotykový panel pro snadné ovládání
- Syté barvy s hlubokými odstíny černé



SureColor SC-P6000 / SC-P8000

- Tiskne snímky do šířky 44"
- Sada inkoustů UltraChrome HD pro optimální výsledky
- Možnost tisknout přímo na materiál o tloušťce až 1,5 mm



SureColor SC-P7000 / SC-P9000

- Kreativní umění na středně velkém formátu, optimalizované za účelem maximální produktivity
- Působivé barevné výtisky díky výjimečně širokému barevnému prostoru a impozantní černobílé výtisky pomocí čtyř černých inkoustů
- Nedostižný výkon díky nejmodernějším technologiím doplněným snadno použitelným rozhraním

pro dobrodruha

Umělecké dílo hodné výstavy

Velkoformátová tiskárna, která dokáže zachovat špičkovou kvalitu na široké škále médií, může představovat rozdíl mezi obyčejným výtiskem a ohromujícím uměleckým dílem.

Kvalita bez kompromisů

Kvalita může stát na prvním místě, ale neměla by být na úkor rychlosti. Ať již řídíte malou galerii nebo rozsáhlé muzeum, velkoformátové tiskárny Epson přinášejí to nejlepší z obou světů pro všechny vaše tiskové potřeby.

Tiskárny od modelu SureColor SC-P6000 se mohou pochlubit nejnovějšími technologiemi měření, kontroly a úpravy barev, díky čemuž si můžete být jisti ohromující sytostí barev při každém tisku.

Bezkonkurenční přesnost

Když je vystaveno umělecké dílo, je podrobena pečlivému prozkoumání. Řada SureColor P může představovat rozdíl mezi zkoumáním a obdivem.

Naše řada tiskáren prostřednictvím výjimečně přesného umísťování bodů a drobných kapek inkoustu které umožňuje pokročilá technologie tiskové hlavy, vdechuje vaši vizi život v dokonalém detailu. Použití inkoustu s ochranou vrstvou polymerů zajišťuje delší životnost výtisků.


Umění bez hranic


Skutečné umění není limitováno použitým médiem. Proto tato řada podporuje tisk na širokou škálu médií.

Soustředte se na svou práci díky snadnému nastavení a ovládání s výtisky o šířce až 64" a rychlému podávání médií – bez ohledu na to, zda se jedná o matná média, křídový či fotografický papír, plátno a jiné.



[*pro* kritika]





SureColor SC-P800

- Kreativní umění na malém formátu i tisk poutačů
- Vysoká optická hustota černé barvy zajišťující působivý tisk ve odstínech šedé
- Podpora široké řady potahovaných médií



SureColor SC-P6000 / SC-P8000

- Kreativní umění ve velkém formátu
- Působivé výsledky díky širokému barevnému prostoru
- Úchvatná kvalita obrazu při každém tisku



SureColor SC-P10000 / SC-P20000

- Kreativní umění na středně velkém formátu s vysokou produktivitou
- Působivé výsledky díky výjimečně širokému barevnému prostoru a skvělé černobílé výtisky pomocí čtyř černých inkoustů
- Nedostižný výkon díky nejmodernějším technologiím doplněným snadnou použitelností

Vysoce působivý tisk

Maximalizace výsledků velkoformátové tiskárny v prostředí náročném na tisk vyžaduje konzistentní výtisky, jejichž vytváření je snadné a rychlé.



□ *pro* náročného □
□ uživatele □



SureColor SC-P10000

- Vysoká produktivita s bezkonkurenční kvalitou obrazu
- 10barevná inkoustová sada UltraChrome Pro zajišťující syté a stabilní barvy
- Materiály do šíře 44" pro všechny úlohy podle momentální potřeby



SureColor SC-P20000

- Špičkový výkon s nejnovějšími technologiemi
- Naše nejrychlejší tiskárna pro všechna náročná využití
- Použití materiálů do šíře 64" pro všechny úlohy podle momentální potřeby.

Více z každého výtisku

Základní technologie řady SureColor P zajišťují, aby každý tisk probíhal efektivně a přinášel mimořádné výtisky, dokonce i při nastavení nejrychlejšího tisku.

Colour Calibration Utility a vestavěný barevný snímač zajišťují rychlou a snadnou správu a úpravu barev a umožňují vám nastavit nové tiskárny společně se stávajícími zařízeními.

Technologie vysoce přesného podávání médií a samočistění přináší nepřetržitou produktivitu, kterou neohroží žádná zbytečná přerušování tisku.

Tisková hlava PrecisionCore Micro TFP

Naše špičkové tiskárny disponují technologií tiskové hlavy Epson PrecisionCore.

Tisková hlava Epson PrecisionCore Micro TFP je vybavena 800 tryskami pro každou barvu a zajišťuje dokonalou přesnost barev i přesných inkoustových kapek téměř bez nežádoucích satelitních bodů.

Naše tiskárny prošly náročným testováním a díky vědeckému výzkumu zajišťují odolnost a voděodolnost inkoustu.

Závazek k redukci odpadu

V prostředí s velkým objemem tisku má na náklady a čas výrazný dopad i zvyšující se množství odpadu. Řada SureColor P byla navržena tak, aby vám pomohla omezit množství odpadu.

Volitelný místní pevný disk (HDD) u modelů SureColor SC-P10000 a SureColor SC-P20000 zajišťuje provedení zkušebního výtisku, kontrolu kvality a potvrzení celé tiskové úlohy přímo na tiskárně, čímž minimalizuje odpad z rozsáhlých tiskových úloh, které nesplňují očekávání.

Nátisk a design vyšší třídy

Od profesionálních nátisků a výtisků se očekává neuvěřitelně vysoký standard. Od působivých velkoformátových výtisků se očekává přesná reprodukce barev a minimalizace prostojů.

Rychlý a precizní tisk

Dosahování dokonalého výtisku by nemělo vyvíjet tlak na vaši produktivitu. Tato řada zařízení se může pochlubit inovativním mechanismem přesného podávání papíru, který nabízí špičkovou kvalitu, rychlost a snadné používání, aby tisk probíhal maximálně efektivně.

S tiskovou hlavou PrecisionCore a mechanismem přesného podávání papíru budete mít jistotu, že každý nátisk i výtisk probíhá s přesností, která není na úkor produktivity.

Intuitivní ovládání

Údržba, zejména neplánovaná, může proces tisku a nátisku výrazně poznamenat. Proto naše velkoformátové tiskárny disponují řadou inteligentních funkcí, které rozšiřují dobu použitelnosti zařízení ve vaší firmě.

Prvotřídní barevná přesnost

Přesná reprodukce barev, inkoust s vysokou hustotou a přesné umístění bodů jsou nezbytným předpokladem pro výrazné výtisky, které vdechují obrazu život.

Tiskárny SureColor SC-P5000 (model s inkoustem Violet), SureColor SC-P7000 a SureColor SC-P9000 dosahují neuvěřitelného 99% pokrytí barev Pantone®, a zvyšují tak přesnost všech nátisků, včetně věrné reprodukce firemních barev. Tiskárna SureColor SC-P5000 přináší špičkové výsledky s maximálním důrazem na přesné barvy, a to díky použití fialového inkoustu, který zajišťuje dokonalou shodu výtisků. Řada SureColor vyniká bezkonkurenční paletou barev.



[*pro* perfekcionistu]



SureColor SC-P5000

- Dokáže dosáhnout téměř dokonalé shody s 99% pokrytím barev Pantone®, takže představuje ideální volbu pro rychlou tvorbu nátisků (model s inkoustem Violet)
- Mimořádně věrné výtisky v kvalitě, která nevybledne
- Volitelný SpectroProofer pro předvídatelné výsledky díky inline měření barev



SureColor SC-P6000 / SC-P8000

- Ideální pro všechny typy standardního nátisku
- Konzistentní, trvalé a přesné výsledky
- Inkoust UltraChrome HD nabízející rychle stabilní výtisky pro minimalizaci prostoje



SureColor SC-P7000 / SC-P9000

- Průmyslový standard pro nátisk s 99% pokrytím barev Pantone®
- Podpora všech předních workflow
- Volitelný Spectroproofer pro předvídatelné výsledky díky inline měření barev




Základní technologie

Společnost Epson se v zájmu dosahování špičkových výsledků neustále snaží o zdokonalování základních technologií tiskáren. Řada SureColor P není výjimkou a využívá mnoho našich špičkových inovací, aby přinášela přesné výsledky, syté barvy a konzistentní kvalitu.

Přesné výsledky

Tiskové hlavy zařízení Epson SureColor P jsou vybaveny až 800 tryskami pro každou barvu, pro dokonale přesný tvar inkoustové kapky a prakticky eliminují vytváření satelitních bodů. Tato technologie, která je srdcem celé řady, zvyšováním rychlostí tisku zvyšuje také produktivitu, a vy tak vždy získáte dokonalý výtisk.


Inkousty Epson UltraChrome® rozšiřují barevný prostor řady SureColor P až na 99% pokrytí barev PANTONE®, čímž přináší nejpřesnější barvy na trhu¹.



Výjimečně široký barevný prostor a nejvyšší sytost černé na trhu




PRECISIONCORE



Živé barvy

Vysoká kvalita inkoustu použitého ve všech profesionálních tiskárnách SureColor vyrovnává rozdíly v lesku jednotlivých barev a redukuje bronzové odlesky a snižuje zrnitost, která se může projevit u pleťových odstínů.

Epson Colour Calibration Utility automaticky provádí korekci barev v situacích, kdy čas nebo jiné faktory vyžadují změny barev. Volitelné zařízení PhotoSpectrometer měří barvy přesněji a rychleji a současně zkracuje dobu tisku a redukuje spotřebu papíru. Přidáním příslušenství Spectroproofer automatizujete inline kontrolu barev při nátisku, díky čemuž odpadá nutnost zásahu ze strany profesionální obsluhy.



Volitelné příslušenství Spectroproofer s technologií X-Rite PhotoSpectrometer



Konzistentní kvalita

Fotografie či obraz si na papíře Premium Glossy Photo Paper zachová svou vysokou kvalitu po dobu přibližně 60 let². Takové životnosti je dosaženo zvětšením průměru zrna pigmentu žlutého inkoustu, který je na poškození UV zářením nejnáchylnější.

Naše technologie LUT (Look-Up Table) zvyšuje účinnost využití inkoustu v řadě tiskáren SureColor P plynulým a spolehlivým mícháním základních barev, díky němuž lze dosáhnout plynulých přechodů mezi barvami, aby výtisky vypadaly zcela totožně za jakýchkoliv světelných podmínek.

Řada SureColor P



SureColor SC-P600



SureColor SC-P800



SureColor SC-P5000



SureColor SC-P6000

Maximální velikost výtisku	Šířka 13 palců	Šířka 17 palců	Šířka 17 palců	Šířka 24 palců
Technologie inkoustu	UltraChrome® HD	UltraChrome® HD	Epson UltraChrome® HDX	UltraChrome® HD
Technologie tisku	Tisková hlava Epson Micro Piezo®	Tisková hlava Epson Micro Piezo®	Epson PrecisionCore® Tisková hlava TFP	Tisková hlava PrecisionCore® TFP
Barvy	Vivid Light Magenta, Vivid Magenta, Yellow, Light Cyan, Cyan, Matte Black, Photo Black, Light Light Black, Light Black	Vivid Light Magenta, Vivid Magenta, Yellow, Light Cyan, Cyan, Matte Black, Photo Black, Light Light Black, Light Black	Cyan, Photo Black, Matte Black, Vivid Magenta, Yellow, Orange, Green, Light Cyan, Vivid Light Magenta, Light Black, Light Light Black nebo Violet	Vivid Light Magenta, Vivid Magenta, Yellow, Light Cyan, Cyan, Matte Black, Photo Black, Light Light Black, Light Black
Konfigurace trysek	180 trysek černé, 180 trysek pro každou barvu	180 trysek černé, 180 trysek pro každou barvu	360 trysek černé, 360 trysek pro každou barvu	360 trysek černé, 360 trysek pro každou barvu
Minimální velikost bodu (objem kapky)	2 pl, s technologií proměnlivé velikosti kapek inkoustu	3,5 pl, s technologií proměnlivé velikosti kapek inkoustu	3,5 pl, s technologií proměnlivé velikosti kapek inkoustu	3,5 pl, s technologií proměnlivé velikosti kapek inkoustu
Maximální rozlišení tisku	5 760 x 1 440 dpi	2 880 x 1 440 dpi	2 880 x 1 440 dpi	2 880 x 1 440 dpi
Manipulace s médii	Automatický podavač listů, tisk bez okrajů, potisk disků CD/DVD, dráha křídového papíru, role papíru, podpora silných médií	Automatický podavač listů, tisk bez okrajů, dráha křídového papíru, ruční oboustranný tisk, role papíru (volitelná), podpora silných médií	Vysokokapacitní zásobník na samostatné listy, role papíru, dráha křídového papíru, podpora silných médií	Dráha křídového papíru, samostatné listy, role papíru, podpora silných médií
Okraje tisku na listech papíru	0 mm (nahore), 0 mm (napravo), 0 mm (dole), 0 mm (nalevo)	0 mm (nahore), 0 mm (napravo), 0 mm (dole), 0 mm (nalevo)	8/10/11/14/16/17 palců, A4/A3/A3+/A2, 300 mm: role papíru 10/14/16/17 palců, A4/A3/A3+, 300 mm: samostatné listy	Režim 1: 3 mm (nahore), 3 mm (napravo), 14 mm (dole), 3 mm (nalevo)
Kompatibilní tloušťka papíru	0,08–1,3 mm	0,29–1,5 mm	0,08–0,50 mm: role papíru, 0,08–1,50 mm: samostatné listy	0,08–1,5 mm
Formáty papíru	A3+, A3, A4, A5, Letter, Letter Legal, pohlednice, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, uživatelsky definovaný	A2, A3+, A3++, A3, A4, A5, A6, B3, B4, B5, B6, C4 (obálka), C5 (obálka), C6 (obálka), Letter, Letter Legal, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 17 palců (43,2 cm), uživatelsky definovaný	A2, A2+, A3+, A3, A4, Letter, 17 palců (43,2 cm), uživatelsky definovaný	A1, A2, A3+, A3, A4, B1, B2, B3, B4, 17 palců (43,2 cm), 24 palců (61 cm), uživatelsky definovaný
Manipulace s papírem	Automatický podavač listů, tisk bez okrajů, potisk disků CD/DVD, dráha křídového papíru, role papíru, podpora silných médií	Automatický podavač listů, tisk bez okrajů, dráha potahovaného papíru, ruční oboustranný tisk, role papíru (volitelná), podpora silných médií	Vysokokapacitní zásobník na samostatné listy, role papíru, dráha křídového papíru, podpora silných médií	Role papíru, list, podpora silných médií
Rozhraní	USB, Ethernet, Wi-Fi	USB, Ethernet, Wi-Fi	USB, Ethernet	USB, Ethernet
Ovládací panel	2,7palcový barevný dotykový displej LCD	2,7palcový barevný dotykový displej LCD	2,7" barevný displej LCD	2,7palcový barevný displej LCD
Rozměry (Š x H x V v mm)	Skladování: 616 x 369 x 228 Tisk: 616 x 814 x 424	Skladování: 684 x 376 x 250 Tisk: 684 x 963 x 550	Po složení: 863 x 766 x 405	1 356 x 667 x 1 218
Hmotnost	Přibližně 15,0 kg (pouze hlavní jednotka)	Přibližně 19,5 kg (pouze hlavní jednotka)	Přibližně 52 kg	Přibližně 101 kg (pouze hlavní jednotka)
Příkon	0,3 W (vypnuto)	<0,5 W (vypnuto)	<0,5 W (vypnuto)	<0,5 W (vypnuto)
Tisk	20 W	21 W	Přibližně 52 W	65 W
Úsporný režim	1,4 W	1,8 W	Přibližně 5,0 W	2 W
Napájení	220–240 V stř., 50–60 Hz	220–240 V stř., 50–60 Hz	100 V–240 V stř., 50–60 Hz	100 V–240 V stř., 50 Hz–60 Hz
Využitelnost	Dotykový panel 3 způsoby umístění papíru	Dotykový panel 3 způsoby umístění papíru Volitelná jednotka pro papír v rolích	Popis uživatelského rozhraní; 4 způsoby umístění papíru včetně zásobníku papíru	Popis uživatelského rozhraní
Řízení barevnosti	Colour Base	Colour Base	Funkce Colour Calibration Utility	Colour Calibration Utility
Technologie	Wi-Fi Mobilní tisk	Wi-Fi Mobilní tisk	Ochranné kryty a těsnění, jež omezují pronikání prachu do zařízení; SpectroProofer	Pevný disk Spectroproofer



SureColor SC-P8000

SureColor SC-P7000

SureColor SC-P9000

SureColor SC-P10000 / SC-P20000

Šířka 44 palců	Šířka 24 palců	Šířka 44 palců	Šířka 44 palců / šířka 64 palců
UltraChrome® HD	UltraChrome® HDX	UltraChrome® HDX	Epson UltraChrome® Pro
Tisková hlava PrecisionCore® TFP	Tisková hlava PrecisionCore® TFP	Tisková hlava PrecisionCore® TFP	Epson PrecisionCore® Micro Tisková hlava TFP
Vivid Light Magenta, Vivid Magenta, Yellow, Light Cyan, Cyan, Matte Black, Photo Black, Light Light Black, Light Black	Cyan, Photo Black, Matte Black, Vivid Magenta, Yellow, Orange, Green, Light Cyan, Vivid Light Magenta, Light Black, Light Light Black nebo Violet	Cyan, Photo Black, Matte Black, Vivid Magenta, Yellow, Orange, Green, Light Cyan, Vivid Light Magenta, Light Black, Light Light Black nebo Violet	Photo Black, Matte Black, Cyan, Light Cyan, Vivid Light Magenta, Yellow, Vivid Magenta, Grey, Light Grey, Dark Grey
360 trysek černé, 360 trysek pro každou barvu	360 trysek černé, 360 trysek pro každou barvu	360 trysek černé, 360 trysek pro každou barvu	800 trysek černé, 800 trysek pro každou barvu
3,5 pl, s technologií proměnlivé velikosti kapek inkoustu	3,5 pl, s technologií proměnlivé velikosti kapek inkoustu	3,5 pl, s technologií proměnlivé velikosti kapek inkoustu	3,5 pl, s technologií proměnlivé velikosti kapek inkoustu
2 880 x 1 440 dpi	2 880 x 1 440 dpi	2 880 x 1 440 dpi	2 400 x 1 200 dpi
Dráha křídového papíru, samostatné listy, role papíru, podpora silných médií	Dráha křídového papíru, samostatné listy, role papíru, podpora silných médií	Dráha křídového papíru, samostatné listy, role papíru, podpora silných médií	Dráha křídového papíru, samostatné listy, role papíru, podpora silných médií
Režim 1: 3 mm (nahore), 3 mm (napravo), 14 mm (dole), 3 mm (nalevo)	Režim 1: 3 mm (nahore), 3 mm (napravo), 14 mm (dole), 3 mm (nalevo)	Režim 1: 3 mm (nahore), 3 mm (napravo), 14 mm (dole), 3 mm (nalevo)	Režim 1: 3 mm (nahore), 3 mm (napravo), 14 mm (dole), 3 mm (nalevo)
0,08–1,5 mm	0,08–1,5 mm	0,08–1,5 mm	0,08–1,5 mm
A0, A1, A2, A3+, A3, A4, B1, B2, B3, B4, 17 palců (43,2 cm), 24 palců (61 cm), 44 palců (111,8 cm), uživatelsky definovaný	A1, A2, A3+, A3, A4, B1, B2, B3, B4, 17 palců (43,2 cm), 24 palců (61 cm), uživatelsky definovaný	A0, A1, A2, A3+, A3, A4, B1, B2, B3, B4, 17 palců (43,2 cm), 24 palců (61 cm), 44 palců (111,8 cm), uživatelsky definovaný	254 mm (10 palců), 300 mm (11,8 palců), 329 mm (A3+/A3++), 406 mm (16 palců), 432 mm (17 palců/USC), 508 mm (20 palců), 515 mm (20,3 palců/B2), 594 mm (A1), 610 mm (24 palců/A1+), 728 mm (29 palců/B1), 841 mm (A0), 914 mm (36 palců/A0+), 1 030 mm (B0), 1 118 mm (44 palců/B0+)
Role papíru, list, podpora silných médií	Role papíru, list, podpora silných médií	Role papíru, list, podpora silných médií	Dráha křídového papíru, role papíru, podpora silných médií
USB, Ethernet	USB, Ethernet	USB, Ethernet	USB, Ethernet
2,7palcový barevný displej LCD	2,7palcový barevný displej LCD	2,7palcový barevný displej LCD	2,7palcový barevný displej LCD
1 864 × 667 × 1 218	1 356 × 667 × 1 218	1 864 × 667 × 1 218	SC-P10000 Skladování: 1879 × 760 × 1145 Tisk: 1879 × 976 × 1145 SC-P20000 Skladování: 2415 × 760 × 1145 Tisk: 2415 × 976 × 1145
Přibližně 135 kg (pouze hlavní jednotka)	Přibližně 101 kg (pouze hlavní jednotka)	Přibližně 135 kg (pouze hlavní jednotka)	Přibližně 171 kg (pouze hlavní jednotka)
<0,5 W (vypnuto)	<0,5 W (vypnuto)	<0,5 W (vypnuto)	0,5 W (vypnuto)
65 W	65 W	65 W	95 W
2 W	2 W	2 W	2,8 W
100 V–240 V stř., 50 Hz–60 Hz	100 V–240 V stř., 50 Hz–60 Hz	100 V–240 V stř., 50 Hz–60 Hz	100–240 V stř., 50–60 Hz, 5 A
Popis uživatelského rozhraní	Popis uživatelského rozhraní	Popis uživatelského rozhraní	Popis uživatelského rozhraní
Colour Calibration Utility	Colour Calibration Utility	Colour Calibration Utility	Pevný disk (HDD), jednotka PS, systém stabilizace podávání papíru adaptér pro roli, Media Windows
Pevný disk Spectroproof	Pevný disk Spectroproof	Pevný disk Spectroproof	Pevný disk, jednotka PS, systém stabilizace podávání papíru adaptér pro roli, Media Windows

¹Modely SC-P7000V/SC-P9000V dosahují 99% reprodukce barev PANTONE®, proto se ve srovnání s jinými velkoformátovými inkoustovými tiskárnami a nátiiskovými zařízeními s 10 nebo méně barvami, které byly na trhu v červnu 2015, jedná o nejpřesnější modely.

²(SC-P6000/SC-P8000) – Značka PANTONE® je majetkem společnosti Pantone LLC. 93% pokrytí VZORNÍKU BAREV PANTONE pro přímé barvy je vyhodnoceno na základě tisku na bílém polomatném nátiiskovém papíru Epson s použitím tiskového ovladače Epson při rozlišení 2 880 × 1 440 dpi. Pokrytí barev PANTONE se může lišit v případě, že je k tisku používán software RIP třetí strany. (SC-P7000/SC-P9000) – Značka PANTONE® je majetkem společnosti Pantone LLC. 99%/98% pokrytí VZORNÍKU BAREV PANTONE pro přímé barvy je vyhodnoceno na základě tisku na bílém polomatném nátiiskovém papíru Epson s použitím tiskového ovladače Epson při rozlišení 2 880 × 1 440 dpi. Pokrytí barev PANTONE® se může lišit v případě, že je k tisku používán software RIP třetí strany.

Další informace získáte v místní pobočce společnosti Epson nebo na adrese www.epson.cz

EPSON EUROPE B.V. Technická podpora: +420 246 037 281
Organizační složka www.epson.cz
Greenline Kačerov Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků. Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

EPSON®