

SureColor P-seriens sortiment

Overlegen teknologi
Exceptionel kvalitet

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Innovation og kvalitet, der giver forbløffende resultater

Inden for fotografering, kunst, professionel udskrivning og prøvetryk er der en høj efterspørgsel på storformatudskrivning samt en forventning om produktivitet, der ikke sætter udskrivningskvaliteten over styr.

Vi mener, at løsningen er en brugervenlig storformatprinter, der er passende til både ikke-specialister og uddannede, professionelle brugere. SureColor P-serien omfatter et bredt sortiment af storformatprintere, der alle er designet til at efterkomme store mængder exceptionel kvalitet og korte leveringstider til en lang række anvendelser.

Nu kan du opnå mere

- Maksimal effektivitet gennem hele produktionsudskrivningen
- Minimal vedligeholdelse og nem betjening via et intuitivt design
- Kompromisløs ydeevne, der kombinerer produktivitet og kvalitet
- Præcision i høj kvalitet til farvekritiske udskrivningsjob

Dette opnås gennem en række funktioner og innovationer inklusive lys, lys sort blæk til absolut præcision, ultranøjagtig farvegengivelse og avanceret sort-hvid-tilstand (ABW), der produceres af et bredere farveområde og naturtro gengivelse på en hurtig og effektiv måde.





Perfekt fotografering

I en branche, hvor hver eneste detalje tæller, er det vigtigt at vælge den rette printer. Uanset om du er semiprofessionel eller professionel fotograf, har du brug for en printer af højeste kvalitet til livagtige resultater - hver gang.

Semiprofessionel fotografering

Fotografering er muligvis ikke dit primære erhverv, men vi ved, at resultater af højeste kvalitet er mindst lige så vigtige for dig som for en professionel fotograf. Du har brug for at få mere ud af din desktopudskrivning - og ønsker samtidig at spare penge og plads.

SureColor P-seriens sortiment sørger for at fange alle billeddetaljer med utrolig præcis punktplacering og små dråbestørrelser - alt sammen muligt med avanceret printheadteknologi. Du kan få fordel af jævne overgange og nøjagtig teksturgengivelse. Eller du kan fremstille store udskrifter i mindre studier med det pladsbesparende design af SureColor SC-P600 og SureColor SC-P800.

Professionel fotografering

Et bredt farveområde og fleksibilitet til at udskrive i en række forskellige størrelser er vigtigt for at opfylde de forskellige krav inden for professionel fotografering. Lige som en professionel tjener du til dagen og vejen ved at gøre et godt stykke arbejde - så du har brug for at fokusere på kvalitet.

Vores sortiment gør det nemt at fremstille udskrifter i professionel kvalitet. SureColor SC-P800 giver dig f.eks. mulighed for at udskrive slående, dramatiske farver takket være den høje sorte tæthed og et utroligt bredt farveområde. Sortimentet udskriver også på en lang række medier - inklusive blankt papir, mat papir, fotopapir, lærred og kraftige medier.





SureColor SC-P600

- Understøtter en lang række medier op til 13" i bredden
- Brugervenlig, mobil udskrivning
- Let at transportere til eventfotografering




SureColor SC-P800

- Understøtter en lang række medier med rulleenhed (tilkøb) op til 17" i bredden
- Brugervenligt farvetouchpanel
- Livagtige farver med dybe sorte nuancer



SureColor SC-P6000 / SC-P8000

- Fremstil billeder op til 44"
- UltraChrome HD-blæksæt giver optimale resultater
- Mulighed for at udskrive direkte på 1,5 mm tykt plakatkarton



SureColor SC-P7000 / SC-P9000

- Kreativ kunst i mellemstørrelseformat, der er optimeret til maksimal produktivitet
- Imponerende farveudskrifter med et fremragende farveområde og imponerende sort-hvide udskrifter med fire sorte blækpatroner
- Uovertruffen ydeevne med avancerede teknologier kombineret med et brugervenligt interface

til eventyreren

Udstillingsværdig kunst

En storformatprinter, der kan bevare en uovertruffen kvalitet på en lang række medier, kan gøre hele forskellen mellem enkle udskrifter og storslået kunst.

Kvalitet uden at gå på kompromis

Kvalitet er muligvis det vigtigste, men den må ikke gå ud over hastigheden. Uanset om du driver et mindre galleri eller et stort museum, leverer Epsons storformatprintere det bedste fra begge verdener til alle dine udskrivningsbehov.

SureColor SC-P6000-modellen og opefter byder på de nyeste teknologier til farvemåling, -kontrol og -korrektion, så du kan være sikker på at få slående, livagtige farver i hver eneste udskrift.

Uovertruffen præcision

Når kunst udstilles, står det til fri inspektion. SureColor-P-seriens sortiment kan gøre hele forskellen mellem inspektion og beundring.

Vores sortiment genskaber din vision til perfektion via avanceret printheadteknologi med utrolig præcis punktplacering og små dråbestørrelser - og brugen af holdbart, harpiksbelagt blæk får dine udskrifter til at holde længere.

Kunst, der når nye højder


Reel kunst begrænses ikke af selve mediet. Derfor understøtter serien udskrivning på en lang række medier.

Du kan fokusere på dit håndværk via nem opsætning og betjening med udskrifter op til 64" og hurtig medieindføring - uanset om dette er matte medier, kunstpapir, fotopapir, lærred med mere.



til kritikeren





SureColor SC-P800

- Kreativ kunst i lille format samt bannerudskrivning
- Sorte nuancer med høj tæthed til imponerende gråtoneproduktion
- Understøttelse af en lang række medier til kunst



SureColor SC-P6000 / SC-P8000

- Kreativ kunst i stort format
- Imponerende resultater kombineret med bredt farveområde
- Fantastisk billedkvalitet hver gang



SureColor SC-P10000 / SC-20000

- Kreativ kunst i mellemstort format med høj produktivitet
- Imponerende resultater med enestående farveområde og sort-hvid med fire sorte blækpatroner
- Uovertruffen ydeevne med avancerede teknologier kombineret med brugervenlighed

Virkningsfuld produktionsudskrivning

Få mest muligt ud af en storformatprinter i et miljø med krævende produktionsudskrivning, der kræver ensartede udskrifter, som kan fremstilles hurtigt og nemt.



[*til den* **krævende**]



SureColor SC-P10000

- Høj produktivitet med uovertruffen billedkvalitet
- UltraChrome Pro 10-farve blæksæt til livagtige og stabile farver
- Bred anvendelse af medier op til 44" til alle bestillingsjob



SureColor SC-P20000

- Ultimativ ydeevne med de seneste teknologier
- Vores mest effektive og hurtigste printer til alle krævende anvendelser
- Bred anvendelse af medier op til 64" til alle bestillingsjob

Få mere ud af hver eneste udskrift

Kerneteknologierne i SureColor-P-serien betyder, at hver eneste udskriftskørsel er driftsmæssig effektiv og fremstiller enestående udskrifter - selv på indstillingen til den hurtigste udskrivning.

Et hjælpeprogram til farvekalibrering og en indbygget sensor betyder, at farvestyring og -korrektion er hurtig og nem, så du kan opsætte nye printere på linje med eksisterende enheder.

Teknologi til medieindføring med høj præcision og selvrensning giver mulighed for kontinuerlig produktivitet uden afbrydelser.

PrecisionCore Micro TFP-printhoved

Vores mest avancerede printersortiment er udstyret med Epsons PrecisionCore-printhovedteknologi.

PrecisionCore Micro TFP-printhovedet har 800 mikrodysere for hver farve, hvilket giver fuldstændig nøjagtige farver og blækdråber med nærmest ingen væskestøv eller fejlprikker.

Vores printere er grundigt testet og videnskabeligt sammensat for at sikre blækmæssig holdbarhed og modstandsdygtighed over for vand.

Dedikeret til mindre spild

I et miljø med høj produktion har selv gradvis spild en stor indflydelse på omkostninger og tid. SureColor-P-serien er designet til effektivitet for at begrænse udskrivningsspild.

Den lokale harddisk (tilkøb) på SureColor SC-P10000 og SureColor SC-P20000 sikrer, at printere kan udføre en testudskrivning, et kvalitetstjek, og bekræfte hele udskrivningen direkte på printeren. Det giver mindre spild ved en stor udskriftskørsel, der ikke lever op til forventningerne.

Prøvetryk og design på et højere niveau

Professionelle prøvetryk og udskrifter skal leve op til en utrolig høj standard. Der forventes nøjagtig farvegengivelse og hurtige produktionstider på virkningsfulde storformatudskrifter.

Hurtig præcisionsudskrivning

At opnå perfekt udskrivning må ikke gå ud over din produktivitet. Sortimentet byder på en innovativ, præcis papirfødningsmekanisme, der sikrer overlegen kvalitet, hastighed og brugervenlighed, så hver eneste udskrift bliver en strømlinet proces.

Med et PrecisionCore-printhoved og en papirfødningsmekanisme kan du være sikker på, at alle prøvetryk og udskrifter leveres med en præcision, der ikke koster produktivitet.

Intuitiv betjening

Vedligeholdelse, især uplanlagt, kan i høj grad gå ud over processen for udskrivning og prøvetryk. Derfor har vores storformatprintere en række intelligente funktioner, der øger den driftsmæssige opetid i din virksomhed.

Overlegen farvenøjagtighed

Nøjagtig farvegengivelse, blæk med høj tæthed og præcis punktplacering er afgørende for at opnå livagtige, færdige udskrifter, der giver et billede liv.

SureColor SC-P5000 (model med violet blæk), SureColor SC-P7000 og SureColor SC-P9000 opnår alle en utrolig Pantone®-dækning på 99 %, som giver større nøjagtighed i alt dit prøvetryksarbejde - inklusive en virkelighedstro gengivelse af virksomhedsfarver. SureColor SC-P5000 leverer overlegne resultater ved brug af violet blæk og sikrer perfekt udskriftsoverensstemmelse i udskrivningsjob, hvor farverne er det vigtigste. SureColor-sortimentet leverer perfekte farver, der er svære at matche.



[til perfektionisten]



SureColor SC-P5000

- Opnå en næsten perfekt farveafstemning på op til 99 % af Pantone® farvedækning - det bedste valg til at opfylde de strenge krav til hurtige prøvetryk (model med violet blæk)
- Imponerende, nøjagtige udskrifter i uforlignelig kvalitet
- Spectroproofer (tilkøb) til farvekorrekte resultater med inline farvemåling



SureColor SC-P6000 / SC-P8000

- Bedst egnet til alle typer behov for almindelig prøvetryk
- Konstante og nøjagtige resultater hver gang
- UltraChrome HD-blæk med meget kort farvestabilitet til hurtig produktion



SureColor SC-P7000 / SC-P9000

- Branchestandarden for prøvetryk med 99 % Pantone®-farvedækning
- Understøttet af alle større workflowløsninger
- Spectroproofer (tilkøb) til farvekorrekte resultater med inline farvemåling




Kerneteknologier

Epson tilstræber hele tiden at forbedre kerneteknologierne i vores printere for at opnå overlegne resultater. SureColor-P-seriens sortiment er ingen undtagelse - og bruger mange af vores markedsførende innovationer for at levere nøjagtige resultater, livagtige farver og ensartet kvalitet.

Nøjagtige resultater

Epsons printhoveder i SureColor-P-serien bruger op til 800 dyser for hver farve for at fremstille fuldstændig nøjagtige punktformer og stort set eliminere væskestøv og fejlprikker. Denne teknologi er kernen i sortimentet og øger udskrivningshastighederne for at øge produktiviteten og opnå perfekte udskrifter hver gang.


Tilføjjelsen af Epsons UltraChrome®-blæksortiment udvider SureColor-P-seriens farveområde - helt op til en imponerende 99 % PANTONE®-dækning for at opnå de mest nøjagtige farver på markedet¹.



Utrolig bredt farveområde og markedets højeste tæthed i sorte områder




PRECISIONCORE



Livagtige farver

Høj kvalitetsblækken, der bruges i alle professionelle SureColor-printere, udjævner de forskellige farvers forskel i blankhed, og reduktion af bronzering reducerer i høj grad den kornethed, som kan opstå i hudtoner.

Hjælpeprogrammet Epson Colour Calibration udfører automatisk farvekorrektion, når tiden eller andre faktorer har gjort farveændringer nødvendige. Et PhotoSpectrometer (tilkøb) fører til hurtigere og mere nøjagtig farvemåling samt reduceret udskrivningstid og papirspild. Og ved at tilføje en Spectroproofer automatiseres farvekontrollen af inline prøvetryk, hvilket fjerner behovet for professionel betjening.



Spectroproofer (tilkøb) er drevet af X-Rite PhotoSpectrometer

EPSON ULTRACHROME
HD INK

EPSON ULTRACHROME
HDX INK

EPSON ULTRACHROME
PRO INK

Ensartet kvalitet

Fotografering og kunst bevarer sin høje kvalitet i omkring 60 år² på Premium Glossy Photo Paper. Denne lange holdbarhed er resultatet af en øget korndiameter i den gule blæk - den farve, der er mest sårbar over for UV-skader.

Vores LUT-teknologi (Look-Up Table) forbedrer blækeffektiviteten i SureColor P-serien med nem integration af de primære hi-fi-blækfarver for at sikre en jævn overgang mellem farver - så udskrifter ser helt ens ud i enhver belysning.

SureColor P-serien



SureColor SC-P600

SureColor SC-P800

SureColor SC-P5000

SureColor SC-P6000

Maksimal udskriftsstørrelse	13" bred	17" bred	17" bred	24" bred
Blækteknologi	Epson UltraChrome® HD	Epson UltraChrome® HD	Epson UltraChrome® HDX	Epson UltraChrome® HD
Udskrivningsteknologi	Epson Micro Piezo® printhead	Epson Micro Piezo® printhead	Epson PrecisionCore® TFP-printhead	PrecisionCore® TFP-printhead
Farver	Klar lys magenta, klar magenta, gul, lys cyan, cyan, mat sort, fotosort, lys lys sort, lys sort	Klar lys magenta, klar magenta, gul, lys cyan, cyan, mat sort, fotosort, lys lys sort, lys sort	Cyan, fotosort, mat sort, klar magenta, gul, orange, grøn, lys cyan, klar lys magenta, lys sort, lys lys sort eller violet	Klar lys magenta, klar magenta, gul, lys cyan, cyan, mat sort, fotosort, lys lys sort, lys sort
Dysekonfiguration	180 sorte dyser/ 180 dyser pr. farve	180 sorte dyser/ 180 dyser pr. farve	360 dyser sort, 360 dyser pr. farve	360 sorte dyser/ 360 dyser pr. farve
Minimum dråbestørrelse	2 pl med Variable-sized Droplet teknologi	3,5 pl med Variable-sized Droplet teknologi	3,5 pl med Variable-sized Droplet teknologi	3,5 pl med Variable-sized Droplet teknologi
Maksimal udskriftsopløsning	5760 x 1440 dpi	2880 x 1440 dpi	2880 x 1440 dpi	2880 x 1440 dpi
Mediehåndtering	Understøttelse af automatisk dokumentføder, udskrivning til kant, udskrivning på CD/DVD, papirgang til kunstpapir, rullepapir, kraftige medier	Understøttelse af automatisk dokumentføder, udskrivning til kant, papirgang til kunstpapir, manuel duplex, rullepapir (tilkøb), kraftige medier	Understøttelse af højkapacitetsbakke til enkeltark, rullefødning, papirgang til kunstpapir, kraftige medier	Understøttelse af papirgang til kunstpapir, enkeltark, rullepapir og kraftige medier
Udskriftsmargener for enkeltark	0 mm (top), 0 mm (højre), 0 mm (bund), 0 mm (venstre)	0 mm (top), 0 mm (højre), 0 mm (bund), 0 mm (venstre)	8/10/11/14/16/17 tommer, A4/A3/A3+/ A2, 300 mm: Rullepapir 10/14/16/17 tommer, A4/A3/A3+, 300 mm: Enkelt ark	Tilstand 1: 3 mm (top), 3 mm (højre), 14 mm (bund), 3 mm (venstre)
Kompatibel papirtykkelse	0,08 mm-1,3 mm	0,29 mm-1,5 mm	0,08 mm-0,50 mm: Papirrulle, 0,08 mm-1,50 mm: Enkeltark	0,08 mm-1,5 mm
Papirformater	A3+, A3, A4, A5, Letter, Letter Legal, Postkort, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, brugerdefineret	A2, A3+, A3++, A3, A4, A5, A6, B3, B4, B5, B6, C4 (konvolut), C5 (konvolut), C6 (konvolut), Letter, Letter Legal, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 17" (43,2 cm), brugerdefineret	A2, A2+, A3+, A3, A4, Letter, 17" (43,2 cm), brugerdefineret	A1, A2, A3+, A3, A4, B1, B2, B3, B4, 17" (43,2 cm), 24" (61 cm), brugerdefineret
Papirhåndtering	Understøttelse af automatisk dokumentføder, udskrivning til kant, udskrivning på CD/DVD, papirgang til kunstpapir, rullepapir, kraftige medier	Understøttelse af automatisk dokumentføder, udskrivning til kant, papirgang til kunstpapir, manuel duplex, rullepapir (tilkøb), kraftige medier	Understøttelse af højkapacitetsbakke til enkeltark, rullefødning, papirgang til kunstpapir, kraftige medier	Understøttelse af rullepapir, enkeltark og kraftige medier
Interfaces	USB, Ethernet, Wi-Fi	USB, Ethernet, Wi-Fi	USB, Ethernet	USB, Ethernet
Kontrolpanel	2,7" LCD-farveskærm (touch)	2,7" LCD-farveskærm (touch)	2,7" LCD-farveskærm	2,7" LCD-farveskærm
Mål (B x D x H i mm)	Opbevaring: 616 x 369 x 228 Udskrivning: 616 x 814 x 424	Opbevaring: 684 x 376 x 250 Udskrivning: 684 x 963 x 550	Pakket: 863 x 766 x 405	1356 x 667 x 1218
Vægt	Ca. 15,0 kg (kun hovedenhed)	Ca. 19,5 kg (kun hovedenhed)	Ca. 52 kg	Ca. 101 kg (kun hovedenhed)
Strømforbrug	0,3 Watt (slukket)	< 0,5 Watt (slukket)	< 0,5 Watt (slukket)	< 0,5 Watt (slukket)
Udskrivning	20 Watt	21 Watt	ca. 52 watt	65 Watt
Dvaletilstand	1,4 Watt	1,8 Watt	ca. 5,0 watt	2 Watt
Forsyningsspænding	Vekselstrøm 220 V-240 V, 50 Hz-60 Hz	Vekselstrøm 220 V-240 V, 50 Hz-60 Hz	Vekselstrøm 100 V-240 V, 50 Hz-60 Hz	Vekselstrøm 100 V-240 V, 50 Hz-60 Hz
Funktionalitet	Touchpanel 3 papirgange	Touchpanel 3 papirgange Rullepapir (tilkøb)	Guidet UI, inkl. papirkassette med 4 papirgange	Guidet UI
Bestandighed	Basisfarve	Basisfarve	Hjælpeprogram til farvekalibrering	Hjælpeprogram til farvekalibrering
Teknologi	Wi-Fi Mobil udskrivning	Wi-Fi Mobil udskrivning	Dæksler og forseglinger mod støvindrængen, SpectroProofer	HARDDISK Spectroproofer



SureColor SC-P8000

SureColor SC-P7000

SureColor SC-P9000

SureColor SC-P10000 / SC-P20000

44" bred	24" bred	44" bred	44" bred/64 " bred
UltraChrome® HD	UltraChrome® HDX	UltraChrome® HDX	Epson UltraChrome® Pro
PrecisionCore® TFP-printhoved	PrecisionCore® TFP-printhoved	PrecisionCore® TFP-printhoved	Epson PrecisionCore® Micro TFP-printhoved
Klar lys magenta, klar magenta, gul, lys cyan, cyan, mat sort, fotosort, lys lys sort, lys sort	Cyan, fotosort, mat sort, klar magenta, gul, orange, grøn, lys cyan, klar lys magenta, lys sort, lys lys sort eller violet	Cyan, fotosort, mat sort, klar magenta, gul, orange, grøn, lys cyan, klar lys magenta, lys sort, lys lys sort eller violet	Fotosort, mat sort, cyan, lys cyan, klar lys magenta, gul, klar magenta, grå, lysegrå, mørkegrå
360 sorte dyser/ 360 dyser pr. farve	360 sorte dyser/ 360 dyser pr. farve	360 sorte dyser/ 360 dyser pr. farve	800 sorte dyser/ 800 dyser pr. farve
3,5 pl med Variable-sized Droplet teknologi	3,5 pl med Variable-sized Droplet teknologi	3,5 pl med Variable-sized Droplet teknologi	3,5 pl med Variable-sized Droplet teknologi
2880 x 1440 dpi	2880 x 1440 dpi	2880 x 1440 dpi	2400 x 1200 dpi
Understøttelse af papirgang til kunstpapir, enkeltark, rullepapir og kraftige medier	Understøttelse af papirgang til kunstpapir, enkeltark, rullepapir og kraftige medier	Understøttelse af papirgang til kunstpapir, enkeltark, rullepapir og kraftige medier	Understøttelse af papirgang til kunstpapir, enkeltark, rullepapir og kraftige medier
Tilstand 1: 3 mm (top), 3 mm (højre), 14 mm (bund), 3 mm (venstre)	Tilstand 1: 3 mm (top), 3 mm (højre), 14 mm (bund), 3 mm (venstre)	Tilstand 1: 3 mm (top), 3 mm (højre), 14 mm (bund), 3 mm (venstre)	Tilstand 1: 3 mm (top), 3 mm (højre), 14 mm (bund), 3 mm (venstre)
0,08 mm-1,5 mm	0,08 mm-1,5 mm	0,08 mm-1,5 mm	0,08 mm-1,5 mm
A0, A1, A2, A3+, A3, A4, B1, B2, B3, B4, 17" (43,2 cm), 24" (61 cm), 44" (111,8 cm), brugerdefineret	A1, A2, A3+, A3, A4, B1, B2, B3, B4, 17" (43,2 cm), 24" (61 cm), brugerdefineret	A0, A1, A2, A3+, A3, A4, B1, B2, B3, B4, 17" (43,2 cm), 24" (61 cm), 44" (111,8 cm), brugerdefineret	254 mm (10"), 300 mm (11,8"), 329 mm (A3+/A3++), 406 mm (16"), 432 mm (17"/USC), 508 mm (20"), 515 mm (20,3"/B2), 594 mm (A1), 610 mm (24"/A1+), 728 mm (29"/B1), 841 mm (A0), 914 mm (36"/A0+), 1030 mm (B0), 1118 mm (44"/B0+),
Understøttelse af rullepapir, enkeltark og kraftige medier	Understøttelse af rullepapir, enkeltark og kraftige medier	Understøttelse af rullepapir, enkeltark og kraftige medier	Understøttelse af papirgang til kunstpapir, rullepapir og kraftige medier
USB, Ethernet	USB, Ethernet	USB, Ethernet	USB, Ethernet
2,7" LCD-farveskærm	2,7" LCD-farveskærm	2,7" LCD-farveskærm	2,7" LCD-farveskærm
1864 x 667 x 1218	1356 x 667 x 1218	1864 x 667 x 1218	SC-P10000 Opbevaring: 1879 x 760 x 1145 Udskrivning: 1879 x 976 x 1145 SC-P20000 Opbevaring: 2415 x 760 x 1145 Udskrivning: 2415 x 976 x 1145
Ca. 135 kg (kun hovedenhed)	Ca. 101 kg (kun hovedenhed)	Ca. 135 kg (kun hovedenhed)	Ca. 171 kg (kun hovedenhed)
< 0,5 Watt (slukket)	< 0,5 Watt (slukket)	< 0,5 Watt (slukket)	0,5 Watt (slukket)
65 Watt	65 Watt	65 Watt	95 watt
2 Watt	2 Watt	2 Watt	2,8 watt
Vekselstrøm 100 V-240 V, 50 Hz-60 Hz	Vekselstrøm 100 V-240 V, 50 Hz-60 Hz	Vekselstrøm 100 V-240 V, 50 Hz-60 Hz	Vekselstrøm 100 V-240 V, 50 Hz-60 Hz 5 A
Guidet UI	Guidet UI	Guidet UI	Guidet UI
Hjælpeprogram til farvekalibrering	Hjælpeprogram til farvekalibrering	Hjælpeprogram til farvekalibrering	Hjælpeprogram til farvekalibrering
HARDDISK Spectroproofer	HARDDISK Spectroproofer	HARDDISK Spectroproofer	Harddisk, PS-enhed, papirfødningsstabilisator Rulleadapter, medievinduer

¹SC-P7000V/SC-P9000V har 99 % PANTONE®-gengivelse, hvilket gør den til den mest nøjagtige i sammenligning med andre storformatinkjetprintere og proofmaskiner med 10 eller færre farver på markedet i juni 2015.

²(SC-P6000/SC-P8000) - PANTONE® tilhører Pantone LLC. 93 % dækning af PANTONE FORMULA GUIDE's belagte palet baseret på Epson Proofing Paper White Semimatte udskrevet med en printerdriver fra Epson ved 2880 × 1440 dpi. PANTONE-dækning kan variere, når der udskrives med en tredjeparts RIP. (SC-P7000/SC-P9000) - PANTONE® tilhører Pantone LLC. 99 %/98 % dækning af PANTONE FORMULA GUIDE's belagte palet baseret på Epson Proofing Paper White Semimatte udskrevet med en printerdriver fra Epson ved 2880 × 1440 dpi. PANTONE®-dækning kan variere, når der udskrives med en tredjeparts-RIP.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte din lokale Epson afdeling eller besøge os på www.epson.dk.

Epson Danmark	Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85	Transformervej 6
Teknisk hotline: 70 279 273	2860 Søborg
Salgshotline: 70 279 274	Danmark
www.epson.dk	

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere. Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

EPSON®