

SureColor P -sarja

Huippuluokan tekniikka
Hämmästyttävä laatu

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Innovaatiota ja laatua upeisiin tuloksiin

Valokuvauksessa, taiteessa ja ammattitasoisessa tulostuksessa ja vedostuksessa tarvitaan paljon suurkuvatulostusta ja odotetaan tuottavuutta, joka ei aiheuta tulostuslaadun heikkenemistä.

Uskomme, että ratkaisu on helppokäyttöinen suurkuvatulostin, joka soveltuu niin tavallisille käyttäjille kuin koulutetuille ammattilaisille. SureColor P -sarjassamme on laaja valikoima suurkuvatulostimia, joista kukin on suunniteltu tulostamaan suuria määriä erittäin laadukkaasti ja nopeasti monenlaisissa käyttökohteissa.

Nyt saat enemmän aikaan

- Maksimitehokkuus tulostuksen kaikissa vaiheissa
- Helppo ylläpito ja käyttö intuitiivisen suunnittelun ansiosta
- Tinkimätön suorituskyky, joka tasapainottaa tuottavuuden ja laadun
- Korkealuokkaista tarkkuutta värikriittisille tulostustöille

Tämä saavutetaan useilla ominaisuuksilla ja innovaatioilla, kuten erittäin vaalealla mustalla äärimmäistä tarkkuutta varten, erittäin tarkalla värintoistolla ja Advanced Black and White (ABW) -tilalla, jotka ovat mahdollisia laajemman väriavaruuden sekä nopean ja tehokkaan todenmukaisen toiston ansiosta.





Täydelliset valokuvat

Ammatissa, jossa jokaisella yksityiskohdalla on merkitystä, oikean tulostimen valinta on hyvin tärkeää. Olitpa puoliammattilais- tai ammattilaisvalokuvaaja, tarvitset mahdollisimman laadukkaan tulostimen saadaksesi tinkimättömiä, eloisia tuloksia joka kerta.

Puoliammattilaisvalokuvaajat


Valokuvaus ei ehkä ole ensisijainen ammattisi, mutta tiedämme, että laadukkaiden tulosten saaminen ei ole sinulle sen vähemmän tärkeää kuin kokopäiväiselle valokuvaajalle. Tarvitset enemmän työpöytätulostukselta – samalla kun säästät rahaa ja tilaa.

SureColor P -sarjamme poikkeuksellisen tarkka mustepisaroiden sijoittelu ja pisaroiden pieni koko varmistavat, että jokaisen kuvan kaikki yksityiskohdat tulevat näkyviin. Tämän mahdollistaa kehittynyt tulostuspääteknikka. Voit hyötyä pehmeistä väriliu'uksista ja tarkasta pintarakenteen toistosta. Voit myös tuottaa suuria tulosteita pienissä studioissa tilaa säästävillä SureColor SC-P600- ja SureColor SC-P800-malleilla.

Ammattilaisvalokuvaajat

Laaja värivalikoima ja joustavuus tulostaa monessa eri koossa ovat keskeisiä asioita ammattivalokuvauksen eri vaatimusten täyttämiseksi. Ammattilaisena saat elantosi erinomaisesta työstäsi, joten sinun on keskityttävä laatuun.

Valikoimamme avulla on helppoa tuottaa ammattilaistasoisia tulosteita. SureColor SC-P800:lla voit esimerkiksi tulostaa upeita, dramaattisia värejä, syvän mustan ja poikkeuksellisen laajan väriavaruuden ansiosta. Valikoimamme tulostaa myös useille erilaisille materiaaleille, kuten kiiltävälle paperille, mattapaperille, valokuvapaperille, kankaalle ja paksuille materiaaleille.





SureColor SC-P600

- Laaja tulostusmateriaalivalikoima, leveys jopa 13"
- Helppokäyttöinen mobiilitulostus
- Helppo kuljettaa tapahtumavalokuvausta varten



SureColor SC-P800

- Laaja tulostusmateriaalivalikoima, lisävarusteena saatava rullapaperiyksikköä käytettäessä rullan leveys jopa 17"
- Helppokäyttöinen värikosketusnäyttö
- Eloisat värit ja syvät mustan sävyt



SureColor SC-P6000 / SC-P8000

- Kuvan koko jopa 44"
- Optimitulokset UltraChrome HD -mustesarjalla
- Tulostus suoraan 1,5 mm paksulle julistepahville



SureColor SC-P7000 / SC-P9000

- Luovaa taidetta keskikoossa, optimoitu maksimituottavuuteen
- Vaikuttavat väritulosteet erinomaisella värintoistolla sekä näyttävät mustavalkotulosteet neljällä mustalla musteella
- Erinomainen suorituskyky uusimpien tekniikoiden avulla sekä helppokäyttöinen käyttöliittymä

[seikkailijalle]

Taidekuvat näyttelyihin

Suurkuvatulostin, joka tuottaa huippulaatua laajalle materiaalivalikoimalle, voi olla erona yksinkertaisten tulosteiden ja upean taiteen välillä.

Laatua ilman kompromisseja

Laatu on ehkä tärkein asia, mutta sen ei tulisi aiheuttaa nopeuden menettämistä. Olipa vastuullasi pieni galleria tai suuri museo, Epsonin suurkuvatulostimet ovat ihanneratkaisu kaikkiin tulostustarpeisiisi.

SureColor SC-P6000-mallista alkaen mukana on kaikkein uusimmat värinmittaus-, tarkistus- ja korjaustekniikat, joten saat varmasti upeat, eloisat värit jokaiseen tulosteeseen.

Erinomaista tarkkuutta

Kun taidetta esitellään, se on avoinna tarkastelulle. SureColor P -sarja voi merkitä eroa tarkastelun ja ihailun välillä.

Kehittyneeseen tulostuspäätetekniikkaan liittyvän poikkeuksellisen tarkan mustepisaroiden sijoittelun ja pisaroiden pienen koon avulla tulostinvalikoimamme toistaa visiosi todella yksityiskohtaisesti – ja kestävän hartsipäällysteisen musteen ansiosta tulosteet kestävät pidempään.

Taidetta, joka menee pidemmälle


Todellinen taide ei ole materiaalinsa rajoittamaa. Siksi sarjamme tukee tulostusta erilaisille materiaaleille.

Keskity taiteeseesi helpon käyttöönoton ja käytön, jopa 64-tuumaisten tulosteiden sekä nopean tulostusmateriaalin syötön avulla – käytänpä mattapintaista materiaalia, taidepaperia, valokuvapaperia, canvasta tai muuta materiaalia.



[kriitikolle]





SureColor SC-P800

- Luovaa taidetta pienessä koossa sekä julistetulostusta
- Syvä mustan tiheys vaikuttavien harmaasävyjen luomiseen
- Tuki useille eri taidekuvamateriaaleille



SureColor SC-P6000 / SC-P8000

- Luovaa taidetta suuressa koossa
- Vaikuttavia tuloksia ja laaja värintoisto
- Upea kuvanlaatu joka tulostuskerralla



SureColor SC-P10000 / SC-P20000

- Luovaa taidetta keskikoossa, suuri tuottavuus
- Vaikuttavat tulokset erinomaisen värintoiston sekä mustavalkotulostuksessa neljän mustan musteen ansiosta
- Erinomainen suorituskyky uusimpien tekniikoiden avulla sekä helppokäyttöisyys

Vaikuttavien tulosteiden tuottaminen

Suurkuvatulostimen hyödyntäminen vaativassa tulostustuotannossa edellyttää yhtenäisiä tulosteita, joita on helppo ja nopea tuottaa.



[vaativalle]



SureColor SC-P10000

- Suuri tuottavuus ja lyömätön kuvanlaatu
- UltraChrome Pro 10 -värimustesarja elosiin ja tasalaatuisiin väreihin
- Leveän alusmateriaalin käyttö, jopa 44" tarpeen mukaan tulostettavissa töissä



SureColor SC-P20000

- Paras suorituskyky uusimmilla tekniikoilla
- Nopein tulostimemme kaikkiin vaativiin käyttökohteisiin
- Leveän alusmateriaalin käyttö, jopa 64" tarpeen mukaan tulostettavissa töissä

Enemmän joka tulostuksesta

SureColor P -sarjan keskeisimpien tekniikoiden ansiosta jokainen tulostustyö on toiminnallisesti tehokas ja tuottaa erinomaisia tulosteita myös nopeimmalla tulostusasetuksella.

Värikalibrointiapuohjelman ja sisäisen tunnistimen ansiosta värien hallinta ja korjaus on nopeaa ja helppoa, jolloin voit ottaa uusia tulostimia käyttöön yhdenmukaisesti vanhempien laitteiden kanssa.

Tarkka tulostusmateriaalin syöttö ja automaattinen puhdistusjärjestelmä mahdollistavat jatkuvan tuottavuuden, joka ei kärsi tarpeettomista keskeytyksistä

PrecisionCore Micro TFP -tulostuspää

Huippuluokan tulostimissamme on Epsonin PrecisionCore-tulostuspäätekniikka.

Epson PrecisionCore Micro TFP -tulostuspäässä on väriä kohti 800 suutinta, jotka takaavat täydellisen tarkat värit ja mustepisarot, eikä sumuisuutta tai sävyvirheitä esiinny käytännössä lainkaan.

Tulostimemme on laajasti testattu ja tieteellisesti suunniteltu musteen kestävyyttä ja vedenkestävyyttä ajatellen.

Omistautuminen jätteen vähentämiseen

Suuren tuotannon ympäristössä marginaalisellakin jätteellä on huomattava vaikutus kustannuksiin ja aikaan. SureColor P -sarja on suunniteltu hillitsemään tehokkaasti tulostusjätettä.

SureColor SC-P10000- ja SureColor SC-P20000-malleihin lisävarusteena saatavan paikallisen kiintolevyn ansiosta tulostimet voivat suorittaa koetulostuksen, tarkistaa laadun ja vahvistaa koko tulostusajon suoraan tulostimeen, mikä säästää kokonaisen odotuksia vastaamattoman tulostusajon joutumisen jätteeksi.

Vedostusta ja suunnittelua uudella tasolla

Ammattimaisille vedoksille ja tulosteille on uskomattoman korkeat standardit. Oletuksena on tarkka värintoisto ja lyhyet toimitusajat vaikuttaville suurkuvatulosteille.

Nopea tarkkuustulostus

Täydellisen tulostuksen saavuttamisen ei pitäisi heikentää tuottavuutta. Sarjaan kuuluu innovatiivinen, tarkka paperinsyöttömekanismi, jonka laatu, nopeus ja helppokäyttöisyys tekevät jokaisesta tulostuksesta virtaviivaisen prosessin.

PrecisionCore-tulostuspään ja paperinsyöttömekanismin ansiosta voit olla varma, että jokainen vedos ja tuloste tuotetaan tarkkuudella, joka ei haittaa tuottavuutta.

Intuitiivinen käyttö

Ylläpito, etenkin suunnittelematon, voi aiheuttaa huomattavia kustannuksia tulostus- ja vedostusprosessille. Siksi suurkuvatulostimissamme on monia älykkäitä toimintoja, jotka tuovat yrityksellesi lisää käyttöaikaa.

Loistava väritarkkuus

Täsmällinen värintoisto, suuri optinen tiheys ja tarkka mustepisaroiden sijoittelu ovat tärkeitä ilmeikkään tulosteen ja eloisan kuvan luomiseksi.

SureColor SC-P5000 (violettia mustetta käyttävä malli), SureColor SC-P7000 ja SureColor SC-P9000 saavuttavat uskomattoman 99 prosentin PANTONE®-peiton ja parantavat vedostustöiden tarkkuutta, muun muassa yrityksen värien todenmukaista toistoa. SureColor SC-P5000 takaa erinomaisen tulostusjäljen värikriittisille tulostustöille, sillä violetin musteen käyttö varmistaa tulosten täydellisen vastaavuuden. SureColor-laitteiden virheettömät värit hakevat vertaistaan.



[perfektionistille]



SureColor SC-P5000

- Saavuta lähes täydellinen värintäsmäys 99 prosentin PANTONE®-väripeitolla: paras vaihtoehto nopean vedostustyönkulun tiukkoihin vaatimuksiin (violettia mustetta käyttävä malli).
- Luo ällistyttävän tarkkoja tulosteita, jotka eivät himmene
- Lisävarusteena saatava SpectroProofer mahdollistaa ennustettavissa olevat tulokset värin inline-mittauksella



SureColor SC-P6000 / SC-P8000

- Paras valinta kaikenlaisiin vakiovedostustarpeisiin
- Toistettavat, yhdenmukaiset ja tarkat tulokset
- UltraChrome HD -musteen erittäin nopea värien kuivuminen mahdollistaa nopean työnkulun



SureColor SC-P7000 / SC-P9000

- Yleisimmin käytetty vedostustulostin 99 prosentin Pantone®-peitolla
- Kaikkien merkittävien työnkulkuratkaisujen tukema
- Lisävarusteena saatava Spectroproofer mahdollistaa tarkan värimäärittelyn




Keskeiset tekniikat

Saadakseen huipputuloksia Epson pyrkii jatkuvasti parantamaan tulostimiensa keskeisiä tekniikoita. SureColor P -sarja ei ole poikkeus: siinä käytetään monia markkinoiden johtavia innovaatioitamme tarkan jäljen, elävien värien ja yhtenäisen laadun saavuttamiseen.

Tarkka jälki

Epsonin SureColor P -sarjan tulostuspäissä on väriä kohti jopa 800 suutinta, jotka takaavat täydellisen tarkan pisaramuodon, eikä sumuisuutta tai sävyvirheitä esiinny käytännössä lainkaan. Tämä sarjan ytimessä oleva tekniikka parantaa tulostusnopeuksia, lisää tuottavuutta ja antaa täydellisen tulostuslaadun kerta toisensa jälkeen.


Epsonin UltraChrome®-sarjan musteiden lisääminen laajentaa SureColor P -sarjan värintoistoa: vaikuttava, jopa 99 prosentin PANTONE®-peitto tuottaa markkinoiden tarkimmat värit!



Poikkeuksellisen laaja värintoisto ja markkinoiden suurin mustan tiheys




PRECISIONCORE



Elävät värit

Ammattilaiskäyttöön soveltuvien SureColor-tulostimien laadukas muste tasoittaa värien kiiltävyyden erot, ja bronzing-efektin, joka vähentää huomattavasti rakeisuutta, joka voi esiintyä ihonsävyissä.

Epson Colour Calibration -apuohjelma suorittaa automaattisesti värikorjauksen, kun värejä on muutettava ajan tai muun tekijän takia. Lisävarusteena saatava PhotoSpectrometer nopeuttaa ja tarkentaa värien mittausta sekä vähentää tulostusaikaa ja paperijätettä. Kun järjestelmään lisätään vielä Spectroproofer, sisäisen vedostuksen värinhallinta automatisoituu, jolloin ammattitaitoista käyttäjää ei tarvita.



Lisävarusteena saatava, X-Rite PhotoSpectrometeriin perustuva Spectroproofer

EPSON ULTRACHROME
HD INK

EPSON ULTRACHROME
HDX INK

EPSON ULTRACHROME
PRO INK

Yhtenäinen laatu

Valokuvien ja taidevedosten erinomainen laatu säilyy noin 60 vuotta² Premium Glossy Photo Paper -paperilla. Tämä kestävyys on saavutettu lisäämällä UV-vahingoille kaikkein alttiimman keltaisen musteen rakeiden halkaisijaa.

LUT (Look-Up Table) -teknologia lisää SureColor P -sarjan musteen riittoisuutta integroimalla saumattomasti laadukkaat musteiden perusvärit, mikä takaa tasaisen siirtymän värien välillä, jolloin tulosteet näyttävät täsmälleen samalta joka valaistuksessa.

SureColor P -sarja



SureColor SC-P600



SureColor SC-P800



SureColor SC-P5000



SureColor SC-P6000

Tulosteen enimmäiskoko	13 tuumaa leveä	17 tuumaa leveä	17 tuumaa leveä	24 tuumaa leveä
Musteteknologia	Epson UltraChrome® HD	Epson UltraChrome® HD	Epson UltraChrome® HDX	Epson UltraChrome® HD
Tulostustekniikka	Epson Micro Piezo® -tulostuspää	Epson Micro Piezo® -tulostuspää	Epson PrecisionCore® TFP-tulostuspää	PrecisionCore® TFP -tulostuspää
Värit	Kirkas vaalea magenta, kirkas magenta, keltainen, vaalea syaani, syaani, mattamusta, valokuvamusta, erittäin vaalea musta, vaalea musta	Kirkas vaalea magenta, kirkas magenta, keltainen, vaalea syaani, syaani, mattamusta, valokuvamusta, erittäin vaalea musta, vaalea musta	Syaani, valokuvamusta, mattamusta, kirkas magenta, keltainen, oranssi, vihreä, vaalea syaani, kirkas vaalea magenta, vaalea musta, erittäin vaalea musta tai violetti	Kirkas vaalea magenta, kirkas magenta, keltainen, vaalea syaani, syaani, mattamusta, valokuvamusta, erittäin vaalea musta, vaalea musta
Suuttimen kokoonpano	180 suutinta mustalle, 180 suutinta väriä kohti	180 suutinta mustalle, 180 suutinta väriä kohti	360 suutinta mustalle, 360 suutinta/väri	360 suutinta mustalle, 360 suutinta väriä kohti
Pienen pistekoko	2 pl muuttuvan pisarakoon tekniikalla	3,5 pl muuttuvan pisarakoon tekniikalla	3,5 pl muuttuvan pisarakoon tekniikalla	3,5 pl muuttuvan pisarakoon tekniikalla
Suurin tulostustarkkuus	5 760 × 1 440 dpi	2 880 × 1 440 dpi	2 880 × 1 440 dpi	2 880 × 1 440 dpi
Materiaalinkäsittely	Automaattinen arkinsyöttölaite, reunukseton tulostus, tulostus CD- ja DVD-levyille, taidepaperi, rullapaperi, paksun paperin tuki	Automaattinen arkinsyöttölaite, reunukseton tulostus, taidepaperi, manuaalinen kaksipuolistulostus, rullapaperi (lisävaruste), paksun paperin tuki	Suurikapasiteettinen arkkikasetti, rullasyöttö, taidepaperiväylä, paksun materiaalin tuki	Taidepaperiväylä, rullapaperi, paksun materiaalin tuki
Arkkien tulostusmarginaalit	0 mm (ylhäällä), 0 mm (oikealla), 0 mm (alhaalla), 0 mm (vasemmalla)	0 mm (ylhäällä), 0 mm (oikealla), 0 mm (alhaalla), 0 mm (vasemmalla)	8, 10, 11, 14, 16, 17 tuumaa, A4, A3, A3+, A2, 300 mm: Rullapaperi 10, 14, 16, 17 tuumaa, A4, A3, A3+, 300 mm: Arkki	Tila 1: 3 mm (ylhäällä), 3 mm (oikealla), 14 mm (alhaalla), 3 mm (vasemmalla)
Yhteensopiva paperin paksuus	0,08–1,3 mm	0,29–1,5 mm	0,08–0,50 mm: Rullapaperi, 0,08–1,50 mm: Arkki	0,08–1,5 mm
Paperimuodot	A3+, A3, A4, A5, Letter, Letter Legal, postikortti, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, käyttäjän määrittämä	A2, A3+, A3++, A3, A4, A5, A6, B3, B4, B5, B6, C4 (kirjekuori), C5 (kirjekuori), C6 (kirjekuori), Letter, Letter Legal, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 17 tuumaa (43,2 cm), käyttäjän määrittämä	A2, A2+, A3+, A3, A4, Letter, 17 tuumaa (43,2 cm), käyttäjän määrittämä	A1, A2, A3+, A3, A4, B1, B2, B3, B4, 17 tuumaa* (43,2 cm), 24 tuumaa (61 cm), käyttäjän määrittämä
Paperinkäsittely	Automaattinen arkinsyöttölaite, reunukseton tulostus, tulostus CD- ja DVD-levyille, taidepaperiväylä, rullapaperi, paksun paperin tuki	Automaattinen arkinsyöttölaite, reunukseton tulostus, taidepaperiväylä, manuaalinen kaksipuolistulostus, rullapaperi (lisävaruste), paksun paperin tuki	Suurikapasiteettinen arkkikasetti, rullasyöttö, taidepaperiväylä, paksun materiaalin tuki	Rullapaperin, arkkien ja paksun materiaalin tuki
Liitännät	USB, Ethernet, Wi-Fi	USB, Ethernet, Wi-Fi	USB, Ethernet	USB, Ethernet
Ohjauspaneeli	2,7 tuuman LCD-värikosketusnäyttö	2,7 tuuman LCD-värikosketusnäyttö	2,7 tuuman LCD-väriä näyttö	2,7 tuuman LCD-väriä näyttö
Mitat (L x S x K, mm)	Säilytys: 616 x 369 x 228 Tulostus: 616 x 814 x 424	Säilytys: 684 x 376 x 250 Tulostus: 684 x 963 x 550	Pakattuna: 863 x 766 x 405	1 356 x 667 x 1 218
Paino	Noin 15,0 kg (vain keskusyksikkö)	Noin 19,5 kg (vain keskusyksikkö)	Noin 52 kg	Noin 101 kg (vain keskusyksikkö)
Virrankulutus	0,3 W (virta katkaistuna)	< 0,5 W (virta katkaistuna)	< 0,5 W (virta katkaistuna)	< 0,5 W (virta katkaistuna)
Tulostus	20 W	21 W	Noin 52 W	65 W
Lepotila	1,4 W	1,8 W	Noin 5,0 W	2 W
Syöttöjännite	AC 220 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz	AC 220 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz	AC 100 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz	AC 100 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz
Käytettävyyys	Kosketusnäyttö 3 paperiväylää	Kosketusnäyttö 3 paperiväylää Rullapaperimahdollisuus	Ohjattu käyttöliittymä; 4 paperiväylää, mukaan lukien paperikasetti	Ohjattu käyttöliittymä
Yhdenmukaisuus	Väripohja	Väripohja	Colour Calibration -apuohjelma	Colour Calibration -apuohjelma
Tekniikka	Wi-Fi Mobiilitulostus	Wi-Fi Mobiilitulostus	Pölyä hylkivät kannet ja tiivisteet; SpectroProofer	HDD Spectroproofer



SureColor SC-P8000



SureColor SC-P7000



SureColor SC-P9000



SureColor SC-P10000 / SC-P20000

44 tuumaa leveä	24 tuumaa leveä	44 tuumaa leveä	44 tuumaa leveä / 64 tuumaa leveä
UltraChrome® HD	UltraChrome® HDX	UltraChrome® HDX	Epson UltraChrome® Pro
PrecisionCore® TFP -tulostuspää	PrecisionCore® TFP -tulostuspää	PrecisionCore® TFP -tulostuspää	Epson PrecisionCore® Micro TFP-tulostuspää
Kirkas vaalea magenta, kirkas magenta, keltainen, vaalea syaani, syaani, mattamusta, valokuvamusta, erittäin vaalea musta, vaalea musta	Syaani, valokuvamusta, mattamusta, kirkas magenta, keltainen, oranssi, vihreä, vaalea syaani, kirkas vaalea magenta, vaalea musta, erittäin vaalea musta tai violetti	Syaani, valokuvamusta, mattamusta, kirkas magenta, keltainen, oranssi, vihreä, vaalea syaani, kirkas vaalea magenta, vaalea musta, erittäin vaalea musta tai violetti	Valokuvamusta, mattamusta, syaani, vaalea syaani, kirkas vaalea magenta, keltainen, kirkas magenta, harmaa, vaaleanharmaa, tummanharmaa
360 suutinta mustalle, 360 suutinta väriä kohti	360 suutinta mustalle, 360 suutinta väriä kohti	360 suutinta mustalle, 360 suutinta väriä kohti	800 suutinta mustalle, 800 suutinta väriä kohti
3,5 pl muuttuvan pisarakoon tekniikalla	3,5 pl muuttuvan pisarakoon tekniikalla	3,5 pl muuttuvan pisarakoon tekniikalla	3,5 pl muuttuvan pisarakoon tekniikalla
2 880 × 1 440 dpi	2 880 × 1 440 dpi	2 880 × 1 440 dpi	2 400 × 1 200 dpi
Taidepaperiväylä, arkkien, rullapaperin ja paksun materiaalin tuki	Taidepaperiväylä, arkkien, rullapaperin ja paksun materiaalin tuki	Taidepaperiväylä, arkkien, rullapaperin ja paksun materiaalin tuki	Taidepaperiväylä, arkkien, rullapaperin ja paksun materiaalin tuki
Tila 1: 3 mm (ylhäällä), 3 mm (oikealla), 14 mm (alhaalla), 3 mm (vasemmalla)	Tila 1: 3 mm (ylhäällä), 3 mm (oikealla), 14 mm (alhaalla), 3 mm (vasemmalla)	Tila 1: 3 mm (ylhäällä), 3 mm (oikealla), 14 mm (alhaalla), 3 mm (vasemmalla)	Tila 1: 3 mm (ylhäällä), 3 mm (oikealla), 14 mm (alhaalla), 3 mm (vasemmalla)
0,08–1,5 mm	0,08–1,5 mm	0,08–1,5 mm	0,08–1,5 mm
A0, A1, A2, A3+, A3, A4, B0, B1, B2, B3, B4, 17 tuumaa (43,2 cm), 24 tuumaa (61 cm), 44 tuumaa (111,8 cm), käyttäjän määrittämä	A1, A2, A3+, A3, A4, B1, B2, B3, B4, 17 tuumaa* (43,2 cm), 24 tuumaa (61 cm), käyttäjän määrittämä	A0, A1, A2, A3+, A3, A4, B0, B1, B2, B3, B4, 17 tuumaa (43,2 cm), 24 tuumaa (61 cm), 44 tuumaa (111,8 cm), käyttäjän määrittämä	254 mm (10 tuumaa), 300 mm (11,8 tuumaa), 329 mm (A3+/A3++), 406 mm (16 tuumaa), 432 mm (17 tuumaa / USC), 508 mm (20 tuumaa), 515 mm (20,3 tuumaa / B2), 594 mm (A1), 610 mm (24 tuumaa / A1+), 728 mm (29 tuumaa / B1), 841 mm (A0), 914 mm (36 tuumaa / A0+), 1 030 mm (B0), 1 118 mm (44 tuumaa / B0+)
Rullapaperin, arkkien ja paksun materiaalin tuki	Rullapaperin, arkkien ja paksun materiaalin tuki	Rullapaperin, arkkien ja paksun materiaalin tuki	Taidepaperiväylä, rullapaperi, paksun materiaalin tuki
USB, Ethernet	USB, Ethernet	USB, Ethernet	USB, Ethernet
2,7 tuuman LCD-väri näyttö	2,7 tuuman LCD-väri näyttö	2,7 tuuman LCD-väri näyttö	2,7 tuuman LCD-väri näyttö
1 864 x 667 x 1 218	1 356 x 667 x 1 218	1 864 x 667 x 1 218	SC-P10000 Säilytys: 1879 x 760 x 1145 Tulostus: 1879 x 976 x 1145 SC-P20000 Säilytys: 2415 x 760 x 1145 Tulostus: 2415 x 976 x 1145
Noin 135 kg (vain keskusyksikkö)	Noin 101 kg (vain keskusyksikkö)	Noin 135 kg (vain keskusyksikkö)	Noin 171 kg (vain keskusyksikkö)
< 0,5 W (virta katkaistuna)	< 0,5 W (virta katkaistuna)	< 0,5 W (virta katkaistuna)	0,5 W (virta katkaistuna)
65 W	65 W	65 W	95 W
2 W	2 W	2 W	2,8 W
AC 100 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz	AC 100 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz	AC 100 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz	AC 100 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz, 5 A
Ohjattu käyttöliittymä	Ohjattu käyttöliittymä	Ohjattu käyttöliittymä	Ohjattu käyttöliittymä
Colour Calibration -apuohjelma	Colour Calibration -apuohjelma	Colour Calibration -apuohjelma	Colour Calibration -apuohjelma
HDD Spectroproofer	HDD Spectroproofer	HDD Spectroproofer	HDD, PS-yksikkö, syötön vakautin Rullasovitin, tulostusmateriaali-ikkunat

¹ SC-P7000V:n ja SC-P9000V:n PANTONE®-värintoisto on 99 %, joten se on kesäkuussa 2015 saatavilla olleista laitteista tarkkin, kun sitä verrataan muihin suurokokomustesuihkutulostimiin ja vedostimiin, joissa käytetään enintään kymmentä väriä.

²(SC-P6000/SC-P8000) – PANTONE®-tuotemerkin omistaa Pantone LLC. 93 prosentin peitto käytettäessä täysin peittävä PANTONE FORMULA GUIDE -palettia ja Epson Proofing Paper White Semi-matte -paperia ja tulostettaessa Epson-tulostinohjaimella 2 880 x 1 440 dpi:n tarkkuudella. PANTONE-peitto voi vaihdella, jos tulostetaan muiden valmistajien RIP-ohjelmistoilla.

(SC-P7000/SC-P9000) – PANTONE®-tuotemerkin omistaa Pantone LLC. 99/98 prosentin peitto käytettäessä täysin peittävä PANTONE FORMULA GUIDE -palettia ja Epson Proofing Paper White Semi-matte -paperia ja tulostettaessa Epson-tulostinohjaimella 2 880 x 1 440 dpi:n tarkkuudella. PANTONE®-peitto voi vaihdella, jos tulostetaan muiden valmistajien RIP-ohjelmistoilla.

Saat lisätietoja osoitteesta www.epson.fi tai ottamalla yhteyden paikalliseen Epson-jälleenmyyjään.

Epson Suomi
Tuotetietoa: puh. 020 155 2091
Tekninen tuki: puh. 020 155 2090
Faksi: 020 155 2092
finland@epson.co.uk
www.epson.fi

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta.
Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

EPSON®