

Σειρά SureColor P

Κορυφαία τεχνολογία  
Απίστευτη ποιότητα

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

# Καινοτομία και ποιότητα, για εξαιρετικά αποτελέσματα

Στη φωτογράφιση, τις καλές τέχνες, τις επαγγελματικές εκτυπώσεις και τα τυπογραφικά δοκίμια, υπάρχει μεγάλη ζήτηση για εκτυπώσεις μεγάλου φορμά, καθώς και ανάγκη ενίσχυσης της παραγωγικότητας, χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα της εκτύπωσης.

Για εμάς, η λύση είναι ένας εύχρηστος εκτυπωτής μεγάλου φορμά, κατάλληλος τόσο για τους καταρτισμένους επαγγελματίες, όσο και για τους μη εξειδικευμένους χρήστες. Η σειρά SureColor P διαθέτει μια ευρεία γκάμα εκτυπωτών μεγάλου φορμά, καθένας εκ των οποίων έχει σχεδιαστεί, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες μεγάλου όγκου, εξαιρετικής ποιότητας και σύντομου χρόνου προετοιμασίας σε μια ευρεία γκάμα εφαρμογών.

## Πλέον, μπορείτε να πετύχετε περισσότερα

- Μέγιστη αποτελεσματικότητα σε όλα τα στάδια της παραγωγής της εκτύπωσης
- Ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης και εύκολη λειτουργία, χάρη στη έξυπνη σχεδίαση
- Ασυμβίβαστη απόδοση που συνδυάζεται αρμονικά με την παραγωγικότητα και την ποιότητα
- Υψηλής ποιότητας ακρίβεια για σημαντικές έγχρωμες εργασίες εκτύπωσης

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω μια σειράς δυνατοτήτων και καινοτομιών, όπως το Πολύ ανοιχτό μαύρο (LLK) μελάνι για απόλυτη ακρίβεια, οι εξαιρετικά ακριβείς αναπαραγωγές χρωμάτων και η Προηγμένη ασπρόμαυρη λειτουργία (ABW), αποτέλεσμα της ευρύτερης γκάμας χρωμάτων και της γρήγορης και αποτελεσματικής, πιστής αναπαραγωγής.





# Τέλειες φωτογραφίες

Σε έναν επαγγελματικό χώρο όπου έχει σημασία κάθε λεπτομέρεια, η επιλογή του κατάλληλου εκτυπωτή είναι κρίσιμη απόφαση. Ανεξάρτητα από το αν ασχολείστε με τη φωτογράφιση ημι-επαγγελματικά ή από το αν είστε επαγγελματίας φωτογράφος, έχετε ανάγκη από έναν ανώτερης ποιότητας εκτυπωτή, ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να αποδίδει ασυμβίβαστα, ζωντανά αποτελέσματα, κάθε φορά.

## Ημι-επαγγελματική φωτογραφία


Η φωτογραφία ενδεχομένως να μην είναι η κύρια απασχόλησή σας, αλλά γνωρίζουμε ότι η υψηλή ποιότητα αποτελεσμάτων είναι το ίδιο σημαντική για εσάς όσο και για έναν επαγγελματία φωτογράφο. Έχετε περισσότερες απαιτήσεις από τις εκτυπώσεις γραφείου και ταυτόχρονα θέλετε να εξοικονομήτε χώρο και χρήματα.

Η σειρά SureColor P διασφαλίζει ότι όλες οι λεπτομέρειες κάθε εικόνας αποτυπώνονται, χάρη στην εξαιρετική ακρίβεια τοποθέτησης των κουκκίδων και τα μικρά μεγέθη σταγονιδίων, δυνατότητα που προσφέρει η προηγμένη τεχνολογία κεφαλής εκτύπωσης. Μπορείτε να επωφεληθείτε από τις αρμονικές διαβαθμίσεις και την ακριβή αναπαραγωγή των υφών. Ή να δημιουργήσετε μεγάλες εκτυπώσεις σε μικρότερα στούντιο, χάρη στη σχεδίαση των SureColor SC-P600 και SureColor SC-P800 που εξοικονομούν χώρο.

## Επαγγελματική φωτογραφία

Η ευρεία γκάμα χρωμάτων και η ευελιξία εκτύπωσης σε μια μεγάλη ποικιλία μεγεθών συμβάλλουν σημαντικά στην κάλυψη των διαφορετικών απαιτήσεων της επαγγελματικής φωτογράφισης. Ως επαγγελματίας, ανταμείβετε βάσει της ποιότητας της εργασίας σας. Γι' αυτό πρέπει να εστιάζετε σε αυτήν.

Η σειρά μας διευκολύνει την παραγωγή επαγγελματικής ποιότητας εκτυπώσεων. Ο εκτυπωτής SureColor SC-P800, για παράδειγμα, σας δίνει τη δυνατότητα να εκτυπώνετε εντυπωσιακά και έντονα χρώματα, χάρη στην υψηλή πυκνότητα των μαύρων αποχρώσεων και την εξαιρετικά ευρεία γκάμα χρωμάτων. Η σειρά εκτυπώνει, επίσης, σε μια ευρεία γκάμα μέσων, όπως σε γυαλιστερό χαρτί, ματ χαρτί, φωτογραφικό χαρτί, καμβά και μέσα μεγάλου πάχους.





#### **SureColor SC-P600**

- Ευρεία γκάμα μέσων με πλάτος έως 13"
- Εύκολη εκτύπωση μέσω φορητών συσκευών
- Εύκολη μεταφορά για φωτογραφία σε εκδηλώσεις




#### **SureColor SC-P800**

- Ευρεία γκάμα μέσων με προαιρετική μονάδα ρολού με πλάτος έως 17"
- Έγχρωμη οθόνη αφής για ευχρηστία
- Ζωντανά χρώματα και βαθιές αποχρώσεις του μαύρου



#### **SureColor SC-P6000 / SC-P8000**

- Παραγωγή εικόνων έως 44"
- Σετ μελανιών UltraChrome HD για βέλτιστα αποτελέσματα
- Δυνατότητα εκτύπωσης απευθείας σε χαρτόνι πάχους 1,5 χιλ.



#### **SureColor SC-P7000 / SC-P9000**

- Δημιουργική τέχνη σε μεσαίου μεγέθους μορφή, βελτιστοποιημένο για μέγιστη παραγωγικότητα
- Εντυπωσιακές, έγχρωμες εκτυπώσεις με εξαιρετική γκάμα χρωμάτων και εντυπωσιακές ασπρόμαυρες εκτυπώσεις με τέσσερα μαύρα μελάνια
- Απαράμιλλη απόδοση, χάρη στις κορυφαίες τεχνολογίες, οι οποίες συνδυάζονται με ένα εύχρηστο περιβάλλον εργασίας

για τον  
περιπετειώδη τύπο

# Αριστουργήματα που αξίζουν μια θέση σε γκαλερί

Ένας εκτυπωτής μεγάλου φορμά που μπορεί να διατηρήσει την κορυφαία ποιότητα σε μια ευρεία γκάμα μέσων, μπορεί να εκτυπώσει διαφορετικά τις απλές εργασίες και τα καλλιτεχνικά σας αριστουργήματα.

## Ποιότητα χωρίς συμβιβασμό

Μπορεί η ποιότητα να είναι ύψιστης σημασίας, αλλά στο βωμό της δεν πρέπει να θυσιάζεται η ταχύτητα. Ανεξάρτητα από το αν διαχειρίζεστε έναν μικρό εκθεσιακό χώρο ή ένα μεγάλο μουσείο, οι εκτυπωτές μεγάλου φορμά της Epson συνδυάζουν τα καλύτερα χαρακτηριστικά και των δύο κόσμων για όλες τις απαιτήσεις των εκτυπώσεών σας.

Το μοντέλο SureColor SC-P6000, όπως και τα μεταγενέστερα μοντέλα, διαθέτουν τις νεότερες τεχνολογίες μέτρησης, ελέγχου και διόρθωσης χρωμάτων, διασφαλίζοντας εντυπωσιακά και ζωντανά χρώματα για κάθε εκτύπωση.

## Ασυναγώνιστη ακρίβεια

Όταν ένα έργο τέχνης εκτίθεται σε κάποιον χώρο, μπαίνει στο ελεγκτικό στόχαστρο του κοινού. Η σειρά SureColor P γεφυρώνει το κενό μεταξύ του ελέγχου και του θαυμασμού.

Μέσα από την εξαιρετικά υψηλής ακρίβειας τοποθέτηση των κουκκίδων και τα μικρά μεγέθη των σταγονιδίων που παρέχει η προηγμένη τεχνολογία κεφαλής εκτύπωσης, η σειρά προσφέρει μοναδικά οπτικά αποτελέσματα με απίστευτη λεπτομέρεια. Μάλιστα, χάρη στο μελάνι με επίστρωση ρητίνης, οι εκτυπώσεις διαρκούν περισσότερο.

## Ένα βήμα παραπέρα για την τέχνη


Η πραγματική τέχνη δεν μπορεί να περιοριστεί στο μέσο. Γι' αυτό και η σειρά υποστηρίζει εκτυπώσεις σε μια μεγάλη γκάμα μέσων.

Εστιάστε στην τέχνη σας, απολαμβάνοντας την εύκολη ρύθμιση και λειτουργία με εκτυπώσεις έως 64" και γρήγορη τροφοδοσία μέσων, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για ματ μέσα, χαρτί Fine art, φωτογραφικό χαρτί, καμβά κ.ά.



για τον λάτρη της τέχνης





#### **SureColor SC-P800**

- Δημιουργική τέχνη σε μικρό φορμά και εκτύπωση πανό
- Υψηλής πυκνότητας μαύρες αποχρώσεις για εντυπωσιακή απόδοση της κλίμακας του γκρι
- Υποστήριξη μεγάλης γκάμας μέσω εκτύπωσης Fine Art



#### **SureColor SC-P6000 / SC-P8000**

- Δημιουργική τέχνη σε μεγάλο φορμά
- Εντυπωσιακά αποτελέσματα σε συνδυασμό με μια ευρεία γκάμα χρωμάτων
- Εξαιρετική ποιότητα εικόνας, ξανά και ξανά



#### **SureColor SC-P10000 / SC-P20000**

- Δημιουργική τέχνη σε μεσαίου μεγέθους φορμά, με υψηλή παραγωγικότητα
- Εντυπωσιακά αποτελέσματα με εξαιρετική γκάμα χρωμάτων και ασπρόμαυρες εκτυπώσεις με τέσσερα μαύρα μελάνια
- Απαράμιλλη απόδοση, χάρη στις κορυφαίες τεχνολογίες, οι οποίες συνδυάζονται με την ευχρηστία

# Παραγωγή εκτυπώσεων υψηλής απόδοσης

Η πλήρης αξιοποίηση ενός εκτυπωτή μεγάλου φορμά σε ένα απαιτητικό περιβάλλον παραγωγής εκτυπώσεων απαιτεί σταθερές εκτυπώσεις με δυνατότητα εύκολης και γρήγορης παραγωγής.



για τον απαιτητικό  
τύπο





### **SureColor SC-P10000**

- Υψηλή παραγωγικότητα με απaráμιλλη ποιότητα εικόνας
- Σετ έγχρωμων μελανιών UltraChrome Pro 10 για ζωντανά και ομοιόμορφα χρώματα
- Ευρεία χρήση υποστρώματος έως 44" για οποιαδήποτε εργασία κατ' απαίτηση



### **SureColor SC-P20000**

- Απόλυτη απόδοση με τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες
- Ο πιο αρμονικός και γρήγορος εκτυπωτής για όλες τις απαιτητικές εφαρμογές
- Ευρεία χρήση υποστρώματος έως 64" για οποιοσδήποτε εργασίες κατ' απαίτηση

### **Καλύτερα αποτελέσματα σε κάθε εκτύπωση**

Οι βασικές τεχνολογίες της σειράς SureColor P εξασφαλίζουν ότι όλοι οι κύκλοι εκτύπωσης είναι λειτουργικά αποτελεσματικοί και παράγουν εξαιρετικές εκτυπώσεις, ακόμα και με την ταχύτερη ρύθμιση εκτύπωσης.

Το βοηθητικό πρόγραμμα βαθμονόμησης χρωμάτων και ο ενσωματωμένος αισθητήρας επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη διαχείριση και διόρθωση των χρωμάτων, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να διαμορφώνετε νέους εκτυπωτές σε παράλληλη διάταξη με υφιστάμενες συσκευές.

Η υψηλής ακρίβειας τροφοδότηση μέσω και η τεχνολογία αυτοκαθαρισμού προάγουν τη διαρκή παραγωγικότητα, η οποία δεν επηρεάζεται από περιττές ενοχλήσεις.

### **Κεφαλή εκτύπωσης Micro TFP PrecisionCore**

Οι κορυφαίοι εκτυπωτές μας διαθέτουν τεχνολογία κεφαλής εκτύπωσης PrecisionCore της Epson.

Για κάθε χρώμα, η κεφαλή εκτύπωσης Micro TFP PrecisionCore διαθέτει 800 ακροφύσια, τα οποία αποδίδουν τα χρώματα με εξαιρετική ακρίβεια και τις κουκκίδες μελανιού χωρίς σχεδόν καθόλου διασπορά του μελανιού σε μικρότερα σταγονίδια ή ομίχλωση.

Οι εκτυπωτές μας έχουν υποβληθεί σε ενδελεχείς δοκιμές και έχουν διαμορφωθεί επιστημονικά, έτσι ώστε να παρέχουν στο μελάνι ανθεκτικότητα και αντοχή στο νερό.

### **Με σκοπό τη μείωση των απορριμμάτων**

Σε ένα περιβάλλον υψηλής παραγωγής, ακόμα και τα προσαυξητικά απορρίμματα έχουν επίδραση στο κόστος και το χρόνο. Η σειρά SureColor P έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την απόδοση και τον περιορισμό των απορριμμάτων εκτύπωσης.

Ο προαιρετικός τοπικός σκληρός δίσκος (HDD) των μοντέλων SureColor SC-P10000 και SureColor SC-P20000 επιτρέπει στους εκτυπωτές να εκτελούν μια δοκιμαστική εκτύπωση, να ελέγχουν την ποιότητα και να επιβεβαιώνουν ολόκληρο των κύκλο εκτύπωσης απευθείας από τον εκτυπωτή, περιορίζοντας τα απορρίμματα των μεγάλων κύκλων εκτύπωσης που δεν πληρούν τις προδιαγραφές.

# Έλεγχος τυπογραφικών δοκιμίων και σχεδίαση επόμενης γενιάς

Τα επαγγελματικά δοκίμια και οι εκτυπώσεις διατηρούνται σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο. Στόχος είναι η ακριβής αναπαραγωγή χρωμάτων και οι σύντομοι χρόνοι παράδοσης σε εκτυπώσεις μεγάλου φορμά.

## Γρήγορες εκτυπώσεις ακριβείας

Για να εξασφαλίσετε τέλειες εκτυπώσεις δεν χρειάζεται να περιορίσετε την παραγωγικότητα. Η σειρά διαθέτει έναν πρωτοποριακό μηχανισμό τροφοδοσίας χαρτιού υψηλής ακρίβειας, ο οποίος συνδυάζει την κορυφαία ποιότητα, την ταχύτητα και την ευχρηστία, απλοποιώντας όλες τις εργασίες εκτύπωσης.

Χάρη στην κεφαλή εκτύπωσης PrecisionCore και το μηχανισμό τροφοδοσίας χαρτιού, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι όλα τα δοκίμια και οι εκτυπώσεις σας θα χαρακτηρίζονται από απόλυτη ακρίβεια, χωρίς να γίνονται συμβιβασμοί στην παραγωγικότητα.

## Έξυπνη λειτουργία

Η συντήρηση, ειδικά όταν δεν γίνεται σε προγραμματισμένα πλαίσια, μπορεί να επιδράσει σημαντικά στη διαδικασία εκτύπωσης και ελέγχου των τυπογραφικών δοκιμίων. Για το λόγο αυτό, οι εκτυπωτές μεγάλου φορμά περιλαμβάνουν μια σειρά έξυπνων λειτουργιών που αυξάνουν το χρόνο λειτουργίας στην επιχείρησή σας.

## Κορυφαία ακρίβεια χρωμάτων

Η ακριβής αναπαραγωγή χρωμάτων, το υψηλής πυκνότητας μελάνι και η ακριβής τοποθέτηση των κουκκίδων είναι κρίσιμης σημασίας για ένα ζωντανό τελικό αποτέλεσμα εκτύπωσης, το οποίο χαρίζει ζωντάνια σε μια εικόνα.

Οι εκτυπωτές SureColor SC-P5000 (Μοντέλο βιολετί μελανιού), SureColor SC-P7000 και SureColor SC-P9000 επιτυγχάνουν απίστευτη κάλυψη Pantone® της τάξεως του 99%, ενισχύοντας την ακρίβεια σε όλες τις εργασίες ελέγχου δοκιμίων σας, συμπεριλαμβανομένης της πιστής αναπαραγωγής των εταιρικών χρωμάτων. Ο SureColor SC-P5000 προσφέρει άψογα αποτελέσματα για εργασίες εκτύπωσης, στις οποίες το χρώμα παίζει τον κύριο ρόλο, χρησιμοποιώντας βιολετί μελάνι, το οποίο διασφαλίζει τέλεια χρωματική αντιστοίχιση. Η σειρά SureColor προσφέρει άψογα, απaráμιλλα χρώματα.



για τον τελειομανή



#### **SureColor SC-P5000**

- Επιτύχετε σχεδόν τέλεια αντιστοίχιση χρωμάτων με χρωματική κάλυψη έως 99% Pantone®, την καλύτερη επιλογή για γρήγορες ροές εργασιών ελέγχου τυπογραφικών δοκιμών (Μοντέλο βιολετί μελανιού)
- Εντυπωσιακά ακριβείς εκτυπώσεις με ανεξίτηλη ποιότητα
- Προαιρετικό SpectroProofer για προβλεπόμενα αποτελέσματα με εναρμονισμένη μέτρηση χρωμάτων



#### **SureColor SC-P6000 / SC-P8000**

- Ιδανική επιλογή για όλους τους τύπους των τυπικών αναγκών ελέγχου τυπογραφικών δοκιμών
- Επαναλαμβανόμενα, σταθερά και ακριβή αποτελέσματα
- Μελάνι UltraChrome HD με πολύ μικρή σταθερότητα χρωμάτων για γρήγορη παράδοση



#### **SureColor SC-P7000 / SC-P9000**

- Το βιομηχανικό πρότυπο για τα τυπογραφικά δοκίμια με κάλυψη χρωμάτων Pantone® 99%
- Υποστηρίζεται από όλες τις μεγάλες λύσεις ροών εργασίας
- Προαιρετικό SpectroProofer για προβλεπόμενα αποτελέσματα με εναρμονισμένη μέτρηση χρωμάτων




# Βασικές τεχνολογίες

Για κορυφαία αποτελέσματα, η Epson προσπαθεί διαρκώς να βελτιώσει τις βασικές τεχνολογίες των εκτυπωτών της. Η σειρά SureColor P δεν αποτελεί εξαίρεση, καθώς αξιοποιεί πολλές από τις κορυφαίες καινοτομίες της αγοράς για να προσφέρει ακριβή αποτελέσματα, ζωντανά χρώματα και σταθερή ποιότητα.

## Ακριβή αποτελέσματα

Οι κεφαλές εκτύπωσης της σειράς SureColor P της Epson χρησιμοποιούν έως 800 ακροφύσια για κάθε χρώμα, αποδίδοντας απόλυτα ακριβή σχήματα κουκκίδων και εξαλείφοντας σχεδόν τη διασπορά του μελανιού σε μικρότερα σταγονίδια και την ομίχλωση. Στην καρδιά της σειράς, αυτή η τεχνολογία βελτιώνει τις ταχύτητες εκτύπωσης, ενισχύοντας την παραγωγικότητα και παρέχοντας ιδανικές εκτυπώσεις κάθε φορά.

Η προσθήκη των μελανιών της σειράς UltraChrome® της Epson διευρύνει την γκάμα χρωμάτων της σειράς SureColor P, η οποία φτάνει έως το εντυπωσιακό ποσοστό κάλυψης PANTONE® 99%, αποδίδοντας τα πιο ακριβή χρώματα στην αγορά<sup>1</sup>.



PRECISIONCORE


Ιδιαίτερα μεγάλη γκάμα χρωμάτων και η υψηλότερη πυκνότητα μαύρου χρώματος στην αγορά



## Ζωντανά χρώματα

Η υψηλή ποιότητα μελανιού που χρησιμοποιείται σε όλους τους επαγγελματικούς εκτυπωτές SureColor εξομαλύνει τη διαφορά της γαλάδας μεταξύ των χρωμάτων, ενώ η μείωση της αλλοίωσης τύπου bronzing περιορίζει τον κόκκο που μπορεί να εμφανίζεται στους τόνους του δέρματος.

Το βοηθητικό πρόγραμμα βαθμονόμησης χρωμάτων της Epson διορθώνει αυτόματα τα χρώματα, όταν απαιτούνται, λόγω χρόνου ή άλλων παραγόντων, αλλαγές στα χρώματα. Το προαιρετικό PhotoSpectrometer προσφέρει ταχύτερη και ακριβέστερη μέτρηση των χρωμάτων, ενώ περιορίζει το χρόνο εκτύπωσης και τα απορρίμματα χαρτιού. Τέλος, με την προσθήκη ενός Spectroproofer, αυτοματοποιείται ο ενσωματωμένος έλεγχος των χρωμάτων των δοκιμίων, εξαλείφοντας την ανάγκη ύπαρξης ενός επαγγελματία χειριστή.



Προαιρετικό Spectroproofer με τεχνολογία X-Rite PhotoSpectrometer



## Σταθερή ποιότητα

Οι φωτογραφίες και τα έργα τέχνης διατηρούνται σε υψηλή ποιότητα για περίπου 60 χρόνια<sup>2</sup> σε φωτογραφικό χαρτί Premium Glossy. Η διάρκεια αυτή προκύπτει από την αυξημένη διάμετρο του κόκκου στο κίτρινο μελάνι, καθώς πρόκειται για το πιο ευάλωτο χρώμα στην επίδραση της ακτινοβολίας UV.

Μάλιστα, για τη βελτίωση της απόδοσης του μελανιού στη σειρά SureColor P, η τεχνολογία πίνακα αναζήτησης (Look-Up Table, LUT) ενσωματώνει απρόσκοπτα υψηλής πιστότητας μελάνια βασικών χρωμάτων, διασφαλίζοντας την αρμονική μετάβαση μεταξύ των χρωμάτων, έτσι ώστε οι εκτυπώσεις να έχουν ακριβώς την ίδια εμφάνιση, ανεξάρτητα από τις συνθήκες φωτισμού.

# Σειρά SureColor P



SureColor SC-P600



SureColor SC-P800



SureColor SC-P5000



SureColor SC-P6000

Μέγιστο μέγεθος εκτύπωσης	Πλάτος 13 ιντσών	Πλάτος 17 ιντσών	Πλάτος 17 ιντσών	Πλάτος 24 ιντσών
Τεχνολογία μελανιού	Epson UltraChrome® HD	Epson UltraChrome® HD	Epson UltraChrome® HDX	Epson UltraChrome® HD
Τεχνολογία εκτύπωσης	Κεφαλή εκτύπωσης Epson Micro Piezo®	Κεφαλή εκτύπωσης Epson Micro Piezo®	Epson PrecisionCore® Κεφαλή εκτύπωσης TFP	Κεφαλή εκτύπωσης TFP PrecisionCore®
Χρώματα	Ανοικτό ζωντανό πορφυρό, Ζωντανό πορφυρό, Κίτρινο, Ανοικτό κυανό, Κυανό, Ματ μαύρο, Φωτογραφικό μαύρο, Πολύ ανοικτό μαύρο, Ανοικτό μαύρο	Ανοικτό ζωντανό πορφυρό, Ζωντανό πορφυρό, Κίτρινο, Ανοικτό κυανό, Κυανό, Ματ μαύρο, Φωτογραφικό μαύρο, Πολύ ανοικτό μαύρο, Ανοικτό μαύρο	Κυανό, Φωτογραφικό μαύρο, Ματ μαύρο, Φωτεινό πορφυρό, Κίτρινο, Πορτοκαλί, Πράσινο, Ανοικτό κυανό, Φωτεινό, ανοικτό πορφυρό, Ανοικτό μαύρο, Πολύ ανοικτό μαύρο ή Βιολετί	Ανοικτό ζωντανό πορφυρό, Ζωντανό πορφυρό, Κίτρινο, Ανοικτό κυανό, Κυανό, Ματ μαύρο, Φωτογραφικό μαύρο, Πολύ ανοικτό μαύρο, Ανοικτό μαύρο
Διαμόρφωση ακροφυσίων	180 μαύρα ακροφύσια, 180 ακροφύσια ανά χρώμα	180 μαύρα ακροφύσια, 180 ακροφύσια ανά χρώμα	360 ακροφυσίων μαύρο, 360 ακροφύσια ανά χρώμα	360 μαύρα ακροφύσια, 360 ακροφύσια ανά χρώμα
Ελάχιστο μέγεθος κουκκίδας	2 ρl με τεχνολογία σταγονιδίων μεταβλητού μεγέθους (variable-sized droplet technology)	3,5 ρl με τεχνολογία σταγονιδίων μεταβλητού μεγέθους (variable-sized droplet technology)	3,5 ρl με τεχνολογία σταγονιδίων μεταβλητού μεγέθους (variable-sized droplet technology)	3,5 ρl με τεχνολογία σταγονιδίων μεταβλητού μεγέθους (variable-sized droplet technology)
Μέγιστη ανάλυση εκτύπωσης	5.760 x 1.440 dpi	2.880 x 1.440 dpi	2.880 x 1.440 dpi	2.880 x 1.440 dpi
Διαχείριση μέσων	Αυτόματος τροφοδότης φύλλων, εκτύπωση χωρίς περιθώρια, εκτύπωση CD/DVD, διαδρομή χαρτιού Fine Art, ρολό χαρτί, υποστήριξη μέσων μεγάλου πάχους	Αυτόματος τροφοδότης φύλλων, εκτύπωση χωρίς περιθώρια, διαδρομή χαρτιού Fine Art, χειροκίνητη εκτύπωση διπλής όψης, ρολό χαρτί (προαιρετικό), υποστήριξη μέσων μεγάλου πάχους	Υψηλής χωρητικότητας κασέτα μεμονωμένων σελίδων, τροφοδοσία ρολού, διαδρομή χαρτιού Fine art, υποστήριξη μέσων μεγάλου πάχους	Διαδρομή χαρτιού Fine Art, ρολό χαρτί, υποστήριξη μέσων μεγάλου πάχους, μεμονωμένες σελίδες
Περιθώρια εκτύπωσης φύλλων μέσων	0 χιλ. (επάνω), 0 χιλ. (δεξιά), 0 χιλ. (κάτω), 0 χιλ. (αριστερά)	0 χιλ. (επάνω), 0 χιλ. (δεξιά), 0 χιλ. (κάτω), 0 χιλ. (αριστερά)	8/10/11/14/16/17 ίντσες, A4/A3/A3+/ A2, 300 χιλ.: Ρολό χαρτιού 10/14/16/17 ίντσες, A4/A3/A3+, 300 χιλ.: Κομμένο χαρτί	Λειτουργία 1: 3 χιλ. (επάνω), 3 χιλ. (δεξιά), 14 χιλ. (κάτω), 3 χιλ. (αριστερά)
Αποδεκτό πάχος χαρτιού	0,08 χιλ. – 1,3 χιλ.	0,29 χιλ. – 1,5 χιλ.	0,08 χιλ. – 0,50 χιλ.: Ρολό χαρτιού, 0,08 χιλ. – 1,50 χιλ.: Μεμονωμένες σελίδες	0,08 χιλ. – 1,5 χιλ.
Φορμά χαρτιού	A3+, A3, A4, A5, Letter, Letter Legal, postcard, 9 x 13 εκ., 10 x 15 εκ., 13 x 18 εκ., 13 x 20 εκ., 20 x 25 εκ., 100 x 148 χιλ., καθορισμένο από το χρήστη	A2, A3+, A3++, A3, A4, A5, A6, B3, B4, B5, B6, C4 (φάκελος), C5 (φάκελος), C6 (φάκελος), Letter, Letter Legal, 10 x 15 εκ., 13 x 18 εκ., 13 x 20 εκ., 20 x 25 εκ., 100 x 148 χιλ., 17 ιντσών (43,2 εκ.), καθορισμένο από το χρήστη	A2, A2+, A3+, A3, A4, Letter, 17 ιντσών (43,2 εκ.), καθορισμένο από το χρήστη	A1, A2, A3+, A3, A4, B1, B2, B3, B4, 17 ιντσών (43,2 εκ.), 24 ιντσών (61 εκ.), καθορισμένο από το χρήστη
Διαχείριση χαρτιού	Αυτόματος τροφοδότης φύλλων, εκτύπωση χωρίς περιθώρια, εκτύπωση CD/DVD, διαδρομή χαρτιού Fine Art, ρολό χαρτί, υποστήριξη μέσων μεγάλου πάχους	Αυτόματος τροφοδότης φύλλων, εκτύπωση χωρίς περιθώρια, διαδρομή χαρτιού Fine Art, χειροκίνητη εκτύπωση διπλής όψης, ρολό χαρτί (προαιρετικό), υποστήριξη μέσων μεγάλου πάχους	Υψηλής χωρητικότητας κασέτα μεμονωμένων σελίδων, τροφοδοσία ρολού, διαδρομή χαρτιού Fine art, υποστήριξη μέσων μεγάλου πάχους	Ρολό χαρτιού, μεμονωμένες σελίδες, υποστήριξη μέσων μεγάλου πάχους
Διασυνδέσεις	USB, Ethernet, Wi-Fi	USB, Ethernet, Wi-Fi	USB, Ethernet	USB, Ethernet
Πίνακας ελέγχου	Έγχρωμη οθόνη αφής LCD 2,7 ιντσών	Έγχρωμη οθόνη αφής LCD 2,7 ιντσών	Έγχρωμη οθόνη LCD 2,7 ιντσών	Έγχρωμη οθόνη LCD 2,7 ιντσών
Διαστάσεις (Π x Β x Υ σε χιλ.)	Αποθήκευση: 616 x 369 x 228 Εκτύπωση: 616 x 814 x 424	Αποθήκευση: 684 x 376 x 250 Εκτύπωση: 684 x 963 x 550	Τοποθετημένος: 863 x 766 x 405	1.356 x 667 x 1.218
Βάρος	Περίπου 15 κ. (μόνο η κύρια μονάδα)	Περίπου 19,5 κ. (μόνο η κύρια μονάδα)	Περίπου 52 κ.	Περίπου 101 κ. (μόνο η κύρια μονάδα)
Κατανάλωση ισχύος	0,3 W (απενεργοποίηση)	< 0,5 W (απενεργοποίηση)	< 0,5 W (απενεργοποίηση)	< 0,5 W (απενεργοποίηση)
Εκτύπωση	20 W	21 W	Περίπου 52 W	65 W
Λειτουργία αδράνειας	1,4 W	1,8 W	Περίπου 5,0 W	2 W
Τάση τροφοδοσίας	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz	AC 100 V - 240 V, 50 - 60 Hz	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Χρήση	Πίνακας αφής 3 διαδρομές χαρτιού	Πίνακας αφής 3 διαδρομές χαρτιού Προαιρετικό ρολό χαρτιού	UI με οδηγίες, 4 διαδρομών χαρτιού με κασέτα χαρτιού	UI με οδηγίες
Σταθερότητα	Χρωματική βάση	Χρωματική βάση	Βοηθητικό πρόγραμμα βαθμονόμησης χρωμάτων	Βοηθητικό πρόγραμμα βαθμονόμησης χρωμάτων
Τεχνολογία	Wi-Fi Εκτύπωση μέσω κινητών συσκευών	Wi-Fi Εκτύπωση μέσω κινητών συσκευών	Καλύμματα και μέσα σφράγισης για τον περιορισμό της διάχυσης σκόνης στο μηχάνημα, SpectroProofer	HDD Spectroproofer



SureColor SC-P8000



SureColor SC-P7000



SureColor SC-P9000



SureColor SC-P10000 / SC-P20000

Πλάτος 44 ιντσών	Πλάτος 24 ιντσών	Πλάτος 44 ιντσών	Πλάτος 44 ιντσών / πλάτος 64 ιντσών
UltraChrome® HD	UltraChrome® HDX	UltraChrome® HDX	Epson UltraChrome® Pro
Κεφαλή εκτύπωσης TFP PrecisionCore®	Κεφαλή εκτύπωσης TFP PrecisionCore®	Κεφαλή εκτύπωσης TFP PrecisionCore®	Epson PrecisionCore® Micro Κεφαλή εκτύπωσης TFP
Ανοικτό ζωντανό πορφυρό, Ζωντανό πορφυρό, Κίτρινο, Ανοικτό κυανό, Κυανό, Ματ μαύρο, Φωτογραφικό μαύρο, Πολύ ανοικτό μαύρο, Ανοικτό μαύρο	Κυανό, Φωτογραφικό μαύρο, Ματ μαύρο, Ζωντανό πορφυρό, Κίτρινο, Πορτοκαλί, Πράσινο, Ανοικτό κυανό, Ζωντανό ανοικτό πορφυρό, Ανοικτό μαύρο, Πολύ ανοικτό μαύρο ή Βιολετί	Κυανό, Φωτογραφικό μαύρο, Ματ μαύρο, Ζωντανό πορφυρό, Κίτρινο, Πορτοκαλί, Πράσινο, Ανοικτό κυανό, Ζωντανό ανοικτό πορφυρό, Ανοικτό μαύρο, Πολύ ανοικτό μαύρο ή Βιολετί	Φωτογραφικό μαύρο, Ματ μαύρο, Κυανό, Ανοικτό κυανό, Ζωντανό ανοικτό πορφυρό, Κίτρινο, Ζωντανό πορφυρό, Ανοικτό γκρι, Σκούρο γκρι
360 μαύρα ακροφύσια, 360 ακροφύσια ανά χρώμα	360 μαύρα ακροφύσια, 360 ακροφύσια ανά χρώμα	360 μαύρα ακροφύσια, 360 ακροφύσια ανά χρώμα	800 μαύρα ακροφύσια, 800 ακροφύσια ανά χρώμα
3,5 ρl με τεχνολογία σταγονιδίων μεταβλητού μεγέθους (variable-sized droplet technology)	3,5 ρl με τεχνολογία σταγονιδίων μεταβλητού μεγέθους (variable-sized droplet technology)	3,5 ρl με τεχνολογία σταγονιδίων μεταβλητού μεγέθους (variable-sized droplet technology)	3,5 ρl με τεχνολογία σταγονιδίων μεταβλητού μεγέθους (variable-sized droplet technology)
2.880 x 1.440 dpi	2.880 x 1.440 dpi	2.880 x 1.440 dpi	2.400 x 1.200 dpi
Διαδρομή χαρτιού Fine art, μεμονωμένες σελίδες, ρολό χαρτιού, υποστήριξη μέσων μεγάλου πάχους	Διαδρομή χαρτιού Fine art, μεμονωμένες σελίδες, ρολό χαρτιού, υποστήριξη μέσων μεγάλου πάχους	Διαδρομή χαρτιού Fine art, μεμονωμένες σελίδες, ρολό χαρτιού, υποστήριξη μέσων μεγάλου πάχους	Διαδρομή χαρτιού Fine art, μεμονωμένες σελίδες, ρολό χαρτιού, υποστήριξη μέσων μεγάλου πάχους
Λειτουργία 1: 3 χιλ. (επάνω), 3 χιλ. (δεξιά), 14 χιλ. (κάτω), 3 χιλ. (αριστερά)	Λειτουργία 1: 3 χιλ. (επάνω), 3 χιλ. (δεξιά), 14 χιλ. (κάτω), 3 χιλ. (αριστερά)	Λειτουργία 1: 3 χιλ. (επάνω), 3 χιλ. (δεξιά), 14 χιλ. (κάτω), 3 χιλ. (αριστερά)	Λειτουργία 1: 3 χιλ. (επάνω), 3 χιλ. (δεξιά), 14 χιλ. (κάτω), 3 χιλ. (αριστερά)
0,08 χιλ. – 1,5 χιλ.	0,08 χιλ. – 1,5 χιλ.	0,08 χιλ. – 1,5 χιλ.	0,08 χιλ. – 1,5 χιλ.
A0, A1, A2, A3+, A3, A4, B1, B2, B3, B4, 17 ιντσών (43,2 εκ.), 24 ιντσών (61 εκ.), 44 ιντσών (111,8 εκ.), καθορισμένο από το χρήστη	A1, A2, A3+, A3, A4, B1, B2, B3, B4, 17 ιντσών (43,2 εκ.), 24 ιντσών (61 εκ.), καθορισμένο από το χρήστη	A0, A1, A2, A3+, A3, A4, B1, B2, B3, B4, 17 ιντσών (43,2 εκ.), 24 ιντσών (61 εκ.), 44 ιντσών (111,8 εκ.), καθορισμένο από το χρήστη	254 χιλ. (10 ιντσών), 300 χιλ. (11,8 ιντσών), 329 χιλ. (A3+/A3+), 406 χιλ. (16 ιντσών), 432 χιλ. (17 ιντσών/USC), 508 χιλ. (20 ιντσών), 515 χιλ. (20,3 ιντσών/B2), 594 χιλ. (A1), 610 χιλ. (24 ιντσών/A1+), 728 χιλ. (29 ιντσών/B1), 841 χιλ. (A0), 914 χιλ. (36 ιντσών/A0+), 1.030 χιλ. (B0), 1.118 χιλ. (44 ιντσών/B0+)
Ρολό χαρτιού, μεμονωμένες σελίδες, υποστήριξη μέσων μεγάλου πάχους	Ρολό χαρτιού, μεμονωμένες σελίδες, υποστήριξη μέσων μεγάλου πάχους	Ρολό χαρτιού, μεμονωμένες σελίδες, υποστήριξη μέσων μεγάλου πάχους	Διαδρομή χαρτιού Fine Art, ρολό χαρτί, υποστήριξη μέσων μεγάλου πάχους
USB, Ethernet	USB, Ethernet	USB, Ethernet	USB, Ethernet
Έγχρωμη οθόνη LCD 2,7 ιντσών	Έγχρωμη οθόνη LCD 2,7 ιντσών	Έγχρωμη οθόνη LCD 2,7 ιντσών	Έγχρωμη οθόνη LCD 2,7 ιντσών
1.864 x 667 x 1.218	1.356 x 667 x 1.218	1.864 x 667 x 1.218	SC-P10000 Αποθήκευση: 1.879 x 760 x 1.145 Εκτύπωση: 1.879 x 976 x 1.145 SC-P20000 Αποθήκευση: 2.415 x 760 x 1.145 Εκτύπωση: 2.415 x 976 x 1.145
Περίπου 135 κ. (μόνο η κύρια μονάδα)	Περίπου 101 κ. (μόνο η κύρια μονάδα)	Περίπου 135 κ. (μόνο η κύρια μονάδα)	Περίπου 171 κ. (μόνο η κύρια μονάδα)
< 0,5 W (απενεργοποίηση)	< 0,5 W (απενεργοποίηση)	< 0,5 W (απενεργοποίηση)	0,5 W (απενεργοποίηση)
65 W	65 W	65 W	95 W
2 W	2 W	2 W	2,8 W
AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz 5A
UI με οδηγίες	UI με οδηγίες	UI με οδηγίες	UI με οδηγίες
Βοηθητικό πρόγραμμα βαθμονόμησης χρωμάτων	Βοηθητικό πρόγραμμα βαθμονόμησης χρωμάτων	Βοηθητικό πρόγραμμα βαθμονόμησης χρωμάτων	Βοηθητικό πρόγραμμα βαθμονόμησης χρωμάτων
HDD Spectroproofer	HDD Spectroproofer	HDD Spectroproofer	HDD, μονάδα PS, σταθεροποιητής τροφοδοσίας Προσαρμογέας ρολού, Windows μέσω

<sup>1</sup>Ο SC-P7000V/SC-P9000V με αναπαραγωγή PANTONE® 99%, που του χαρίζει μεγαλύτερη ακρίβεια σε σύγκριση με άλλους εκτυπωτές inkjet μεγάλου φορμά και risofer με 10 ή λιγότερα χρώματα, θα είναι διαθέσιμος στην αγορά τον Ιούνιο του 2015

<sup>2</sup>(SC-P6000/SC-P8000) – Το σύστημα PANTONE® είναι ιδιοκτησία της Pantone LLC. Κάλυψη κατά 93% παλέτας επικάλυψης με σταθερό χρώμα του PANTONE FORMULA GUIDE με βάση το χαρτί Epson Proofing Paper White Semi-matte που εκτυπώνεται με πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή Epson σε ανάλυση 2.880x1.440 dpi. Η κάλυψη PANTONE μπορεί να διαφέρει για εκτύπωση με RIP τρίτου προμηθευτή. (SC-P7000/SC-P9000) – Το σύστημα PANTONE® είναι ιδιοκτησία της Pantone LLC. Κάλυψη κατά 99%/98% παλέτας επικάλυψης με σταθερό χρώμα του PANTONE FORMULA GUIDE με βάση το χαρτί Epson Proofing Paper White Semi-matte που εκτυπώνεται με πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή Epson σε ανάλυση 2.880x1.440 dpi. Η κάλυψη PANTONE® μπορεί να διαφέρει για εκτύπωση με RIP τρίτου προμηθευτή.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Epson ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.epson.gr](http://www.epson.gr)  
Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδα  
τηλ.: 210-8099499  
fax: 210-6828615  
[info@epson.gr](mailto:info@epson.gr)  
[www.epson.gr](http://www.epson.gr)

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

**EPSON®**