

SureColor P-Series-reeks

Superieure technologie
Sensationele kwaliteit

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Innovatie en kwaliteit, voor prachtige resultaten

In de fotografie, beeldende kunst en de professionele drukkerij- en proefdruksector bestaat een grote behoefte aan afdrucken in groot formaat en wordt een productiviteit verwacht die niet ten koste gaat van de afdrukkwaliteit.

Wij zijn van mening dat de oplossing een gebruiksvriendelijke grootformaatprinter vormt die zowel geschikt is voor niet-specialisten als getrainde professionals. Ons SureColor-P-Series-assortiment bevat een groot aantal grootformaatprinters. Elke printer is ontworpen voor het afdrucken van hoge volumes en het leveren van hoogwaardige kwaliteit in combinatie met korte doorlooptijden in een groot aantal toepassingen.

U kunt nu veel meer bereiken

- Maximale efficiëntie tijdens alle fasen van de afdrukproductie
- Minimaal onderhoud gekoppeld aan gebruiksgemak dankzij een intuïtief ontwerp
- Compromisloze prestaties met de juiste verhouding tussen productiviteit en kwaliteit
- Hoogwaardige precisie voor kleurkritische afdruktaken

Dit wordt bereikt via een aantal functies en innovaties, waaronder lichtgrijze inkt voor absolute precisie, zeer nauwkeurige kleurenreproducties en een geavanceerde zwart-witmodus (ABW of Advanced Black and White), die mogelijk worden gemaakt dankzij een breder kleurenspectrum en een natuurgetrouwe reproductie die snel en doelmatig is.





Perfekte prestaties voor fotografie

In de fotografie telt elk detail en daarom is het kiezen van de juiste printer van cruciaal belang. Of u nu een semi-professionele fotograaf bent of een professional, u hebt de printer met de hoogste kwaliteit nodig voor levendige resultaten zonder concessies bij elke afdruk.

Semi-professionele fotografie


Misschien is fotografie slechts een hobby of part-time baan, maar we weten dat kwalitatief hoogwaardig resultaat voor u net zo belangrijk is als voor een full-time professional. U vereist meer van uw desktopprinter, maar tegelijkertijd wilt u geld en ruimte besparen.

Met onze SureColor P-Series-reeks wordt elk detail van elke afbeelding vastgelegd met een uitzonderlijk nauwkeurige plaatsing van zeer kleine inktdruppels, met behulp van onze geavanceerde printkoptechnologie. U kunt profiteren van vloeiende gradaties en nauwkeurige reproductie van texturen. U kunt ook grote afdrukken produceren in kleinere studio's, dankzij het ruimtebesparende ontwerp van de SureColor SC-P600 en SureColor SC-P800.

Professionele fotografie

Fulltime fotografen verlangen een breed kleurenbereik en de flexibiliteit om in een groot aantal formaten af te drukken, zodat ze kunnen voldoen aan de diverse vereisten van hun sector. Als een professional verdient u uw brood met de uitmuntendheid van uw werk en dus is kwaliteit van fundamenteel belang.

Met onze reeks kunt u eenvoudig afdrukken in professionele kwaliteit leveren. Met de SureColor SC-P800 kunt u bijvoorbeeld oogstrelende en pakkende kleuren afdrukken dankzij de hoge dichtheid van de zwarttinten en een uitzonderlijk breed kleurenspectrum. Met deze reeks kunt u bovendien op een scala aan media afdrukken, variërend van glanzend en mat papier, fotopapier en canvas tot dikke media.





SureColor SC-P600

- Groot aantal media tot een breedte van 13"
- Gebruiksvriendelijke functie voor mobiel afdrukken
- Eenvoudig mee te nemen voor evenementenfotografie



SureColor SC-P800

- Afdrukken op diverse media met een optionele roll unit tot een breedte van 17"
- Kleurenaanraakscherm voor eenvoudige bediening
- Levendige kleuren met diepe zwarttinten



SureColor SC-P6000 / SC-P8000

- Produceer beelden tot maximaal 44"
- UltraChrome HD-inktset voor optimale resultaten
- Mogelijkheid om direct af te drukken op posterboard met een dikte van 1,5 mm



SureColor SC-P7000 / SC-P9000

- Creatieve mogelijkheden voor beeldende kunst in middelgroot formaat, geoptimaliseerd voor maximale productiviteit
- Indrukwekkende kleurenafdrukken met een zeer breed kleurenspectrum en indrukwekkende zwart-witprints met vier zwarte inkten
- Ongeëvenaarde prestaties: geavanceerde technologieën gekoppeld aan een gebruiksvriendelijke interface

voor avonturiers

Beeldende kunst voor elke tentoonstelling

Een grootformaatprinter die superieure kwaliteit produceert op een groot aantal media, kan het verschil uitmaken tussen gewone afdrukken en oogstrelende kunst.

Kwaliteit zonder concessies

Kwaliteit mag dan nummer één zijn, maar dit mag niet ten koste gaan van snelheid. Of u nu een kleine expositieruimte of een groot museum beheert, met de grootformaatprinters van Epson kunt u afdrukken in hoge kwaliteit, maar tegelijkertijd met hoge snelheid bereiken.

Het SureColor SC-P6000-model en hogere modellen beschikken over de allernieuwste functies voor kleurmeting, -controle en -correctie. U krijgt dus bij elke afdruk pakkende, levendige kleuren.

Ongeëvenaarde precisie

Tijdens tentoonstellingen kan iedereen de kwaliteit van de kunst zelf beoordelen. Dankzij de SureColor P-reeks slaat die beoordeling heel waarschijnlijk om in bewondering.

Dankzij de uitermate hoge dichtheid waarmee druppels worden geplaatst en de kleine druppelgrootte van onze geavanceerde printkoptechnologie, kan onze reeks uw visie in perfect detail reproduceren. Het gebruik van inkt met een harslaag betekent dat de afdrukken langer meegaan.

Kunst die verder gaat


Echte kunst wordt niet begrensd door het medium. Daarom ondersteunt deze serie afdrukken op een groot aantal media.

U kunt zich volledig richten op uw handwerk dankzij eenvoudige installatie en bediening, met afdrukken tot een formaat van 64 inch en snelle media-invoer, of het nu gaat om matte media, fine art-papier, fotopapier, canvas of andere soorten media.



「 voor de 」
「 recensent 」





SureColor SC-P800

- Beeldende kunst in klein formaat én banners afdrukken
- Zwarttinten met hoge dichtheid voor de productie van indrukwekkende grijsstinten
- Ondersteuning voor een breed scala aan fine art-media



SureColor SC-P6000 / SC-P8000

- Creatieve mogelijkheden voor beeldende kunst in groot formaat
- Indrukwekkende resultaten en een breed kleurspectrum
- Telkens opnieuw een schitterende afbeeldingskwaliteit



SureColor SC-P10000 / SC-P20000

- Creatieve mogelijkheden voor beeldende kunst met hoge productiviteit
- Indrukwekkend resultaat met een uitstekend kleurspectrum en zwart-wit met vier zwarte inkten
- Ongeëvenaarde prestaties: geavanceerde technologie én gebruiksgemak

Productie van afdrukken met een hoge impact

Als u het optimale wilt halen uit een grootformaatprinter in een veeleisende afdrukomgeving, moet u prints in consistente kwaliteit eenvoudig en snel kunnen leveren.



┌ voor veeleisende ┐
└ personen ┘



SureColor SC-P10000

- Hoge productiviteit met ongeëvenaarde afbeeldingskwaliteit
- UltraChrome Pro 10-kleureninktset voor levendige, stabiele kleuren
- Breed substraatgebruik tot maximaal 44" voor alle afdruktaken op aanvraag



SureColor SC-P20000

- Ultieme prestaties met de nieuwste technologieën
- Onze vloeiendste en snelste printer voor alle veeleisende toepassingen
- Breed substraatgebruik tot maximaal 64" voor alle afdruktaken op aanvraag

Haal meer uit elke afdruk

De kerntechnologieën van de printers uit de SureColor P-Series-reeks betekenen dat elke afdruktaak efficiënt kan worden uitgevoerd en uitstekende prints oplevert, zelfs bij de snelste afdrukinstelling.

Dankzij het hulpprogramma voor kleurkalibratie en een ingebouwde sensor zijn kleurenbeheer en -correctie snel en eenvoudig, zodat u nieuwe printers kunt afstemmen met bestaande apparaten.

Media-invoer met hoge precisie en de zelfreinigende technologie betekenen dat u volcontinu en zonder onnodige onderbrekingen kunt produceren.

PrecisionCore MicroTFP-printkop

De printers uit ons hoogste segment beschikken over de Epson PrecisionCore-printkoptechnologie.

De PrecisionCore Micro TFP-printkop bevat 800 spuitkoppen voor elke kleur, waarmee uiterst precieze kleuren en inktdruppels worden geleverd, vrijwel zonder mistvorming of satellieten.

Onze printers worden uitgebreid getest en wetenschappelijk geformuleerd voor duurzaamheid en watervastheid van de inkt.

Ons streven is minder afval

In een omgeving met hoge productie is zelfs marginale afval van grote invloed op kosten en tijd. De SureColor-P-Series-reeks is ontworpen voor doelmatigheid teneinde afval bij het afdrukproces tegen te gaan.

De optionele lokale harde schijf van de SureColor SC-P10000 en SureColor SC-P20000 betekent dat printers een proefdruk en kwaliteitscontrole kunnen uitvoeren en de volledige afdruktaak direct op de printer kunnen bevestigen, waardoor geen afval ontstaat als gevolg van een grote afdruktaak die niet aan de verwachtingen voldoet.

Next-level proofing en design

Professionele proefdrukken en afdrukken die aan ongelooflijk hoge normen voldoen. U kunt nauwkeurige kleurenreproductie en snelle verwerkingstijden verwachten voor grootformaat afdrukken met grote impact.

Snel en precies afdrukken

Perfekte afdrukken produceren mag geen beperking vormen voor uw productiviteit. Deze reeks bevat een vernieuwend en nauwkeurig papierinvoermechanisme, dat superieure kwaliteit, snelheid en gebruiksgemak biedt, zodat elke afdruktaak een gestroomlijnd proces wordt.

Met een PrecisionCore-printkop en het papierinvoermechanisme, kunt u er van op aan dat elke proefdruk en afdruk met een grote precisie wordt geleverd die niet ten koste gaat van uw productiviteit.

Intuïtieve bediening

Onderhoud, met name niet-gepland onderhoud, kan de winstgevendheid van uw afdruk- en proefdrukproces aanzienlijk verminderen. Daarom beschikken onze grootformaatprinters over een aantal intelligente functies die de uitvaltijd voor uw bedrijf tot een minimum beperken.

Superieure kleurnauwkeurigheid

Nauwkeurige kleurenreproductie, inkt met hoge dichtheid en precieze plaatsing van druppels zijn van essentieel belang voor een mooi eindproduct dat een afbeelding echt tot leven brengt.

De SureColor SC-P5000 (model met violette inkt), de SureColor SC-P7000 en de SureColor SC-P9000 bereiken allemaal een ongelofelijke Pantone®-dekking van 99% voor extra nauwkeurigheid in al uw proefdrukwerk, met inbegrip van de getrouwe reproductie van bedrijfskleuren. De SureColor SC-P5000 biedt superieure afdrukkwaliteit voor kleurkritische afdruktaken met violette inkt, die garant staat voor een perfecte overeenkomst tussen proef en afdruk. De SureColor-reeks biedt foutloze kleuren die ongeëvenaard zijn.



voor de
perfectionist



SureColor SC-P5000

- Bereiken vrijwel perfecte kleurafstemming met 99% Pantone®-kleurdekking, waardoor zij de beste keuze vormen voor een snelle proefdrukworkflow (model met violette inkt)
- Ongelofelijk nauwkeurige afdrukken met hoogwaardige kleurechtheid
- Optionele SpectroProofer voor voorspelbare resultaten met inline kleurmeting



SureColor SC-P6000 / SC-P8000

- Best geschikt voor alle standaard proefdrukvereisten
- Consistent en nauwkeurig resultaat dat steeds kan worden herhaald
- UltraChrome HD-inkt met vrijwel directe kleurenstabiliteit voor snelle verwerkingstijden



SureColor SC-P7000 / SC-P9000

- De industriestandaard voor proefdrukken met 99% Pantone®-kleurendekking
- Ondersteund door alle belangrijkste workflowoplossingen
- Optionele SpectroProofer voor voorspelbare resultaten met inline kleurmeting




Kerntechnologieën

Epson streeft er voortdurend naar om de kerntechnologieën in printers te verbeteren, voor superieur resultaat. De printers uit de SureColor P-Series-reeks vormen hierop geen uitzondering en maken gebruik van vele van onze toonaangevende innovaties voor nauwkeurig resultaat, levendige kleuren en consistente kwaliteit.

Nauwkeurige resultaten

De printkoppen van de Epson SureColor-P-Series-reeks maken gebruik van maximaal 800 spuitkoppen voor elke kleur, voor het produceren van uiterst precieze druppelvormen, waardoor mistvorming en satellieten vrijwel tot het verleden behoren. Deze technologie vormt het hart van deze reeks en verbetert de afdruksnelheid, zodat u uw productiviteit kunt verhogen en telkens opnieuw perfecte afdrucken kunt leveren.

Dankzij de toevoeging van de Epson UltraChrome®-reeks inktten wordt het kleurenspectrum van de SureColor P-Series-reeks verder uitgebreid tot een indrukwekkende 99% PANTONE®-dekking voor de nauwkeurigste kleuren op de markt¹.



Uitzonderlijk breed kleurenspectrum
en de hoogste zwartdichtheid die
op de markt verkrijgbaar is




PRECISIONCORE



Levendige kleuren

De hoge kwaliteit van de inkt die wordt gebruikt voor alle professionele SureColor-printers zorgt ervoor dat de glans evenredig wordt aangebracht voor alle kleuren en dankzij verminderde bronzing treedt veel minder korreligheid op voor huidtinten.

Het Epson-hulpprogramma voor kleurkalibratie voert een automatische kleurcorrectie uit wanneer kleurwijzigingen vanwege tijdsdruk of andere factoren noodzakelijk zijn. Een optionele PhotoSpectrometer leidt tot een snellere en nauwkeurigere kleurmeting en vermindert ook de afdruktijd en het papierafval. Ten slotte wordt de inline controle van proefdrukkleuren geautomatiseerd dankzij de toevoeging van een Spectroproofer, waardoor professionele operators niet langer vereist zijn.



Optionele Spectroproofer, uitgerust met X-Rite PhotoSpectrometer

EPSON ULTRACHROME
HD INK

EPSON ULTRACHROME
HDX INK

EPSON ULTRACHROME
PRO INK

Consistente kwaliteit

Uw fotografie en beeldende kunst behouden hun hoge kwaliteit gedurende ongeveer 60 jaar² op premium glanzend fotopapier. Deze lange levensduur is het resultaat van een vergroting van de korreldiameter van de gele inkt, de kleur die het meest kwetsbaar is voor UV-schade.

En voor verbetering van de efficiëntie van de inkt voor de SureColor P-Series-reeks worden met onze LUT-technologie (Look-Up Table) hi-fidelity primaire inkten geïntegreerd, waardoor een vloeiende overgang tussen kleuren ontstaat onder alle lichtomstandigheden.

SureColor SC-P serie



SureColor SC-P600



SureColor SC-P800



SureColor SC-P5000



SureColor SC-P6000

Maximale afdruk grootte	13 inch breed	17 inch breed	17 inch breed	24 inch breed
Inktechnologie	Epson UltraChrome® HD	Epson UltraChrome® HD	Epson UltraChrome® HDX	Epson UltraChrome® HD
Afdruktechnologie	Epson Micro Piezo®-printkop	Epson Micro Piezo®-printkop	Epson PrecisionCore® TFP-printkop	PrecisionCore® TFP-printkop
Kleuren	Levendig lichtmagenta, levendig magenta, geel, lichtcyaan, cyaan, matzwart, fotozwart, lichtgrijs, grijs	Levendig lichtmagenta, levendig magenta, geel, lichtcyaan, cyaan, matzwart, fotozwart, lichtgrijs, grijs	Cyaan, fotozwart, matzwart, levendig magenta, geel, oranje, groen, lichtcyaan, levendig lichtmagenta, grijs, lichtgrijs of violet	Levendig lichtmagenta, levendig magenta, geel, lichtcyaan, cyaan, matzwart, fotozwart, lichtgrijs, grijs
Configuratie van de spuitkop	180 spuitkoppen zwart, 180 spuitkoppen per kleur	180 spuitkoppen zwart, 180 spuitkoppen per kleur	360 spuitkoppen zwart, 360 spuitkoppen per kleur	360 spuitkoppen zwart, 360 spuitkoppen per kleur
Minimale puntgrootte	2 pl met Variable-Sized Droplet Technology	3,5 pl met Variable-Sized Droplet Technology	3,5 pl met Variable-Sized Droplet Technology	3,5 pl met Variable-Sized Droplet Technology
Maximale afdrukresolutie	5760 x 1440 dpi	2880 x 1440 dpi	2880 x 1440 dpi	2880 x 1440 dpi
Papierbeheer	Automatische documentinvoer, randloos afdrukken, afdrukken van cd/dvd, papiertraject voor Fine Art-papier, papierrol, ondersteuning van dikke media	Automatische documentinvoer, randloos afdrukken, papiertraject voor Fine Art-papier, handmatig duplex, papierrol (optioneel), ondersteuning van dikke media	Papierlade voor losse velle met hoge capaciteit, roll unit, papiertraject voor Fine Art-papier, ondersteuning van dikke media	Fine Art-papiertraject, losse vellen, papierrol, ondersteuning van dikke media
Afdrukmarges papiervellen	0 mm (boven), 0 mm (rechts), 0 mm (onder), 0 mm (links)	0 mm (boven), 0 mm (rechts), 0 mm (onder), 0 mm (links)	8/10/11/14/16/17 inch, A4/A3/A3+/ A2, 300 mm: papierrol 10/14/16/17 inch, A4/A3/A3+, 300 mm: losse vellen	Modus 1: 3 mm (boven), 3 mm (rechts), 14 mm (onder), 3 mm (links)
Geschikte papierdikte	0,08 mm - 1,3 mm	0,29 mm - 1,5 mm	0,08 mm - 0,50 mm: papierrol, 0,08 mm - 1,50 mm: losse vellen	0,08 mm - 1,5 mm
Papierformaten	A3+, A3, A4, A5, letter, letter legal, briefkaart, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, door gebruiker gedefinieerd	A2, A3+, A3++, A3, A4, A5, A6, B3, B4, B5, B6, C4 (envelop), C5 (envelop), C6 (envelop), letter, letter legal, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 17 inch (43,2 cm), door gebruiker gedefinieerd	A2, A2+, A3+, A3, A4, letter, 17 inch (43,2 cm), gebruiker gedefinieerd	A1, A2, A3+, A3, A4, B1, B2, B3, B4, 17 inch (43,2 cm), 24 inch (61 cm), door gebruiker gedefinieerd
Papierbeheer	Automatische documentinvoer, randloos afdrukken, afdrukken van cd/dvd, papiertraject voor Fine Art-papier, papierrol, ondersteuning van dikke media	Automatische documentinvoer, randloos afdrukken, papiertraject voor Fine Art-papier, handmatig duplex, papierrol (optioneel), ondersteuning van dikke media	Papierlade voor losse velle met hoge capaciteit, roll unit, papiertraject voor Fine Art-papier, ondersteuning van dikke media	Papierrol, losse vellen, ondersteuning van dikke media
Interfaces	USB, Ethernet, Wi-Fi	USB, Ethernet, Wi-Fi	USB, Ethernet	USB, Ethernet
Bedieningspaneel	LCD-kleurenaanraakscherm van 2,7 inch	LCD-kleurenaanraakscherm van 2,7 inch	LCD-kleurenscherm van 2,7 inch	LCD-kleurenscherm van 2,7 inch
Afmetingen (B x D x H in mm)	Opslag: 616 x 369 x 228 Afdrukken: 616 x 814 x 424	Opslag: 684 x 376 x 250 Afdrukken: 684 x 963 x 550	Opgeborgen: 863 x 766 x 405	1356 x 667 x 1218
Gewicht	Ongeveer 15 kg (alleen hoofdeenheid)	Ongeveer 19,5 kg (alleen hoofdeenheid)	Ong. 52 kg	Ongeveer 101 kg (alleen hoofdeenheid)
Energieverbruik	0,3 W (uitgeschakeld)	< 0,5 W (uitgeschakeld)	< 0,5 W (uitgeschakeld)	< 0,5 W (uitgeschakeld)
Afdrukken	20 W	21 W	circa 52 W	65 W
Slaapstand	1,4 W	1,8 W	circa 5,0 W	2 W
Netspanning	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz	AC 100 V - 240 V, 50 - 60 Hz	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Gebruiksgemak	Touchpad 3 papiertrajecten	Touchpad 3 papiertrajecten Optionele papierrol	UI met interactieve help; 4 papierbanen incl. papierlade	UI met begeleiding
Kleurvastheid	Kleurenbasis	Kleurenbasis	Hulpprogramma voor kleurkalibratie	Hulpprogramma voor kleurkalibratie
Technologie	Wi-Fi Mobiel afdrukken	Wi-Fi Mobiel afdrukken	Printerkappen en afdichtingen tegen het binnendringen van stof; SpectroProofer	Harde schijf SpectroProofer



SureColor SC-P8000

SureColor SC-P7000

SureColor SC-P9000

SureColor SC-P10000 / SC-P20000

44 inch breed	24 inch breed	44 inch breed	44 inch breed / 64 inch breed
UltraChrome® HD	UltraChrome® HDX	UltraChrome® HDX	Epson UltraChrome® Pro
PrecisionCore® TFP-printkop	PrecisionCore® TFP-printkop	PrecisionCore® TFP-printkop	Epson PrecisionCore® Micro TFP-printkop
Levendig lichtmagenta, levendig magenta, geel, lichtcyaan, cyaan, matzwart, fotozwart, lichtgrijs, grijs	Cyaan, fotozwart, matzwart, levendig magenta, geel, oranje, groen, lichtcyaan, levendig lichtmagenta, grijs, lichtgrijs of violet	Cyaan, fotozwart, matzwart, levendig magenta, geel, oranje, groen, lichtcyaan, levendig lichtmagenta, grijs, lichtgrijs of violet	Fotozwart, matzwart, cyaan, lichtcyaan, levendig lichtmagenta, geel, levendig magenta, grijs, lichtgrijs, donkergrijs
360 spuitkoppen zwart, 360 spuitkoppen per kleur	360 spuitkoppen zwart, 360 spuitkoppen per kleur	360 spuitkoppen zwart, 360 spuitkoppen per kleur	800 spuitkoppen zwart, 800 spuitkoppen per kleur
3,5 pl met Variable-Sized Droplet Technology	3,5 pl met Variable-Sized Droplet Technology	3,5 pl met Variable-Sized Droplet Technology	3,5 pl met Variable-Sized Droplet Technology
2880 x 1440 dpi	2880 x 1440 dpi	2880 x 1440 dpi	2400 x 1200 dpi
Fine Art-papiertraject, losse vellen, papierrol, ondersteuning van dikke media	Fine Art-papiertraject, losse vellen, papierrol, ondersteuning van dikke media	Fine Art-papiertraject, losse vellen, papierrol, ondersteuning van dikke media	Fine Art-papiertraject, losse vellen, papierrol, ondersteuning van dikke media
Modus 1: 3 mm (boven), 3 mm (rechts), 14 mm (onder), 3 mm (links)	Modus 1: 3 mm (boven), 3 mm (rechts), 14 mm (onder), 3 mm (links)	Modus 1: 3 mm (boven), 3 mm (rechts), 14 mm (onder), 3 mm (links)	Modus 1: 3 mm (boven), 3 mm (rechts), 14 mm (onder), 3 mm (links)
0,08 mm - 1,5 mm	0,08 mm - 1,5 mm	0,08 mm - 1,5 mm	0,08 mm - 1,5 mm
A0, A1, A2, A3+, A3, A4, B0, B1, B2, B3, B4, 17 inch (43,2 cm), 24 inch (61 cm), 44 inch (111,8 cm), door gebruiker gedefinieerd	A1, A2, A3+, A3, A4, B1, B2, B3, B4, 17 inch (43,2 cm), 24 inch (61 cm), door gebruiker gedefinieerd	A0, A1, A2, A3+, A3, A4, B0, B1, B2, B3, B4, 17 inch (43,2 cm), 24 inch (61 cm), 44 inch (111,8 cm), door gebruiker gedefinieerd	254 mm (10 inch), 300 mm (11,8 inch), 329 mm (A3+/A3++), 406 mm (16 inch), 432 mm (17 inch/USC), 508 mm (20 inch), 515 mm (20,3 inch/B2), 594 mm (A1), 610 mm (24 inch/A1+), 728 mm (29 inch/B1), 841 mm (A0), 914 mm (36 inch/A0+), 1030 mm (B0), 1118 mm (44 inch/B0 +)
Papierrol, losse vellen, ondersteuning van dikke media	Papierrol, losse vellen, ondersteuning van dikke media	Papierrol, losse vellen, ondersteuning van dikke media	Fine Art-papiertraject, papierrol, ondersteuning van dikke media
USB, Ethernet	USB, Ethernet	USB, Ethernet	USB, Ethernet
LCD-kleurenscherm van 2,7 inch	LCD-kleurenscherm van 2,7 inch	LCD-kleurenscherm van 2,7 inch	LCD-kleurenscherm van 2,7 inch
1864 x 667 x 1218	1356 x 667 x 1218	1864 x 667 x 1218	SC-P10000 Opslag: 1879 x 760 x 1145 Afdrukken: 1879 x 976 x 1145 SC-P20000 Opslag: 2415 x 760 x 1145 Afdrukken: 2415 x 976 x 1145
Ongeveer 135 kg (alleen hoofdeenheid)	Ongeveer 101 kg (alleen hoofdeenheid)	Ongeveer 135 kg (alleen hoofdeenheid)	Ongeveer 171 kg (alleen hoofdeenheid)
< 0,5 W (uitgeschakeld)	< 0,5 W (uitgeschakeld)	< 0,5 W (uitgeschakeld)	0,5 W (uitgeschakeld)
65 W	65 W	65 W	95 W
2 W	2 W	2 W	2,8 W
AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz 5 A
Ul met begeleiding	Ul met begeleiding	Ul met begeleiding	Ul met begeleiding
Hulpprogramma voor kleurkalibratie	Hulpprogramma voor kleurkalibratie	Hulpprogramma voor kleurkalibratie	Hulpprogramma voor kleurkalibratie
Harde schijf SpectroProofer	Harde schijf SpectroProofer	Harde schijf SpectroProofer	Harde schijf, PS-unit, invoerstabilisatie Roladapter, Windows-media

¹De SC-P7000V/SC-P9000V biedt PANTONE®-kleurenreproductie van 99% en levert daarmee de hoogste nauwkeurigheid op de markt vergeleken met andere grootformaat inkjetprinters en proofing printers met 10 of minder kleuren, vanaf juni 2015.

²(SC-P6000/SC-P8000) – PANTONE® is eigendom van Pantone LLC, 93% dekking van het solid coated-palet in de PANTONE FORMULA GUIDE op basis van wit, halfmat Epson-proefdrukpapier, op 2880 x 1440 dpi afgedrukt met de Epson-printerdriver. PANTONE-dekking kan variëren wanneer wordt afgedrukt met een RIP van een andere leverancier.

(SC-P7000/SC-P9000) – PANTONE® is eigendom van Pantone LLC, 99%/98% dekking van het solid coated-palet in de PANTONE FORMULA GUIDE op basis van Epson-proefdrukpapier White Semimatte, afgedrukt op 2880 x 1440 dpi met de Epson printerdriver. De PANTONE®-dekking kan variëren wanneer wordt afgedrukt met een RIP van een andere leverancier.

Neem voor meer informatie contact op met uw dichtstbijzijnde Epson-vestiging of ga naar www.epson.nl of www.epson.be

Epson Europe BV
Branch office Belgium
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza
B-1930 Zaventem
Infoline: +32 (0)2 792 04 47
www.epson.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: +31 (0)20 708 5099
www.epson.nl

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

EPSON®