

Rad tlačiarní SureColor P-Series

Prvotriedna technológia
Skvelá kvalita

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Inovácie a kvalita na dosiahnutie ohromujúcich výsledkov

V oblasti fotografovania, umeleckej tvorby, profesionálnej tlače a vytvárania nátláčkov prevláda výrazný dopyt po veľkoformátovej tlači, pričom sa očakáva produktivita, ktorá neovplyvňuje kvalitu tlače.

My veríme, že riešením je jednoducho použiteľná veľkoformátová tlačiareň vhodná pre školených profesionálov i nešpecialistov. Náš rad SureColor P-Series sa pýši širokou škálou veľkoformátových tlačiarní – každá je navrhnutá tak, aby vyhovela požiadavkám na spracovanie veľkých objemov, výnimočnú kvalitu a krátky čas realizácie v rámci rôznych aplikácií.

Teraz môžete dosiahnuť viac

- Maximálna účinnosť vo všetkých fázach produkcie tlače
- Intuitívny dizajn umožňuje minimálnu potrebu údržby a jednoduchú prevádzku
- Nekompromisný výkon v rámci rovnováhy produktivity a kvality
- Vysokokvalitná presnosť na dôležité farebné tlačové úlohy

Vieme to dosiahnuť prostredníctvom početných funkcií a inovácií vrátane svetlosivého atramentu na dosiahnutie absolútnej presnosti, mimoriadne presnej reprodukcie farieb, pokročilého čiernobieleho režimu (ABW), širokého rozsahu farieb a vernej reprodukcie, ktorá je navyše rýchla a účinná.





Dokonalý obraz fotografie

V profesii, kde ide o každý detail, je výber správnej tlačiarne maximálne dôležitý. Či už ste poloprofesionálny alebo profesionálny fotograf, potrebujete tlačiareň najvyššej kvality, ktorá zabezpečí nekompromisné, pôsobivé výsledky – vždy.

Poloprofesionálne fotografie


Fotografie nemusia byť vašou hlavnou profesiou, ale vieme, že dosiahnutie vysokokvalitných výsledkov je pre vás rovnako dôležité, ako pre profesionálov. Od svojej stolovej tlače potrebujete viac – a zároveň chcete znížiť náklady a priestor.

Náš rad SureColor P-Series zaistí zachytenie všetkých detailov každého obrazu vďaka výnimočne presnému umiestneniu tlačových bodov a malej veľkosti kvapiek – umožňuje to pokročilá technológia tlačovej hlavy. Ťažiť môžete z hladkých prechodov farieb a presnej reprodukcie textúr. Alebo vytvárajte veľké výtlačky v menších štúdiách s modelmi SureColor SC-P600 a SureColor SC-P800, ktorých dizajn šetrí priestorom.

Profesionálne fotografie

Široký rozsah farieb a flexibilitnosť tlače v rozličných veľkostiach je kľúčom pri splnení všestranných požiadaviek profesionálnej fotografie. Ako profesionál si zarábate svojou vynikajúcou prácou – preto sa musíte sústrediť na kvalitu.

Náš rad zariadení umožňuje jednoduché vytváranie výtlačkov v profesionálnej kvalite. Napríklad SureColor SC-P800 umožňuje tlač pôsobivých, dramatických farieb vďaka vysokej hustote čiernej a mimoriadne širokému rozsahu farieb. Tento rad tlačiarní tiež tlačí na širokú škálu médií vrátane lesklého a matného papiera, fotografického papiera, plátna a hrubých médií.





SureColor SC-P600

- Rozsiahle možnosti médií do šířky 13"
- Jednoducho použitelná mobilná tlač
- Jednoduchý prenos v rámci fotografovania podujatí




SureColor SC-P800

- Rozsiahle možnosti médií s voliteľným podávaním rolí do šířky 17"
- Farebný dotykový panel na jednoduché používanie
- Živé farby a hlboké odtiene čiernej



SureColor SC-P6000 / SC-P8000

- Vytvárajte obrázky do veľkosti 44"
- Súprava atramentov UltraChrome HD na dosiahnutie optimálnych výsledkov
- Možnosť priamej tlače na materiál s hrúbkou až 1,5 mm



SureColor SC-P7000 / SC-P9000

- Kreatívne umenie v strednom formáte, optimalizované na maximálnu produktivitu
- Ohromujúce farebné výtlačky s výnimočným rozsahom farieb a pôsobivé čiernobiele výtlačky so štyrmi čiernymi atramentmi
- Bezkonkurenčný výkon vďaka modernej technológii spojenej s jednoduchým používaním

[*pre* dobrodruha]

Umelecké výtlačky vo výstavnej kvalite

Veľkoformátová tlačiareň, ktorá dokáže ponúknuť vynikajúcu kvalitu na širokej škále médií, môže byť tým zásadným rozdielom medzi jednoduchými výtlačkami a očarujúcim umením.

Kvalita bez kompromisov

Kvalita môže byť tou najdôležitejšou vecou, ale nemala by prekážať rýchlosti. Či už máte malú galériu alebo veľké múzeum, veľkoformátové tlačiarnie Epson ponúkajú to najlepšie z oboch svetov, aby splnili všetky vaše požiadavky na tlač.

Tlačiarnie modelu SureColor SC-P6000 a vyššie sa pýšia najnovšími technológiami merania farieb, kontroly a korekcie, takže si môžete byť istí pôsobivými, živými farbami pri každom výtlačku.

Bezkonkurenčná presnosť

Keď vystavíte umelecké dielo, každý si ho môže dôkladne preskúmať. Rad SureColor P-Series môže byť tým dôležitým rozdielom medzi skúmaním a obdivovaním.

Vďaka výnimočne presnému umiestneniu tlačových bodov a malej veľkosti kvapiek prostredníctvom pokročilej technológie tlačovej hlavy náš rad tlačiarní vytvorí vašu víziu s dokonalými detailmi – a vďaka atramentu s odolnou ochrannou vrstvou vydržia výtlačky dlhšie.

Umenie, ktoré ide ďalej


Skutočné umenie sa nedá obmedziť médiami. Preto tento rad podporuje tlač na široký rad médií.

Sústredte sa na svoje umenie vďaka jednoduchému nastaveniu, prevádzke s výtlačkami až do 64" a rýchlemu podávaniu médií – či už ide o matné médiá, umelecký papier, fotografický papier, plátno a iné.



[pre kritika]





SureColor SC-P800

- Kreatívne umenie v malom formáte i tlač transparentov
- Čierne odtiene s vysokou hustotou na dosiahnutie pôsobivej škály sivej
- Podpora širokej škály umeleckých médií



SureColor SC-P6000 / SC-P8000

- Kreatívne umenie vo veľkom formáte
- Pôsobivé výsledky sprevádzané širokým rozsahom farieb
- Okúzľujúca kvalita obrazu zopakovaná vždy znova a znova



SureColor SC-P10000 / SC-P20000

- Kreatívne umenie v strednom formáte s vysokou produktivitou
- Ohromujúce výsledky s výnimočným rozsahom farieb a pôsobivé čiernobiele výtlačky so štyrmi čiernymi atramentmi
- Bezkonkurenčný výkon vďaka modernej technológii spojenej s jednoduchým používaním

Pôsobivá produkcia tlače

Ak chcete z veľkoformátovej tlačiarne vyťažiť čo najviac v náročnom tlačovom prostredí, potrebujete konzistentné výťažky, ktoré vytvoríte rýchlo a ľahko.



[*pre* náročných]



SureColor SC-P10000

- Vysoká produktivita s neprekonateľnou kvalitou obrazu
- 10-farebná súprava atramentov UltraChrome Pro na dosiahnutie živých a stabilných farieb
- Široké možnosti použitia materiálov do šírky do 44" pri akýchkoľvek úlohách na požiadanie



SureColor SC-P20000

- Vynikajúci výkon s najnovšími digitálnymi technológiami
- Naša najrýchlejšia tlačiareň na všetky náročné použitia
- Široké možnosti použitia podkladov do šírky do 64" pri akýchkoľvek úlohách na požiadanie

Viac z každého výťažku

Hlavné technológie radu SureColor P-Series prinášajú prevádzkovo účinný priebeh každej tlače a vytvárajú výnimočné výtlačky aj pri tých najrýchlejších nastaveniach tlače.

Program kalibrácie farieb a zabudovaný farebný senzor znamenajú, že správa a korekcia farieb sú rýchle a jednoduché, vďaka čomu môžete zaviesť nové tlačiarne popri existujúcich zariadeniach.

Veľmi presné podávanie médií a samočistiaca technológia umožňujú plynulú prevádzku, ktorú nekazia zbytočné prerušenia.

Tlačová hlava PrecisionCore Micro TFP

Naše najlepšie tlačiarne sú vybavené technológiou tlačovej hlavy Epson PrecisionCore.

Tlačová hlava PrecisionCore Micro TFP má na každú farbu 800 dýz a vytvára dokonale presné farby a atramentové body prakticky bez nežiaducich satelitných bodov.

Naše tlačiarne prešli náročným testovaním a vďaka vedeckému výskumu poskytujú vysokú trvácnosť atramentu a jeho odolnosť voči vode.

Cielená snaha o zníženie odpadu

V prostrediach s veľkým objemom výroby má aj postupne pribúdajúci odpad výrazný vplyv na náklady a čas. Sériá SureColor P-Series bola navrhnutá s ohľadom na účinnosť a zníženie odpadu z tlače.

S voliteľným lokálnym pevným diskom HDD možno na tlačiarňach SureColor SC-P10000 a SureColor SC-P20000 vykonávať testy tlače, kontrolovať kvalitu a potvrdiť celú tlačovú úlohu priamo na tlačiarňi. Predídete tak odpadu z veľkej tlačovej úlohy, ktorá nezodpovedá očakávaniam.

Nátlačky a dizajn novej úrovne

Profesionálne nátlačky a výtlačky zodpovedajú neuveriteľne vysokému štandardu. Očakávať môžete presnú reprodukciu farieb a rýchle spracovanie pôsobivých veľkoformátových výtlačkov.

Rýchla, presná tlač

Dosiahnutie dokonalej tlače by nemalo obmedziť vašu produktivitu. Rad zariadení sa pýši inovatívnym presným mechanizmom podávania papiera, ktorý prináša vynikajúcu kvalitu, rýchlosť a jednoduché používanie, aby bola každá tlač plynulým procesom.

S tlačovou hlavou PrecisionCore a mechanizmom presného podávania papiera si môžete byť istí, že každý nátlačok a výtlačok sa dodáva s presnosťou, ktorá nemá vplyv na produktivitu.

Intuitívne ovládanie

Údržba, zvlášť ak nie je plánovaná, môže výrazne ovplyvniť proces tlače a vytvárania nátlačkov. Preto naše veľkoformátové tlačiarne obsahujú množstvo inteligentných funkcií, ktoré zvýšia dobu použiteľnosti zariadenia vo vašej firme.

Výnimočná presnosť farieb

Presná reprodukcia farieb, atrament s vysokou hustotou a presné umiestnenie tlačových bodov sú dôležité pri tlači obrázkov, ktorým intenzívne farby vdýchnu obrazu život.

Modely SureColor SC-P5000 (model s fialovým atramentom), SureColor SC-P7000 a SureColor SC-P9000 dosahujú neuveriteľné pokrytie farieb Pantone® až 99 %, čo zvyšuje presnosť nátlačkov vrátane vernej reprodukcie firemných farieb. Model SureColor SC-P5000 prináša vynikajúce výtlačky pri dôležitých farebných tlačových úlohách prostredníctvom fialového atramentu, ktorý zaisťuje dokonalú tlačovú zhadu. Rad SureColor prináša bezchybné farby, ktoré ťažko nájdú konkurenciu.



[pre perfekcionistov]



SureColor SC-P5000

- Dosiahnete takmer dokonalú farebnú zhodu s 99 % farebným pokrytím Pantone®
- najlepšia voľba pri rýchlom skúšobnom pracovnom postupe (model s fialovým atramentom)
- Ohromujúco presné výtlačky v neblednúcej kvalite
- Voliteľný Spectroproofer na predvídateľné výsledky s integrovaným meraním farieb



SureColor SC-P6000 / SC-P8000

- Najvhodnejšia voľba pre všetky typy štandardných nátláčkov
- Opakovateľné, stále a presné výsledky
- Atrament UltraChrome HD ponúka stabilné výtlačky a minimalizáciu prestojov



SureColor SC-P7000 / SC-P9000

- Priemyslový štandard s 99 % farebným pokrytím Pantone®
- Podpora všetkých väčších workflow
- Voliteľný Spectroproofer na predvídateľné výsledky s integrovaným meraním farieb




Hlavné technológie

Chceme dosiahnuť vynikajúce výsledky, a preto sa v spoločnosti Epson neustále snažíme zlepšovať hlavné technológie našich tlačiarňí. Rad SureColor P-Series nie je výnimkou – využíva mnohé z našich inovácií, ktoré majú v rámci trhu vedúcu pozíciu, na vytváranie presných výsledkov, živých farieb a konzistentnej kvality.

Presné výsledky

Tlačové hlavy radu zariadení Epson SureColor P-Series využívajú na každú farbu 800 dýz, aby vytvorili dokonale presné tvary tlačových bodov a prakticky eliminovali. Srdcom tohto radu je technológia, ktorá zlepšuje rýchlosť tlače, čím zvyšuje produktivitu a dosahuje vždy dokonalé výsledky.


Atramenty Epson UltraChrome® rozširuje farebný rozsah radu SureColor P-Series – dosahuje až pôsobivých 99 % pokrytia farieb PANTONE®, čo sú najpresnejšie farby na trhu¹.



Mimoriadne široký rozsah farieb a najvyššia sýtosť čiernej na trhu.




PRECISIONCORE



Živé farby

Vysoká kvalita atramentu používaného vo všetkých profesionálnych tlačiarňach SureColor vyrovnáva rozdielne úrovne lesku farieb a redukuje bronzové odlesky, čím výrazne redukuje zrnitosť, ktorá sa môže objaviť na odtieňoch pleť.

Program farebnej kalibrácie od spoločnosti Epson automaticky vykoná korekciu farieb, keď si čas alebo iné faktory vyžadujú farebné zmeny. Voliteľný fotospektrometer znamená rýchlejšie a presnejšie meranie farieb, ako aj skrátený čas tlače a menej odpadu papiera. A napokon prídanie sondy Spectroproofer zautomatizuje integrovanú kontrolu farieb nátláčkov, vďaka čomu už nebude potrebná profesionálna obsluha.



Voliteľná sonda Spectroproofer tvorená fotospektrometrom X-Rite

EPSON ULTRACHROME
HD INK

EPSON ULTRACHROME
HDX INK

EPSON ULTRACHROME
PRO INK

Konzistentná kvalita

Fotografie a umelecké diela si na prvotriednom lesklom fotografickom papieri udržia svoju vysokú kvalitu zhruba 60 rokov². Toto predĺženie životnosti je spôsobené zvýšeným priemerom zrní pigmentu v žltom atramente, čo je farba najviac poškodzovaná žiarením UV.

V rámci zlepšenia účinnosti atramentu v rade tlačiarňí SureColor P-Series naša technológia Look-Up Table (LUT) bezproblémovo integruje verné primárne atramenty, vďaka čomu dosahuje plynulý prechod medzi farbami. Výtlačky tak vyzerajú rovnako v každom svetle.

Rad SureColor P-Series



SureColor SC-P600



SureColor SC-P800



SureColor SC-P5000



SureColor SC-P6000

| | | | | |
|-------------------------------|---|--|--|--|
| Maximálna veľkosť výtačky | 13 palcov široký | 17 palcov široký | 17 palcov široký | 24 palcov široký |
| Technológia atramentu | UltraChrome® HD | UltraChrome® HD | Epson Ultrachrome® HDX | UltraChrome® HD |
| Technológia tlače | Tlačová hlava Epson Micro Piezo® | Tlačová hlava Epson Micro Piezo® | Epson PrecisionCore® Tlačová hlava TFP | Tlačová hlava PrecisionCore® TFP |
| Farby | Vivid Light Magenta, Vivid Magenta, Yellow, Light Cyan, Cyan, Matte Black, Photo Black, Light Light Black, Light Black | Vivid Light Magenta, Vivid Magenta, Yellow, Light Cyan, Cyan, Matte Black, Photo Black, Light Light Black, Light Black | Azúrová, fotografická čierna, matná čierna, intenzívna purpurová, žltá, oranžová, zelená, svetloazúrová, intenzívna svetlopurpurová, svetlá čierna, svetlosivá alebo fialová | Vivid Light Magenta, Vivid Magenta, Yellow, Light Cyan, Cyan, Matte Black, Photo Black, Light Light Black, Light Black |
| Rozloženie dýz | 180 dýz na čiernu, 180 dýz na každú farbu | 180 dýz na čiernu, 180 dýz na každú farbu | 360 dýz – čierna, 360 dýz na každú farbu | 360 dýz na čiernu, 360 dýz na každú farbu |
| Minimálna veľkosť kvapky | 2 pl, s technológiou premenlivej veľkosti kvapiek | 3,5 pl, s technológiou premenlivej veľkosti kvapiek | 3,5 pl, s technológiou premenlivej veľkosti kvapiek | 3,5 pl, s technológiou premenlivej veľkosti kvapiek |
| Maximálne rozlíšenie tlače | 5 760 × 1 440 dpi | 2 880 × 1 440 dpi | 2 880 × 1 440 dpi | 2 880 × 1 440 dpi |
| Manipulácia s médiami | automatický podávač hárkov, tlač bez okrajov, tlač na disky CD/DVD, dráha pre umelecký papier, papier v role, podpora hrubých médií | automatický podávač hárkov, tlač bez okrajov, dráha pre umelecký papier, manuálna obojstranná tlač, papier v role (voliteľné), podpora hrubých médií | vysokokapacitná kazeta na jednotlivé listy, podávač role, dráha pre umelecký papier, podpora hrubých médií | dráha pre umelecký papier, jednotlivé listy, papier v role (voliteľné), podpora hrubých médií |
| Okraje tlače na listové médiá | 0 mm (hore), 0 mm (vpravo), 0 mm (dole), 0 mm (vľavo) | 0 mm (hore), 0 mm (vpravo), 0 mm (dole), 0 mm (vľavo) | 8/10/11/14/16/17 palcov, A4/A3/ A3+/A2, 300 mm: kotúč papiera 10/14/16/17 palcov, A4/A3/A3+, 300 mm: jednotlivé listy | režim 1: 3 mm (hore), 3 mm (vpravo), 14 mm (dole), 3 mm (vľavo) |
| Kompatibilné hrúbky papiera | 0,08 mm – 1,3 mm | 0,29 mm – 1,5 mm | 0,08 mm – 0,50 mm: kotúč papiera, 0,08 mm – 1,50 mm: jednotlivé listy | 0,08 mm – 1,5 mm |
| Formáty papiera | A3+, A3, A4, A5, letter, letter legal, pohľadnica, 9 × 13 cm, 10 × 15 cm, 13 × 18 cm, 13 × 20 cm, 20 × 25 cm, 100 × 148 mm, definované používateľom | A2, A3+, A3++, A3, A4, A5, A6, B3, B4, B5, B6, C4 (obálka), C5 (obálka), C6 (obálka), letter, letter legal, 10 × 15 cm, 13 × 18 cm, 13 × 20 cm, 20 × 25 cm, 100 × 148 mm, 17 palcov (43,2 cm), definované používateľom | A2, A2+, A3+, A3, A4, Letter, 17 palcov (43,2 cm), definované používateľom | A1, A2, A3+, A3, A4, B1, B2, B3, B4, 17 palcov (43,2 cm), 24 palcov (61 cm), definované používateľom |
| Manipulácia s papierom | automatický podávač hárkov, tlač bez okrajov, tlač na disky CD/DVD, dráha pre umelecký papier, papier v role, podpora hrubých médií | automatický podávač hárkov, tlač bez okrajov, dráha pre umelecký papier, manuálna obojstranná tlač, papier v role (voliteľné), podpora hrubých médií | vysokokapacitná kazeta na jednotlivé listy, podávač role, dráha pre umelecký papier, podpora hrubých médií | papier v role, jednotlivé listy, podpora hrubých médií |
| Rozhrania | USB, Ethernet, Wi-Fi | USB, Ethernet, Wi-Fi | USB, Ethernet | USB, Ethernet |
| Ovládací panel | farebný 2,7-palcový dotykový displej LCD | farebný 2,7-palcový dotykový displej LCD | 2,7-palcový farebný displej LCD | farebný 2,7-palcový dotykový displej LCD |
| Rozmery (š × h × v) (mm) | Skladovanie: 616 × 369 × 228 Tlač: 616 × 814 × 424 | Skladovanie: 684 × 376 × 250 Tlač: 684 × 963 × 550 | Zložené: 863 × 766 × 405 | 1 356 × 667 × 1 218 |
| Hmotnosť | pribl. 15,0 kg (len hlavná jednotka) | pribl. 19,5 kg (len hlavná jednotka) | Približne 52 kg | pribl. 101 kg (len hlavná jednotka) |
| Spotreba energie | 0,3 W (vypnuté) | < 0,5 W (vypnuté) | < 0,5 W (vypnuté) | < 0,5 W (vypnuté) |
| Tlač | 20 W | 21 W | Približne 52 W | 65 W |
| Úsporný režim | 1,4 W | 1,8 W | Približne 5,0 W | 2 W |
| Napájacie napätie | 220 – 240 V striedavý prúd, 50 – 60 Hz | 220 – 240 V striedavý prúd, 50 – 60 Hz | 100 – 240 V striedavý prúd, 50 – 60 Hz | 100 – 240 V striedavý prúd, 50 – 60 Hz |
| Používanie | Dotykový panel 3 vstupy papiera | Dotykový panel 3 vstupy papiera Voliteľná rola s papierom | Používateľské rozhranie s popisom; 4 vstupy papiera vrát. zásobníka na papier | Používateľské rozhranie s popisom |
| Stálosť, riadenie farebnosti | Colour Base | Colour Base | Program kalibrácie farieb | Program kalibrácie farieb |
| Technológia | Wi-Fi Mobilná tlač | Wi-Fi Mobilná tlač | Kryt a plomby obmedzujúce výskyt prachu; SpectroProofer | pevný disk SpectroProofer |



SureColor SC-P8000



SureColor SC-P7000



SureColor SC-P9000



SureColor SC-P10000/SC-P20000

| | | | |
|--|--|--|--|
| 44 palcov široký | 24 palcov široký | 44 palcov široký | 44 palcov široký/64 palcov široký |
| UltraChrome® HD | UltraChrome® HDX | UltraChrome® HDX | Epson UltraChrome® Pro |
| Tlačová hlava PrecisionCore® TFP | Tlačová hlava PrecisionCore® TFP | Tlačová hlava PrecisionCore® TFP | Epson PrecisionCore® Micro Tlačová hlava TFP |
| Vivid Light Magenta, Vivid Magenta, Yellow, Light Cyan, Cyan, Matte Black, Photo Black, Light Light Black, Light Black | Cyan, Photo Black, Matte Black, Vivid Magenta, Yellow, Orange, Green, Light Cyan, Vivid Light Magenta, Light Black, Light Light Black alebo Violet | Cyan, Photo Black, Matte Black, Vivid Magenta, Yellow, Orange, Green, Light Cyan, Vivid Light Magenta, Light Black, Light Light Black alebo Violet | Photo Black, Matte Black, Cyan, Light Cyan, Vivid Light Magenta, Yellow, Vivid Magenta, Grey, Light Grey, Dark Grey |
| 360 dýz na čiernu, 360 dýz na každú farbu | 360 dýz na čiernu, 360 dýz na každú farbu | 360 dýz na čiernu, 360 dýz na každú farbu | 800 dýz na čiernu, 800 dýz na každú farbu |
| 3,5 pl, s technológiou premenlivej veľkosti kvapiek | 3,5 pl, s technológiou premenlivej veľkosti kvapiek | 3,5 pl, s technológiou premenlivej veľkosti kvapiek | 3,5 pl, s technológiou premenlivej veľkosti kvapiek |
| 2 880 × 1 440 dpi | 2 880 × 1 440 dpi | 2 880 × 1 440 dpi | 2 400 × 1 200 dpi |
| dráha pre umelecký papier, papier v role, jednotlivé listy, podpora hrubých médií | dráha pre umelecký papier, papier v role, jednotlivé listy, podpora hrubých médií | dráha pre umelecký papier, papier v role, jednotlivé listy, podpora hrubých médií | dráha pre umelecký papier, papier v role, jednotlivé listy, podpora hrubých médií |
| režim 1: 3 mm (hore), 3 mm (vpravo), 14 mm (dole), 3 mm (vľavo) | režim 1: 3 mm (hore), 3 mm (vpravo), 14 mm (dole), 3 mm (vľavo) | režim 1: 3 mm (hore), 3 mm (vpravo), 14 mm (dole), 3 mm (vľavo) | režim 1: 3 mm (hore), 3 mm (vpravo), 14 mm (dole), 3 mm (vľavo) |
| 0,08 mm – 1,5 mm | 0,08 mm – 1,5 mm | 0,08 mm – 1,5 mm | 0,08 mm – 1,5 mm |
| A0, A1, A2, A3+, A3, A4, B1, B2, B3, B4, 17 palcov (43,2 cm), 24 palcov (61 cm), 44 palcov (111,8 cm), definované používateľom | A1, A2, A3+, A3, A4, B1, B2, B3, B4, 17 palcov (43,2 cm), 24 palcov (61 cm), definované používateľom | A0, A1, A2, A3+, A3, A4, B1, B2, B3, B4, 17 palcov (43,2 cm), 24 palcov (61 cm), 44 palcov (111,8 cm), definované používateľom | 254 mm (10 palcov), 300 mm (11,8 palcov), 329 mm (A3+/A3++), 406 mm (16 palcov), 432 mm (17 palcov/USC), 508 mm (20 palcov), 515 mm (20,3 palcov/B2), 594 mm (A1), 610 mm (24 palcov/A1+), 728 mm (29 palcov/B1), 841 mm (A0), 914 mm (36 palcov/A0+), 1 030 mm (B0), 1 118 mm (44 palcov/B0+) |
| papier v role, jednotlivé listy, podpora hrubých médií | papier v role, jednotlivé listy, podpora hrubých médií | papier v role, jednotlivé listy, podpora hrubých médií | dráha pre umelecký papier, papier v role (voliteľné), podpora hrubých médií |
| USB, Ethernet | USB, Ethernet | USB, Ethernet | USB, Ethernet |
| farebný 2,7-palcový dotykový displej LCD | farebný 2,7-palcový dotykový displej LCD | farebný 2,7-palcový dotykový displej LCD | farebný 2,7-palcový dotykový displej LCD |
| 1 864 x 667 x 1 218 | 1 356 x 667 x 1 218 | 1 864 x 667 x 1 218 | SC-P10000 Skladovanie: 1 879 × 760 × 1 145 Tlač: 1 879 × 976 × 1 145 SC-P20000 Skladovanie: 2 415 × 760 × 1 145 Tlač: 2 415 × 976 × 1 145 |
| pribl. 135 kg (len hlavná jednotka) | pribl. 101 kg (len hlavná jednotka) | pribl. 135 kg (len hlavná jednotka) | pribl. 171 kg (len hlavná jednotka) |
| < 0,5 W (vypnuté) | < 0,5 W (vypnuté) | < 0,5 W (vypnuté) | 0,5 W (vypnuté) |
| 65 W | 65 W | 65 W | 95 W |
| 2 W | 2 W | 2 W | 2,8 W |
| 100 – 240 V striedavý prúd, 50 – 60 Hz | 100 – 240 V striedavý prúd, 50 – 60 Hz | 100 – 240 V striedavý prúd, 50 – 60 Hz | 100 – 240 V striedavý prúd, 50 – 60 Hz, 5A |
| Používateľské rozhranie s popisom | Používateľské rozhranie s popisom | Používateľské rozhranie s popisom | Používateľské rozhranie s popisom |
| Program kalibrácie farieb | Program kalibrácie farieb | Program kalibrácie farieb | Program kalibrácie farieb |
| pevný disk SpectroProofer | pevný disk SpectroProofer | pevný disk SpectroProofer | pevný disk, jednotka PS-Unit, stabilizácia podávania papiera adaptér na role, Media Windows |

¹ Tlačiareň SC-P7000V/SC-P9000V dosahuje 99 % reprodukcie palety PANTONE®, vďaka čomu je najpresnejšou v porovnaní s inými veľkoformátovými atramentovými tlačiarňami a nátláčkovými prístrojmi s 10 a menej farbami na trhu (jún 2015).

² (SC-P6000/SC-P8000) – Značka PANTONE® je majetkom spoločnosti Pantone LLC. 93 % pokrytie palety PANTONE FORMULA GUIDE so súvislým pokrytím na polomatnom bielom papieri pre korektúry od spoločnosti Epson vytlačenej pomocou ovládača tlačiarne Epson pri rozlíšení 2 880 × 1 440 dpi. Pri tlači s profilom RIP tretích strán sa môže pokrytie palety PANTONE meniť.

(SC-P7000/SC-P9000) – PANTONE® je majetkom spoločnosti Pantone LLC. 99 %/98 % pokrytie palety PANTONE FORMULA GUIDE so súvislým pokrytím na polomatnom bielom papieri pre korektúry od spoločnosti Epson vytlačenej pomocou ovládača tlačiarne Epson pri rozlíšení 2 880 × 1 440 dpi. Pri tlači s profilom RIP tretích strán sa môže pokrytie palety PANTONE® meniť.

Ďalšie informácie získate od miestneho zastúpenia spoločnosti Epson alebo na webovej stránke www.epson.sk.

EPSON EUROPE B.V.

Technická podpora: +420 246 037 281

Organizačná složka

www.epson.cz

Greenline Kačerov Jihlavská 1558/21

140 00 Praha - Michle

Česká republika

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov. Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

EPSON®