

SureColor SC-R5000-serien

Præcisionsteknik Enestående ydeevne





Skift til enestående ydeevne

SureColor SC-R5000-serien og SC-R5000L-serien er Epsons første storformatprintere med resinblæk, der giver ensartethed i farver, hurtig tørring og modstandsdygtighed over for ridser. Med udskrivning på en lang række medier, f.eks. vinyl, bannere, tekstil, lærred, tapet og film kombinerer de nøjagtighed, mediefleksibilitet og pålidelighed.

LED-lys oplyser
udskriftsgangen

Printhoveder, der kan
udskiftes af slutbrugeren¹

4,3" touchskærmpanel til
intuitiv betjening

EPSON

SureColor
R5000L

SC-R5000L

Hurtig tørring og høj
modstandsdygtighed over
for ridser

Vælg mellem 1,5 liter eller
2 x 1,5 liter blækposer for
øget produktivitet

6 farver plus Optimizer



Brug innovativ teknologi til øget produktivitet



Ultralydsdetektor

Maksimerer opetiden, minimerer vedligeholdelsen

Den innovative ultralydsdetektor reducerer risikoen for printhovedfej, mens NVT (dysekontrolteknologi) automatisk kompenserer, hvis en dyse bliver blokeret. Printhoveder, der kan udskiftes af brugeren, fortsætter med at maksimere produktionstiden, da de nemt kan udskiftes - uden specialværktøjer - inden for 60 minutter. Desuden indeholder SC-R5000L-modellen en blækløsning, der understøttes af en "hot-swap"-funktion.



Ultrasonic
Detector



Opvarmer til antistøvdesign

Øg produktiviteten med nyttige funktioner

Med SureColor SC-R5000(L) kan du udvide fra udskrivning af traditionelle skilteapplikationer til en bred portefølje af bannere, vægbeklædninger, vinyl, film og tekstiler. Den avancerede, automatiske spændingskontrol sikrer meget nøjagtig medieindføring, hvilket resulterer i enestående overgange. Denne ensartede gentagelsesnøjagtighed giver problemfrie resultater og sparer samtidig materialespild og installationstid. Printerens effektive tørrings- og hærtningsproces betyder, at brugerne straks kan laminere uden behov for luftarter. Dette muliggør levering samme dag og hurtigere ekspeditionstider.



SC-R5000





Farvekonsistens

Opnå resultater i høj kvalitet hver gang

Høj billedkvalitet opnås ved hjælp af tre Epson udskrivningsteknologier - Halftoning, fuldt optimeret LUT og Micro Weave - der reducerer kornethed og striber. Fuldt kontrolleret opvarmnings- og hærdningsteknologi kombineret med det langtidsholdbare PrecisionCore-printhoved giver pålidelig farvekonsistens i hele udskrivningskørselens længde. Dette forhindrer behovet for genudskrivning på grund af forkert matchende farver.



Epson Cloud-løsning PORT

Bevar kontrollen

Det er nemt at starte et udskrivningsjob og overvåge fremskridt takket være en brugervenlig 4,3" touchskærm. Skærmen giver intuitiv betjening og har en signallampe, der gør det nemt at kontrollere status. Production Monitor er en af de tjenester, der tilbydes på Cloud Solution PORT, som er et cloud-baseret system, der gør det muligt at overvåge udstyr på tværs af flere steder eller flere printere på ét sted for at hjælpe med at styre produktionen.



Gør din portefølje afvekslende

Takket være Epsons UltraChrome RS-blæk tilbyder SC-R5000-seriens printere bred medieunderstøttelse, hvilket gør dem til det ideelle valg til skilte- og professionelle grafikprintere, designbureauer samt tapet-, lærreds- og fotoproduktionsanlæg. Den lugtfri, vandbaserede blæk betyder, at tryksager kan bruges i følsomme miljøer som skoler, hospitaler og hoteller samt udendørs, hvor ekstrem holdbarhed er påkrævet.




ULTRACHROME
RS



Udnyt potentialet ved udskrivning med resinblæk

Epsons resinblæk har en avanceret blækkemi. Den vandbaserede resinblæk er miljøvenlig og lugtfri og kan bruges på bestrøgne og ubestryggede medier. Dens hurtigtørrende egenskaber giver mulighed for øjeblikkelig laminering og har en høj ridsemodstand. Introduktionen af resinblæk forbedrer ydeevnen af både normale og eksklusive udskrivningsskilteanvendelser og giver en overlegen udskrivningskvalitet.



Vandbaseret væske
(vand, fugtemiddel og
fugtighedsbevarende
middel)

Model	SureColor SC-R5000	SureColor SC-R5000L
VARENUMMER	C11CH28301A0/C11CH28301B0	C11CH29301A0/C11CH29301B0
Printhovedkonfiguration	PrecisionCore MicroTFP-printhoved 9.600 dyser	PrecisionCore MicroTFP-printhoved 9.600 dyser
Minimumsantal blækdråber	4,9 pl	4,9 pl
Maksimal udskriftsopløsning	1.200 x 2.400 dpi Med 600 x 600 dpi 8 Half Tone-lag	1.200 x 2.400 dpi Med 600 x 600 dpi 8 Half Tone-lag
Mediebredde	300 til 1.626 mm (64 tommer)	300 til 1.626 mm (64 tommer)
Valsens udvendige diameter	Op til 250 mm	Op til 250 mm
Spolens udvendige diameter	Op til 200 mm	Op til 200 mm
Rulle vægt	Op til 45 kg	Op til 45 kg
Antal blækpatroner	6 farver (C,M,Y,K,Lc,Lm + Op + ML)	6 farver (C,M,Y,K,Lc,Lm + Op + ML) x 2
LCD	4,3" farve TFT optisk touchpanel	4,3" farve TFT optisk touchpanel
Tilslutning	USB: High-Speed USB 2.0 Ethernet: 100Base-TX/1000Base-T	USB: High-Speed USB 2.0 Ethernet: 100Base-TX/1000Base-T
Mål	B: 2.949 mm H: 1.605 mm (dækplader lukkede) (maks. 1.774 mm ved betjening) D: 1.045 mm	B: 2.949 mm H: 1.605 mm (dækplader lukkede) (maks. 1.774 mm ved betjening) D: 1.045 mm
Vægt	Ca. 425 kg (med masseblækopløsning)	Ca. 449 kg (med masseblækopløsning)
Spænding	AC 200-240V (50/60Hz) 16A x 2	AC 200-240V (50/60Hz) 16A x 2

SC-R5000-blækpatroner	VARENUMMER	Kapacitet	SC-R5000L-blækpatroner	VARENUMMER	Kapacitet
Sort	C13T48F100	1.500 ml	Sort	C13T45U100	2 x 1.500 ml
Cyan	C13T48F200	1.500 ml	Cyan	C13T45U200	2 x 1.500 ml
Magenta	C13T48F300	1.500 ml	Magenta	C13T45U300	2 x 1.500 ml
Gul	C13T48F400	1.500 ml	Gul	C13T45U400	2 x 1.500 ml
Lys cyan	C13T48F500	1.500 ml	Lys cyan	C13T45U500	2 x 1.500 ml
Lys magenta	C13T48F600	1.500 ml	Lys magenta	C13T45U600	2 x 1.500 ml
Optimering	C13T48F700	1.500 ml	Optimering	C13T45U700	2 x 1.500 ml
Vedligeholdelsesvæske	C13T48F800	1.500 ml	Vedligeholdelsesvæske	C13T45U800	2 x 1.500 ml

CoverPlus	VARENUMMER
1 års Onsite-serviceaftale	CP01OSWHCH28
1 års Onsite Self Repair-serviceaftale med kunden til udskiftning af printhoveder	CP01OSCRCH28
3 års Onsite Self Repair-serviceaftale med kunden til udskiftning af printhoveder	CP03OSCRCH28
5 års Onsite Self Repair-serviceaftale med kunden til udskiftning af printhoveder	CP05OSCRCH28



Epson Cloud Solution
PORT



CoverPlus



1. Med gældende dækning og servicepakke.