

Huipputekniikkaa ja poikkeuksellinen suorituskyky





Vaihda poikkeukselliseen suorituskykyyn

SureColor SC-R5000 ja SC-R5000L ovat Epsonin ensimmäiset resin-mustetta käyttävät suurkuvatulostimet, jotka tarjoavat värintoiston yhdenmukaisuuden, nopean kuivumisen ja naarmunkestävyyden. Laitteet tulostavat monille erilaisille materiaaleille kuten vinyyleille, bannereille, tekstiileille, kankaille, tapetille ja kalvoille tarkasti, joustavasti ja luotettavasti.

LED-valot valaisevat tulostusalueen

Käyttäjän itsevaihdettavat tulostuspäät¹

4,3 tuuman kosketusnäyttöpaneeli intuitiivista käyttöä varten

Nopeasti kuivuva ja naarmuuntumaton


Lisää tuottavuutta 1,5 litran tai 2 x 1,5 litran mustepusseilla

Kuusi väriä ja optimizer

SC-R5000L



Hyödynnä innovatiivista teknologiaa tuottavuuden parantamiseksi



Ultraäänitunnistin

Maksimoi käyttöaika, vähemmän huoltotarvetta

Innovatiivinen ultraäänitunnistin vähentää tulostuspään vaurioitumisen riskiä, ja NVT (suuttimentarkistustekniikka) kompensoi automaattisesti suuttimen mahdollisen tukkeutumisen. Käyttäjä voi itse vaihtaa tulostuspäät helposti ilman erikoistyökaluja 60 minuutissa, mikä pidentää tuotantoaikaa. Lisäksi SC-R5000L-mallissa on bulk-mustejärjestelmä, jossa on hot-swap -toiminto.



Pölyltä suojattu lämmitin

Paranna tuottavuutta tehokkailla ominaisuuksilla

SureColor SC-R5000(L) -tulostimella voit laajentaa perinteisistä suurkuvatulosteista laajaan valikoimaan julisteita, tapetteja, vinyylejä, kalvoja ja tekstiilejä. Edistyksellinen automaattinen kireydensäätö varmistaa erittäin tarkan materiaalin syötön. Tämä yhdenmukainen toistettavuus takaa saumattomat tulokset ja säästää samalla materiaalihukkaa ja asennusaikaa. Tulostimien tehokkaan kuivaus- ja kiinnitysprosessin ansiosta käyttäjät voivat laminoida tulosteita välittömästi ilman liuotteiden haihtumista. Tämä mahdollistaa nopeammat toimitusajat.

SC-R5000





Värien yhtenäisyys

Laadukkaita tulosteita joka kerta

Korkea tulostuslaatu saavuteaan kolmella Epsonin tulostustekniikalla – halftoning (rasterointi), LUT (lookup tables) ja Micro Weave -teknologia – jotka kaikki vähentävät rakeisuutta ja raitaisuutta. Täysin valvottu lämmitys- ja kiinnitystekniikka sekä pitkäikäinen PrecisionCore-tulostuspää takaavat luotettavan värien yhdenmukaisuuden koko tulostuksen ajan. Näin välttyään uudelleentulostukselta, jos värit eivät vastaa toisiaan.



Epson Cloud Solution PORT

Tulosteet hallinnassa

Tulostustyön aloittaminen ja sen edistymisen seuraaminen on helppoa käyttäjäystävällisen 4,3 tuuman kosketusnäytön ansiosta. Näyttö on intuitiivinen, ja merkkivalo helpottaa tilan tarkistamista. Epson Production Monitor on yksi Epson Cloud Solution PORTin tarjoamista palveluista. Se on pilvipohjainen järjestelmä, joka mahdollistaa useiden toimipaikkojen tulostimien tai yhden toimipaikan useiden tulostimien seurannan tuotannon valvonnan helpottamiseksi.



Laajenna tuotantoasi

Epsonin UltraChrome RS -musteen ansiosta SC-R5000-sarjan tulostimet tarjoavat laajan materiaalien tuen, joten ne ovat ihanteellinen valinta suurkuva- ja valokuvatulostukseen, suunnittelutoimistoihin ja tapetti-, kangas- ja kuvatuotantolaitoksiin. Hajuttoman vesipohjaisen musteen ansiosta tulosteita voidaan käyttää vaativissa ympäristöissä, kuten kouluissa, sairaaloissa ja hotelleissa sekä ulkotiloissa, joissa vaaditaan äärimmäistä kestävyttä.




ULTRACHROME
RS



Hyödynnä resin-mustetulostuksen mahdollisuudet

Epsonin resin-musteet sisältävät edistyneistä musteteknologiaa. Vesipohjainen resin-muste on ympäristöystävällinen ja hajuton, ja sitä voidaan käyttää pinnoitetuilla ja pinnoittamattomilla materiaaleilla. Koska muste kuivuu nopeasti, se mahdollistaa välittömän laminoinnin ja kestää hyvin naarmuuntumista. Resin-musteen käyttöönotto parantaa sekä tavanomaisten että laadukkaiden suurkuvatulosteiden tulostuslaatua.

Vesipohjainen neste (vesi, kostutusaine ja kosteudenpoistaja)



Malli	SureColor SC-R5000	SureColor SC-R5000L
Tuotekoodi	C11CH28301A0/C11CH28301B0	C11CH29301A0/C11CH29301B0
Tulostuspään konfiguraatio	PrecisionCore MicroTFP -tulostuspää 9 600 suutinta	PrecisionCore MicroTFP -tulostuspää 9 600 suutinta
Mustepisaran vähimmäiskoko	4,9 pl	4,9 pl
Suurin tulostustarkkuus	1 200 x 2 400 dpi 600 x 600 dpi 8 Half Tone layers	1 200 x 2 400 dpi 600 x 600 dpi 8 Half Tone layers
Materiaalin leveys	300–1 626 mm (64 tuumaa)	300–1 626 mm (64 tuumaa)
Rullan ulkohalkaisija	Enintään 250 mm	Enintään 250 mm
Kelan ulkohalkaisija	Enintään 200 mm	Enintään 200 mm
Rullan paino	Enintään 45 kg	Enintään 45 kg
Musteiden lukumäärä	6 väriä (C, M, Y, K, Lc, Lm + Op + ML)	6 väriä (C, M, Y, K, Lc, Lm + Op + ML) x 2
LCD	4,3 tuuman optinen TFT-värikosketusnäyttö	4,3 tuuman optinen TFT-värikosketusnäyttö
Liitännät	USB: High-Speed USB 2.0 Ethernet: 100Base-TX/1000Base-T	USB: High-Speed USB 2.0 Ethernet: 100Base-TX/1000Base-T
Mitat	Leveys: 2 949 mm Korkeus: 1 605 mm (kannet kiinni) (enintään 1 774 mm käytössä) Syvyys: 1 045 mm	Leveys: 2 949 mm Korkeus: 1 605 mm (kannet kiinni) (enintään 1 774 mm käytössä) Syvyys: 1 045 mm
Paino	Noin 425 kg (bulk-mustejärjestelmä)	Noin 449 kg (bulk-mustejärjestelmä)
Jännite	AC 200–240 V (50/60 Hz) 16 A x 2	AC 200–240 V (50/60 Hz) 16 A x 2

SC-R5000-musteet	Tuotekoodi	Kapasiteetti	SC-R5000L-musteet	Tuotekoodi	Kapasiteetti
Musta	C13T48F100	1 500 ml	Musta	C13T45U100	2 x 1 500 ml
Cyan	C13T48F200	1 500 ml	Cyan	C13T45U200	2 x 1 500 ml
Magenta	C13T48F300	1 500 ml	Magenta	C13T45U300	2 x 1 500 ml
Keltainen	C13T48F400	1 500 ml	Keltainen	C13T45U400	2 x 1 500 ml
Vaalea cyan	C13T48F500	1 500 ml	Vaalea cyan	C13T45U500	2 x 1 500 ml
Vaalea magenta	C13T48F600	1 500 ml	Vaalea magenta	C13T45U600	2 x 1 500 ml
Optimizer	C13T48F700	1 500 ml	Optimizer	C13T45U700	2 x 1 500 ml
Maintenance Liquid	C13T48F800	1 500 ml	Maintenance Liquid	C13T45U800	2 x 1 500 ml

CoverPlus	Tuotekoodi
1 vuoden onsite-huolto	CP01OSWHCH28
1 vuoden itsekorjaushuolto, jossa asiakas itse vaihtaa tulostuspään	CP01OSCRCH28
3 vuoden itsekorjaushuolto, jossa asiakas itse vaihtaa tulostuspään	CP03OSCRCH28
5 vuoden itsekorjaushuolto, jossa asiakas itse vaihtaa tulostuspään	CP05OSCRCH28



Epson Cloud Solution
PORT



CoverPlus



¹Riippuen Cover- ja palvelupaketista.

Epson Suomi
Puhelin: 09-3159 3267
Palvelemme arkisin klo 09.00-18.00
E-mail: level.one@epson.fi
www.epson.fi/contactus



Ajurit, ohjelmistot ja käyttöohjeet: epson.sn

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajensa omaisuutta. Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

EPSON®