

Řada SureColor SC-S

Zvládne
opravdu
všechno



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Žádejte od své tiskárny víc

Naše inovace nám umožňují dodávat tiskárny, které se vyznačují výjimečnou kvalitou tisku a vysokou produktivitou. Řada SC-S byla od základu navržena s ohledem na produktivitu.

Rozšíření řady o dvě nové tiskárny SC-S60610L a SC-S80610L s vysokokapacitním inkoustovým systémem dává zákazníkům ještě víc možností volby. Vysokokapacitní inkoustový systém využívá 1,5litrové inkoustové vaky, které dále zvyšují produktivitu těchto vysoce výkonných tiskáren.

Tiskárny z této řady mají široké uplatnění na trhu a nabízejí stejnou špičkovou kvalitu tisku od základní verze SC-S40610 až po nejvyšší model SC-S80810L. Vyznačují se vysokou užžitnou hodnotou a splňují požadavky zákazníků i v těch nejnáročnějších prostředích.



SureColor SC-S60610L

Tiskárna SC-S60610L je určena k velkoobjemovému tisku poutačů a propagačních materiálů. Nabízí stejnou kvalitu a stejně vysokou produktivitu jako model SC-S60610 a navíc využívá 1,5litrové inkoustové vaky, které snižují celkové náklady na tisk a prodlužují intervaly mezi zásahy uživatele.



SureColor SC-S80610L

Tiskárna SC-S80610L se vyznačuje výjimečnou kvalitou tisku. Dosahuje jí reprodukcí až 98,2 % barev ze vzorníku PANTONE Solid Coated Colours, což je jedna z nejvyšších hodnot v odvětví. Díky používání 1,5litrových inkoustových kapes navíc nabízí bezkonkurenční produktivitu.

Tiskárna SC-S80610L je ideálním řešením pro specializované signmakery. Možnost použití volitelného bílého a metalického inkoustu zvyšuje kvalitu tisku a věrnost barev na nejrůznějších typech médií.



MOVING MOMENTS



ORIENT



Vytvářejte působivé návrhy

Ideální k výrobě atraktivních poutačů a zářivých reklam, ale i ke specializovaným účelům, jako je tisk tapet a fólií na automobily. Každá tiskárna z řady byla navržena, vyvinuta a vyrobena společností Epson, takže se můžete spolehnout na trvalou kvalitu, kterou doplňuje standardní dvouletá záruka.

V závislosti na požadovaném objemu tisku si můžete vybrat tiskárnu s inkoustovými kazetami, nebo nový typ využívající 1,5litrové inkoustové vaky, které snižují celkové náklady na vlastnictví. Automatický systém čištění hlavy navíc zajišťuje pravidelnou údržbu tiskové hlavy během produkce. Výsledkem je vyšší provozuschopnost a kvalitnější tisk.



SureColor SC-S80610

SC-S80610 je vysoce výkonná tiskárna využívající 700ml kazety s možností použití dalších barevných inkoustů, jako je oranžový, červený, metalický a bílý. Tento model je navržen pro firmy, které hledají vysoce kvalitní velkoformátovou tiskárnu s širším výběrem inkoustů pro nejrůznější tisková využití.



SureColor SC-S40610

SC-S40610 je čtyřbarevná varianta se 700ml kazetami bez kompromisů v oblasti kvality. Jde o snadno použitelnou a levnou velkoformátovou tiskárnu, speciálně optimalizovanou pro firmy, které potřebují vytvářet efektní poutače.



SureColor SC-S60610

Čtyřbarevná varianta pro firmy vyžadující vysokou produktivitu, vynikající kvalitu a minimální nároky na údržbu. Tiskárna SC-S60610 v provedení se dvěma tiskovými hlavami, konfigurací inkoustů 2 x CMYK a 700ml kazetami snadno zvládne i náročné produkční požadavky.





Výsledky nejvyšší kvality

Všech pět tiskáren řady SC-S je vybaveno mnoha špičkovými funkcemi, díky nimž vždy dosáhnete vynikajících výsledků. Ať už se rozhodnete pro kterýkoli model, získáte zaručenou kvalitu výroby od společnosti Epson, inteligentní software a užitečné funkce, které přispívají k všestrannosti, spolehlivosti a snadnému používání tiskáren.

Rychlejší tisk ve vyšší kvalitě

Každá tiskárna řady SC-S je vybavena tiskovou hlavou Epson PrecisionCore TFP s rozlišením trysek 360 dpi a maximálním rozlišením až 1 440 x 1 440 dpi¹.

Řada kreativních aplikací

Tisk na různé materiály zahrnující průhledné fólie, vinyl, canvas a fotografický papír. Můžete také vytvářet širokou škálu profesionálních a specializovaných výtisků, jako jsou billboardy, tapety, fólie na automobily a materiály POS.

Na technologiích záleží

Laserem svařované rámy, přesné obrazové technologie a použití vlastních vyspělých robotických řešení Epson při výrobě každé tiskárny je důkazem naší snahy o nekompromisní kvalitu.

Špičkové řízení tiskového materiálu

Díky funkci pokročilé automatické kontroly napnutí materiálu (AD-ATC) vytváří tiskárna výtisky s přesnými rozměry od začátku až do konce role.

Přesnost u všech médií

Pokročilý systém zavádění, antistatické přítlakové válce a elektronické řízení tlaku optimalizuje uchycení a přesnost podávání. Díky tomu vytvoříte perfektní výtisky na libovolném tiskovém materiálu.

Režim PrecisionDot

Výsledkem vývoje našich technologií zpracování obrazu je režim vysoké kvality PrecisionDot, který kombinací tří technologií (Half Tone Module, LUT a Micro Weave) vylepšuje kvalitu tisku na všechna média.



Širší barevný prostor

Tiskárny SC-S80610 a SC-S80610L využívají metalický, bílý, oranžový a červený inkoust. Jsou optimalizovány pro tisk vysoce kvalitních poutačů s výjimečnou barevností. Naše inkousty UltraChrome GS3 umožňují reprodukovat až 98,2 % barev ze vzorníku PANTONE Solid Coated Colours.

Přímé barvy – zejména oranžová a červená – jsou reprodukovány rychle a přesně. Výsledkem je vyvážení barev, které na trhu nemá konkurenci. Metalický stříbrný inkoust pomáhá vytvářet realistické kovové odstíny.



Inkoust jiné značky

Inkoust Epson UltraChrome GS3 s červenou barvou



Intuitivní software

Software Epson Edge Print jsme vytvořili tak, aby fungoval výhradně v kombinaci s naším tiskovým hardwarem a inkoustovými technologiemi.



Epson Edge Print

Se všemi tiskárnami SureColor SC-S je dodáván software Epson Edge Print. Tento výkonný a snadno použitelný software představuje jednoduché, okamžitě použitelné řešení pro tisk.

Ovládací panel Epson Edge Dashboard

S integrovaným ovládacím panelem Epson Edge Dashboard si můžete zdarma stáhnout více než 250 profilů médií. Díky nim si pak můžete tiskárnu optimálně nastavit pro své pracovní procesy, abyste mohli zákazníkům dodávat co nejpřesnější barevné výtisky.

Nástroj Epson LFP Accounting Tool


Nástroj LFP Accounting Tool pomáhá u každé úlohy vypočítat přesnou cenu tisku a výroby na základě spotřeby inkoustu a média.

Rozsáhlý zákaznický servis a podpora



Ve výjimečném případě výskytu problémů s tiskárnou řady SureColor SC-S máte k dispozici standardní dvouletou záruku s možností prodloužení.






Epson Edge Print



Specifikace produktu

	 SC-S60610L	 SC-S80610L
Konfigurace tiskové hlavy	Dvě tiskové hlavy PrecisionCore TFP 360 x 2 trysky pro každou barvu (x4)	Dvě tiskové hlavy PrecisionCore TFP 360 x 2 trysky (x10)
Maximální rychlost tisku (1 průchod)	95,3 m ² /h ¹	95,1 m ² /h ¹
Minimální velikost kapek inkoustu	4,2 pl	
Maximální rozlišení tisku	1 440 x 1 440 dpi ¹	
Šířka média (64 palců)	300 až 1 626 mm	
Maximální tloušťka média	1 mm	
Vnější průměr role	Až 250 mm	
Vnější průměr cívky	Až 200 mm	
Hmotnost role	Až 45 kg	
Počet inkoustů	2 x 4 barvy (azurová, purpurová, žlutá, černá)	9/10 barev (azurová, purpurová, žlutá, černá, světle azurová, světle purpurová, světle černá, oranžová, červená + metalická nebo bílá)
Kapacita inkoustového vaku	1,5 l	1,5 l, metalický 500 ml
Software	Epson Edge Print	
Možnosti připojení	USB: Vysokorychlostní USB 2.0 Ethernet: 100Base-TX/1000Base-T	
Rozměry	Š: 2 766 mm	Š: 2 766 mm
	V: 1 338 mm (zavřené kryty) (provozní max. 1 671 mm)	V: 1 338 mm (zavřené kryty) (provozní max. 1 671 mm)
	H: 972 mm	H: 880 mm
	(provozní max. 1 147 mm)	(provozní max. 1 090 mm)
Hmotnost (bez inkoustových vaků / s vysokokapacitním inkoustovým systémem)	336 kg	328 kg
Napětí	100–120 V stř. nebo 200–240 V stř., 50/60 Hz	
Záruka	2 roky na pracovišti	
Hlučnost	59 dB	
Automatické nastavení médií	Ano	
Pokročilý doplňkový sušící systém	Součástí dodávky	Volitelné

			
	SC-S40610	SC-S60610	SC-S80610
Konfigurace tiskové hlavy	Tisková hlava PrecisionCore TFP 360 x 2 trysky pro každou barvu (x4)	Dvě tiskové hlavy PrecisionCore TFP 360 x 2 trysky pro každou barvu (x4)	Dvě tiskové hlavy PrecisionCore TFP 360 x 2 trysky (x10)
Maximální rychlost tisku (1 průchod)	48,6 m ² /h ¹	95,3 m ² /h ¹	95,1 m ² /h ¹
Minimální velikost kapek inkoustu	4,2 pl		
Maximální rozlišení tisku	1 440 x 1 440 dpi ¹		
Šířka média (64 palců)	300 až 1 626 mm		
Maximální tloušťka média	1 mm		
Vnější průměr role	Až 250 mm		
Vnější průměr cívky	Až 200 mm		
Hmotnost role	Až 45 kg		
Počet inkoustů	4 barvy (azurová, purpurová, žlutá, černá)	2 x 4 barvy (azurová, purpurová, žlutá, černá)	9/10 barev (azurová, purpurová, žlutá, černá, světle azurová, světle purpurová, světle černá, oranžová, červená + metalická nebo bílá)
Kapacita inkoustové kazety	700 ml	700 ml	700 ml, bílá 600 ml, metalická 350 ml
Software	Epson Edge Print		
Možnosti připojení	USB: Vysokorychlostní USB 2.0 Ethernet: 100Base-TX/1000Base-T		
Rozměry	Š: 2 620 mm	Š: 2 620 mm	Š: 2 620 mm
	V: 1 338 mm (zavřené kryty) (provozní max. 1 671 mm)	V: 1 338 mm (zavřené kryty) (provozní max. 1 671 mm)	V: 1 338 mm (zavřené kryty) (provozní max. 1 671 mm)
	H: 880 mm	H: 972 mm	H: 880 mm
	(provozní max. 1 090 mm)	(provozní max. 1 147 mm)	(provozní max. 1 090 mm)
Hmotnost (bez inkoustové kazety)	279 kg	291 kg	284 kg
Napětí	100–120 V stř. nebo 200–240 V stř., 50/60 Hz		
Záruka	2 roky na pracovišti		
Hlučnost	59 dB		
Automatické nastavení médií	Ano		
Pokročilý doplňkový sušící systém	Volitelně	Součástí dodávky	Volitelně

Závazek firemní a společenské odpovědnosti

Společnost Epson dodržuje závazek vyvíjet produkty ohleduplné k životnímu prostředí, což znamená, že udržitelnost je brána v úvahu od počátečního nápadu až po jeho dokončení. Zákazníkům pomáháme rozpoznávat ekologické výhody, které přináší technologie, ať už je to revoluce ve výrobě díky inovacím v robotice, úspora energie pomocí naší technologie kancelářského tisku, nebo převratný tisk na textil pomocí našich digitálních řešení.

Ctíme všech 17 cílů udržitelného rozvoje Organizace spojených národů a cíle oběhového hospodářství. Nabízíme udržitelné inovace, protože chápeme, že rozhodnutí, která jako organizace, osoby a společnost děláme, budou rozhodující pro náš společný úspěch.

Obsah této publikace nebyl schválen OSN a neodráží názory organizace OSN, jejích představitelů ani členských států www.un.org/sustainabledevelopment



Better Products 
for a Better Future


Více informací najdete na webových stránkách www.epson.cz

¹ V závislosti na RIP softwaru.

Další informace získáte v místní pobočce společnosti Epson nebo na adrese www.epson.cz

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Technická podpora: +420 246 037 281
www.epson.cz/contactus



Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků. Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.