

SureColor SC-S-serien

Intet job  
er for stort



**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

# Kræv mere af din printer

Vi tror, at vores nyskabelser placerer os i den bedste position til at levere høj produktivitet og billeder af enestående høj kvalitet. SC-S-serien er designet fra bunden og med produktivitet i tankerne.

Sortimentet er udvidet med introduktionen af to nye printere, SC-S60600L og SC-S80600L, der har et blæksystem, som giver endnu flere valgmuligheder for kunderne. Blæksystemet bruger 1,5 liters blækposer, så disse højtydende printere kan øge produktiviteten.

Printersortimentet har talrige anvendelsesområder og tilbyder den samme fremragende kvalitet fra SC-S40600 til topmodellen SC-S80800L. Dette tilføjer værdi til virksomheder og hjælper kunderne med at opfylde deres forventninger i selv de mest krævende miljøer.



## SureColor SC-S60600L

SC-S60600L er lavet til miljøer med storproduktion af skilte og visningsløsninger og opnår den samme kvalitet og høje produktivitet, som du kan forvente af SC-S60600, men med 1,5 liters blækposer for at reducere de samlede udskrivningsomkostninger og mindske brugerintervention.



## SureColor SC-S80600L

SC-S80600L leverer fremragende udskrivningskvalitet. Den opnår op til 98,2 % af PANTONE Solid Coated Colours, et brancheførende tal, der nu kombineres med 1,5 liters blækposer for at opnå uovertruffen produktivitet.

SC-S80600L er ideel til skilteproducenter og skaber fremragende, farvenøjagtige udskrifter på en bred vifte af medietyper, med hvidt eller metallisk blæk som tilkøb.



MOVING MOMENTS



ORIENT



# Skab virkningsfuldt design

Printerne i serien er ideelle til produktion af avanceret skiltning og livagtige displays samt til mere specielle anvendelser som tapet og biludsmykning. Printerne er designet, udviklet og bygget af os, så du kan være forvisset om, at du altid får høj kvalitet, støttet af vores to års standardgaranti.

Afhængig af udskriftsmængden kan du blot vælge mellem blækpatronbaserede printere og de nye printere, der bruger 1,5 liters poser for at reducere de samlede ejeromkostninger. Med et automatiseret system til rensning af printhovedet bliver printhovedet også regelmæssigt vedligeholdt gennem hele produktionen. Slutresultatet er mere opetid med højere udskrivningskvalitet.



## SureColor SC-S80600

SC-S80600 er en højtydende, 700 ml-patronprinter med ekstra farveblæk, herunder orange, rød, metallisk og hvid. Den er designet til virksomheder, der ønsker en storformatprinter i høj kvalitet, som tilbyder et større udvalg af blæk til forskellige anvendelser.



## SureColor SC-S40600

SC-S40600 er et 4-farve, 700 ml-patronalternativ, der ikke går på kompromis med kvaliteten. Det er en brugervenlig, omkostningseffektiv storformatprinter, der er specielt optimeret til virksomheder, som ønsker at skabe effektiv skiltning.



## SureColor SC-S60600

Et 4-farvealternativ til virksomheder, der har brug for høje produktivetsniveauer, fremragende kvalitet og minimal brugerintervention. Dobbelt printhoved, 2 x CMYK-blækkonfiguration og 700 ml-patroner sikrer, at SC-S60600 håndterer produktionsbehov med lethed.





# Producer resultater i høj kvalitet

De fem printere i SC-S-serien har mange avancerede funktioner til fælles, så de altid giver fremragende resultater. Uanset hvilken model du vælger, er du garanteret Epson kvalitet, smart software og intelligente funktioner, der gør printerne mere alsidige, lettere at bruge og i stand til at levere pålidelig drift.

## Bedre kvalitet, hurtigere udskrivning

Hver printer i SC-S-serien har et Epson PrecisionCore TFP-printhoved med en dysekonfiguration på 360 dpi og en maksimal opløsning på op til 1440 x 1440 dpi<sup>1</sup>.

## En række kreative anvendelser

Udskriv på medier som klar film, vinyl, lærred og fotopapir. Du kan også oprette en række professionelle og avancerede displays til reklametavler, tapet, biludsmykning og POS.

## Teknologi, der betyder noget

Hver printer er et eksempel på Epsons fokus på kvalitet: De er fremstillet med lasersvejsede rammer og har en præcis billedbehandlingsteknologi og forbedringer fra vores egne robotteknologiløsninger.

## Klassens førende mediekontrol

Ved at gøre brug af et avanceret, automatisk opspændingskontrollsystem (AD-ATC) fremstiller printeren udskrifter med nøjagtige mål fra starten til slutningen af medierullen.

## Nøjagtighed uanset medie

Det sofistikerede indføringssystem, antistatiske trykruller og elektronisk trykkontrol optimerer nøjagtigheden af greb og indføring og skaber derved mulighed for perfekte udskrifter på alle medier.

## PrecisionDot-tilstand

Som et resultat af udviklingen af vores billedbehandlingsteknologi kombinerer PrecisionDot-kvalitetstilstanden tre teknologier (Half Tone Module, LUT og Micro Weave) for at forbedre kvaliteten på alle udskriftsmedier.



Andet blæk

Epson UltraChrome  
GS3-blæk med rød



### Bredere farveskala

SC-S80600 og SC-S80600L leveres med metallisk, hvidt, orange og rødt blæk. Disse er optimeret til at skabe fremragende kvalitetskilte med enestående klarhed takket være vores UltraChrome GS3-blæk, som opnår op til 98,2 % af PANTONE Solid Coated Colours.

Staffagefarver - især orange og rød - produceres hurtigt og præcist og skaber en farvebalance, som er unik på markedet, og naturtro toner af metalliske nuancer fremstilles ved hjælp af øko-solvent metallisk sølvblæk.



# Intuitiv software

Epson Edge Print-software er designet af os til udelukkende at fungere med vores kombination af printerhardware og blækteknologier.



## Epson Edge Print

Epson Edge Print er inkluderet i alle SureColor SC-S-printere. Denne kraftfulde software er nem at bruge og giver en forenklet, udskriftsklar løsning.

## Epson Edge Dashboard

Med tilføjelsen af det integrerede Epson Edge Dashboard kan du downloade over 250 medieprofiler uden beregning, så du får de optimale printerindstillinger til din arbejdsgang og kan fremstille de mest farvenøjagtige udskrifter til dine kunder.

## Epsons regnskabsværktøj til storformatprintere

Regnskabsværktøjet til storformatprintere måler omkostninger til medier og blæk, så du kan få indblik i de nøjagtige udskrivnings- og produktionsomkostninger for hvert job.


## Omfattende service og support

I det usandsynlige tilfælde, at der er problemer med din SureColor SC-S-printer, er du dækket af en to års standardgaranti med mulighed for udvidet dækning.








**Epson Edge Print**





# Produktspecifikation

	 <b>SC-S60600L</b>	 <b>SC-S80600L</b>
<b>Printhovedkonfiguration</b>	Dual PrecisionCore TFP-printhoved 360 x 2 dyser i hver farve (x4)	Dual PrecisionCore TFP-printhoved 360 x 2 dyser (x10)
<b>Maksimal udskrivningshastighed (1 arbejdsgang)</b>	95,3 m <sup>2</sup> /t. <sup>1</sup>	95,1 m <sup>2</sup> /t. <sup>1</sup>
<b>Mindste blækdråbestørrelse</b>	4,2 pl	
<b>Maksimal udskriftsopløsning</b>	1440 x 1440 dpi <sup>1</sup>	
<b>Mediebredde (64 tommer)</b>	300 til 1.626 mm	
<b>Maksimal medietykkelse</b>	1 mm	
<b>Udvendig rullediameter</b>	Op til 250 mm	
<b>Udvendig spolediameter</b>	Op til 200 mm	
<b>Rullevægt</b>	Op til 45 kg	
<b>Antal blækpatroner</b>	2 x 4 farver (C,M,Y,K)	9/10 farver (C,M,Y,K, Lc, Lm, Lk, Or, Re + Mt eller Wh)
<b>Blækposekapacitet</b>	1,5 liter	1,5 liter, 500 ml metallisk
<b>Software</b>	Epson Edge Print	
<b>Tilslutning</b>	USB: USB 2.0 Ethernet med høj hastighed: 100Base-TX/1000Base-T	
<b>Mål</b>	B: 2.766 mm	B: 2.766 mm
	H: 1.338 mm (med lukkede dæksler) (maks. 1.671 mm ved betjening)	H: 1.338 mm (med lukkede dæksler) (maks. 1.671 mm ved betjening)
	D: 972 mm	D: 880 mm
	(maks. 1.147 mm ved betjening)	(maks. 1.090 mm ved betjening)
<b>Vægt (eksklusive blækposer/ inklusive blæksystem)</b>	336 kg	328 kg
<b>Spænding</b>	AC 100-120V eller 200-240V 50/60Hz	
<b>Garanti</b>	2 års onsite	
<b>Støjniveau</b>	59 dB	
<b>Automatisk medieopsætning</b>	Ja	
<b>Avanceret ekstra tørresystem</b>	Inkluderet	Tilkøb

			
	<b>SC-S4060</b>	<b>SC-S6060</b>	<b>SC-S8060</b>
<b>Printhovedkonfiguration</b>	PrecisionCore TFP-printhoved 360 x 2 dyser i hver farve (x4)	Dual PrecisionCore TFP-printhoved 360 x 2 dyser i hver farve (x4)	Dual PrecisionCore TFP-printhoved 360 x 2 dyser (x10)
<b>Maksimal udskrivningshastighed (1 arbejdsgang)</b>	48,6 m2/t. <sup>1</sup>	95,3 m2/t. <sup>1</sup>	95,1 m2/t. <sup>1</sup>
<b>Mindste blækråbestørrelse</b>	4,2 pl		
<b>Maksimal udskriftsopløsning</b>	1440 x 1440 dpi <sup>1</sup>		
<b>Mediebredde (64 tommer)</b>	300 til 1.626 mm		
<b>Maksimal medietykkelse</b>	1 mm		
<b>Udvendig rulle diameter</b>	Op til 250 mm		
<b>Udvendig spolediameter</b>	Op til 200 mm		
<b>Rullevægt</b>	Op til 45 kg		
<b>Antal blækpatroner</b>	4 farver (C,M,Y,K)	2 x 4 farver (C,M,Y,K)	9/10 farver (C,M,Y,K, Lc, Lm, Lk, Or, Re + Mt eller Wh)
<b>Blækpatronkapacitet</b>	700 ml	700 ml	700 ml, 600 ml hvid, 350 ml metallisk
<b>Software</b>	Epson Edge Print		
<b>Tilslutning</b>	USB: USB 2.0 Ethernet med høj hastighed: 100Base-TX/1000Base-T		
<b>Mål</b>	B: 2.620 mm	B: 2.620 mm	B: 2.620 mm
	H: 1.338 mm (med lukkede dæksler) (maks. 1.671 mm ved betjening)	H: 1.338 mm (med lukkede dæksler) (maks. 1.671 mm ved betjening)	H: 1.338 mm (med lukkede dæksler) (maks. 1.671 mm ved betjening)
	D: 880 mm	D: 972 mm	D: 880 mm
	(maks. 1.090 mm ved betjening)	(maks. 1.147 mm ved betjening)	(maks. 1.090 mm ved betjening)
<b>Vægt (uden blækpatron)</b>	279 kg	291 kg	284 kg
<b>Spænding</b>	AC 100-120V eller 200-240V 50/60Hz		
<b>Garanti</b>	2 års onsite		
<b>Støjniveau</b>	59 dB		
<b>Automatisk medieopsætning</b>	Ja		
<b>Avanceret ekstra tørresystem</b>	Tilkøb	Inkluderet	Tilkøb

## Forpligtet over for Corporate og Social Responsibility

Epson er forpligtet til at udvikle miljøvenlige produkter, hvilket betyder, at bæredygtighed overvejes hele vejen fra koncept til fuldførelse. Vi hjælper kunderne med at genkende de miljømæssige gevinster, der opnås ved hjælp af teknologi, uanset om der er tale om at omdefinere produktion ved hjælp af innovativ robotteknik, spare energi med vores teknologi til kontorudskrivning eller revolutionere tekstiludskrivning med digitale løsninger.

Vi har forpligtet os til at overholde alle FNs 17 mål om bæredygtig udvikling og over for målene om cirkulær økonomi. Vi tilbyder bæredygtige innovationer, da vi erkender, at de valg, vi træffer som organisationer, enkeltpersoner eller samfund, er afgørende for vores fælles succes.

Indholdet af denne udgivelse er ikke godkendt af FN og afspejler ikke FNs, deres embedsmænds eller medlemslandes synspunkter - [www.un.org/sustainabledevelopment](http://www.un.org/sustainabledevelopment)

**GLOBALE MÅL**  
FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING



**CoverPlus**



**Better Products**  
for a Better Future

Vil du vide mere, kan du besøge os på [www.epson.dk](http://www.epson.dk)

<sup>1</sup> Afhænger af RIP-software

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte din lokale Epson afdeling eller besøge os på [www.epson.dk](http://www.epson.dk)

Epson Danmark  
Tlf.: 44 50 85 85  
Hotline: 32 72 92 10  
[www.epson.dk](http://www.epson.dk)

Epson Danmark  
Vibeholms Allé 15  
2605 Brøndby

@EpsonEurope  
epson-denmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere. Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

**EPSON**<sup>®</sup>