

Σειρά SureColor SC-S

Καμιά εργασία
δεν είναι πολύ
μεγάλη



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Υψηλότερες απαιτήσεις από τον εκτυπωτή σας

Πιστεύουμε ότι οι καινοτομίες μας τοποθετούν στην καλύτερη δυνατή θέση για να παρέχουμε εξαιρετικά υψηλής ποιότητας εικόνες και υψηλή παραγωγικότητα. Η σειρά SC-S έχει σχεδιαστεί έως την παραμικρή λεπτομέρεια, λαμβάνοντας υπόψη την παραγωγικότητα.

Η σειρά έχει διευρυνθεί με την εισαγωγή δύο νέων εκτυπωτών με μαζικό σύστημα μελανιού, τους SC-S60610L και SC-S80610L, προσφέροντας ακόμη περισσότερες επιλογές για τους πελάτες. Το μαζικό σύστημα μελανιού χρησιμοποιεί θήκες μελανιού 1,5 lt επιτρέποντας σε αυτούς τους εκτυπωτές υψηλής απόδοσης να αυξάνουν την παραγωγικότητα.

Η σειρά εκτυπωτών διαχειρίζεται πολλές εφαρμογές της αγοράς και προσφέρει την ίδια εξαιρετική ποιότητα, από το μοντέλο SC-S40600 έως το κορυφαίο της σειράς SC-S80800L – προσθέτοντας αξία στις επιχειρήσεις και βοηθώντας τους πελάτες να καλύπτουν τις ανάγκες τους ακόμη και στα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα.



SureColor SC-S60610L

Κατασκευασμένος για περιβάλλοντα δημιουργίας και καθημερινής παραγωγής επιγραφών μεγάλου όγκου, ο SC-S60610L επιτυγχάνει την ίδια ποιότητα και υψηλή παραγωγικότητα που μπορείτε να αναμένετε από τον SC-S60610 αλλά με θήκες μελανιού 1,5 lt για να μειώσετε το συνολικό κόστος εκτύπωσης και τις παρεμβάσεις του χρήστη.



SureColor SC-S80610L

Ο SC-S80600L προσφέρει εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Επιτυγχάνει έως και το 98,2% των σταθερών χρωμάτων της PANTONE, ένα κορυφαίο πρότυπο που τώρα συνδυάζεται με θήκες μελανιού 1,5 lt για απaráμιλλη παραγωγικότητα.

Ιδανικός για ειδικούς δημιουργούς επιγραφών, ο SC-S80610L με προαιρετικό λευκό ή μεταλλικό μελάνι δημιουργεί εξαιρετικές έγχρωμες εκτυπώσεις ακριβείας σε μια μεγάλη ποικιλία τύπων μέσων.



MOVING MOMENTS



ORIENT



Δημιουργήστε εντυπωσιακά σχέδια

Ιδανικοί για να παράγουν επιγραφές υψηλής ποιότητας και ζωντανές εικόνες, καθώς και εξειδικευμένες εφαρμογές όπως ταπετσαρίες και επικάλυψη αυτοκινήτων, όλοι οι εκτυπωτές της σειράς έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και κατασκευαστεί από εμάς, επομένως μπορείτε να είστε βέβαιοι για τη συνεχόμενη ποιότητα, που υποστηρίζεται από τη βασική μας εγγύηση δύο ετών.

Ανάλογα με τον όγκο εκτύπωσης, απλώς επιλέξτε μεταξύ εκτυπωτών που βασίζονται σε φύσιγγες μελανιού ή των νέων εκτυπωτών που χρησιμοποιούν τις θήκες 1,5 lt για να μειώσετε το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας. Επιπλέον, χάρη στο αυτοματοποιημένο σύστημα καθαρισμού κεφαλής, η συντήρηση της κεφαλής εκτύπωσης γίνεται τακτικά σε όλη την παραγωγή. Το τελικό αποτέλεσμα εκτύπωσης είναι ακόμα πιο υψηλής ποιότητας.



SureColor SC-S80610

Ο SC-S80610 είναι ένας εκτυπωτής υψηλής απόδοσης με φύσιγγες 700 ml και πρόσθετα έγχρωμα μελάνια, όπως πορτοκαλί, κόκκινο, μεταλλικό και λευκό. Σχεδιασμένος για επιχειρήσεις που αναζητούν έναν υψηλής ποιότητας εκτυπωτή μεγάλου format που προσφέρει μια ευρύτερη επιλογή μελανιών για μια ποικιλία εφαρμογών εκτύπωσης.



SureColor SC-S40610

Ο SC-S40610 είναι ένας εκτυπωτής 4 χρωμάτων με φύσιγγες 700 ml που δεν κάνει συμβιβασμούς στην ποιότητα. Πρόκειται για έναν εύχρηστο, χαμηλού κόστους και μεγάλου format εκτυπωτή που είναι ειδικά βελτιστοποιημένος για επιχειρήσεις που αναζητούν αποτελεσματικές λύσεις δημιουργίας επιγραφών.



SureColor SC-S60610

Ένας 4-χρωμος εκτυπωτής για επιχειρήσεις που χρειάζονται υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας, άριστη ποιότητα και ελάχιστη παρέμβαση του χρήστη. Ο σχεδιασμός της διπλής κεφαλής εκτύπωσης του SC-S60610, η διαμόρφωση του μελανιού 2 x CMYK και οι φύσιγγες 700 ml διαχειρίζονται τις απαιτήσεις παραγωγής με ευκολία.





Παραγωγή αποτελεσμάτων υψηλής ποιότητας

Οι πέντε εκτυπωτές της σειράς SC-S μοιράζονται πολλά σημαντικά χαρακτηριστικά και εγγυώνται πάντα άριστα αποτελέσματα. Όποιο μοντέλο και αν επιλέξετε, η ποιότητα κατασκευής της Epson, το έξυπνο λογισμικό και τα έξυπνα χαρακτηριστικά είναι εγγυημένα, καθιστώντας τους εκτυπωτές πιο ευέλικτους, εύχρηστους και αξιόπιστους.

Υψηλότερη ποιότητα, ταχύτερες εκτυπώσεις

Όλοι οι εκτυπωτές της σειράς SC-S διαθέτουν την κεφαλή εκτύπωσης Epson PrecisionCore TFP, με τη διαμόρφωση του ακροφυσίων της κεφαλής εκτύπωσης 360 dpi και μέγιστη ανάλυση έως 1.440 x 1.440 dpi¹.

Φάσμα δημιουργικών εφαρμογών

Εκτύπωση σε υποστρώματα στα οποία περιλαμβάνονται διάφανα φιλμ, βινύλιο, καμβάς και φωτογραφικό χαρτί. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια σειρά από επαγγελματικές και εξειδικευμένες επιφάνειες για αφίσες, ταπετσαρίες, επικαλύψεις αυτοκινήτων και POS.

Η τεχνολογία έχει σημασία

Κατασκευασμένος από πλαίσια που έχουν συγκολληθεί με laser², με τεχνολογία απεικόνισης ακριβείας και χρησιμοποιώντας τεχνολογικά επιτεύγματα από τις ρομποτικές λύσεις της ίδιας της Epson, κάθε εκτυπωτής αποδεικνύει τη συνολική δέσμευσή μας για τη δημιουργία ποιοτικών προϊόντων.

Ασυναγώνιστος έλεγχος υποστρώματος

Χρησιμοποιώντας το προηγμένο σύστημα ελέγχου αυτόματης τάνυσης (AD-ATC), ο εκτυπωτής παράγει εκτυπώσεις με ακριβείς διαστάσεις από την αρχή έως το τέλος του ρολού μέσου.

Ακρίβεια για όλα τα μέσα

Το εξελιγμένο σύστημα τροφοδοσίας, τα αντιστατικά ρολά πίεσης και το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου πίεσης βελτιστοποιούν την ακρίβεια κρατήματος και τροφοδοσίας, ώστε να παράγονται τέλειες εκτυπώσεις σε όλα τα υποστρώματα.

Λειτουργία ακίδας ακριβείας

Ως αποτέλεσμα της εξέλιξης της τεχνολογίας μας επεξεργασίας εικόνας, η υψηλής ποιότητας λειτουργία ακίδας ακριβείας συνδυάζει τρεις τεχνολογίες (Half Tone Module, LUT και Micro Weave) για τη βελτίωση της ποιότητας σε όλα τα μέσα εκτύπωσης.



Άλλο μελάνι

Μελάνι Epson UltraChrome
G3 με κόκκινο



Ευρύτερη γκάμα χρωμάτων

Οι εκτυπωτές SC-S80610 και SC-S80610L περιλαμβάνουν μελάνια σε μεταλλικό, λευκό, πορτοκαλί και κόκκινο. Αυτά είναι βελτιστοποιημένα για τη δημιουργία επιγραφών εξαιρετικής ποιότητας με απίστευτη ευκρίνεια χάρη στα εξαιρετικά μελάνια G3, τα οποία επιτυγχάνουν έως και 98,2% των σταθερών χρωμάτων της PANTONE.

Τα πλακάτα χρώματα –ιδιαίτερα το πορτοκαλί και το κόκκινο– παράγονται γρήγορα και με ακρίβεια, προσφέροντας ένα ισορροπημένο αποτέλεσμα που είναι μοναδικό ανάμεσα στις λύσεις της αγοράς, ενώ οι ρεαλιστικοί τόνοι των μεταλλικών αποχρώσεων δημιουργούνται με τη χρήση μελανιού μεταλλικού-αργύρου με οικολογικό διαλύτη.



Έξυπνο λογισμικό

Το λογισμικό Epson Edge Print σχεδιάστηκε ώστε να λειτουργεί αποκλειστικά με τους εκτυπωτές και τις τεχνολογίες μελανιών μας.



Εpson Edge Print

Το Epson Edge Print περιλαμβάνεται σε όλους τους εκτυπωτές της σειράς SureColor SC-S. Αυτό το ισχυρό λογισμικό είναι εύχρηστο και παρέχει μια απλοποιημένη, έτοιμη για εκτύπωση λύση.

Πίνακας εργαλείων Epson Edge

Με την προσθήκη του ενσωματωμένου Πίνακα εργαλείων Epson Edge, μπορείτε να κατεβάξετε πάνω από 250 προφίλ μέσω, δωρεάν, απολαμβάνοντας τις βέλτιστες ρυθμίσεις εκτυπωτή για τη ροή εργασιών σας και δημιουργώντας τις πιο ακριβείς χρωματικά εκτυπώσεις για τους πελάτες σας.

Εργαλείο λογιστικής καταγραφής Epson


Το εργαλείο λογιστικής καταγραφής LFP υπολογίζει το κόστος του μελανιού και των μέσων, ώστε να κατανοείτε τα ακριβή κόστη εκτύπωσης και παραγωγής σε κάθε εργασία.

Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση και υποστήριξη



Στην απίθανη περίπτωση ενός προβλήματος με τον εκτυπωτή σας της σειράς SureColor SC-S, καλύπτεστε από βασική εγγύηση δύο ετών, με την επιλογή εκτεταμένης κάλυψης.



Epson Edge Print



Προδιαγραφές προϊόντος

	 SC-S60610L	 SC-S80610L
Διαμόρφωση κεφαλής εκτύπωσης	Διπλή κεφαλή εκτύπωσης PrecisionCore TFP 360 x 2 ακροφύσια για κάθε χρώμα (x4)	
Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης (1 πέρασμα)	95,3 m ² /h ¹	95,1 m ² /h ¹
Ελάχιστος όγκος σταγονιδίου μελανιού	4,2 pl	
Μέγιστη ανάλυση εκτύπωσης	1.440 x 1.440 dpi ¹	
Πλάτος μέσων (64 ιντσών)	300 έως 1,626 χιλ.	
Μέγιστο πάχος μέσων	1 χιλ.	
Εξωτερική διάμετρος ρολού	Έως 250 χιλ.	
Εξωτερική διάμετρος τυμπάνου	Έως 200 χιλ.	
Βάρος ρολού	Έως 45 κ.	
Αριθμός μελανιών	2 x 4 χρώματα (C, M, Y, K)	9/10 χρώματα (C, M, Y, K, Lc, Lm, Lk, Or, Re + Mt ή Wh)
Χωρητικότητα θηκών μελανιού	1,5 lt	1,5 lt, 500 ml μεταλλικό
Λογισμικό	Epson Edge Print	
Δυνατότητα διασύνδεσης	USB: Υψηλής ταχύτητας USB 2.0 Ethernet: 100Base-TX/1000Base-T	
Διαστάσεις	Π: 2.766 χιλ.	Π: 2.766 χιλ.
	Υ: 1.338 χιλ. (κλειστά καλύμματα) (μέγ. 1.671 χιλ. για τη λειτουργία)	Υ: 1.338 χιλ. (κλειστά καλύμματα) (μέγ. 1.671 χιλ. για τη λειτουργία)
	Β: 972 χιλ.	Β: 880 χιλ.
	(μέγ. 1.147 χιλ. για τη λειτουργία)	(μέγ. 1.090 χιλ. για τη λειτουργία)
Βάρος (εξαιρουμένων των θηκών μελανιού/συμπεριλαμβανομένου του διαλύματος μελανιού)	336 κ.	328 κ.
Τάση	AC 100-120V ή 200-240V 50/60 Hz	
Εγγύηση	2 έτη στην έδρα του πελάτη	
Επίπεδο θορύβου	59 db	
Αυτόματη ρύθμιση μέσων	Ναι	
Προηγμένο πρόσθετο σύστημα ξήρανσης	Περιλαμβάνεται	Προαιρετικό

	 SC-S40610	 SC-S60610	 SC-S80610
Διαμόρφωση κεφαλής εκτύπωσης	Κεφαλή εκτύπωσης PrecisionCore TFP 360 x 2 ακροφύσια για κάθε χρώμα (x4)	Διπλή κεφαλή εκτύπωσης PrecisionCore TFP 360 x 2 ακροφύσια για κάθε χρώμα (x4)	Διπλή κεφαλή εκτύπωσης PrecisionCore TFP 360 x 2 ακροφύσια (x10)
Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης (1 πέρασμα)	48,6 m ² /h ¹	95,3 m ² /h ¹	95,1 m ² /h ¹
Ελάχιστος όγκος σταγονιδίου μελανιού	4,2 pl		
Μέγιστη ανάλυση εκτύπωσης	1.440 x 1.440 dpi ¹		
Πλάτος μέσων (64 ιντσών)	300 έως 1,626 χιλ.		
Μέγιστο πάχος μέσων	1 χιλ.		
Εξωτερική διάμετρος ρολού	Έως 250 χιλ.		
Εξωτερική διάμετρος τυμπάνου	Έως 200 χιλ.		
Βάρος ρολού	Έως 45 κ.		
Αριθμός μελανιών	4 χρώματα (C, M, Y, K)	2 x 4 χρώματα (C, M, Y, K)	9/10 χρώματα (C, M, Y, K, Lc, Lm, Lk, Or, Re + Mt ή Wh)
Χωρητικότητα φύσιγγας μελανιού	700 ml	700 ml	700 ml, 600 ml λευκό, 350 ml μεταλλικό
Λογισμικό	Epson Edge Print		
Δυνατότητα διασύνδεσης	USB: Υψηλής ταχύτητας USB 2.0 Ethernet: 100Base-TX/1000Base-T		
Διαστάσεις	Π: 2.620 χιλ.	Π: 2.620 χιλ.	Π: 2.620 χιλ.
	Υ: 1.338 χιλ. (κλειστά καλύμματα) (μέγ. 1.671 χιλ. για τη λειτουργία)	Υ: 1.338 χιλ. (κλειστά καλύμματα) (μέγ. 1.671 χιλ. για τη λειτουργία)	Υ: 1.338 χιλ. (κλειστά καλύμματα) (μέγ. 1.671 χιλ. για τη λειτουργία)
	Β: 880 χιλ.	Β: 972 χιλ.	Β: 880 χιλ.
	(μέγ. 1.090 χιλ. για τη λειτουργία)	(μέγ. 1.147 χιλ. για τη λειτουργία)	(μέγ. 1.090 χιλ. για τη λειτουργία)
Βάρος (χωρίς φυσιγγιο μελανιού)	279 κ.	291 κ.	284 κ.
Τάση	AC 100-120V ή 200-240V 50/60 Hz		
Εγγύηση	2 έτη στην έδρα του πελάτη		
Επίπεδο θορύβου	59 db		
Αυτόματη ρύθμιση μέσων	Ναι		
Προηγμένο πρόσθετο σύστημα ξήρανσης	Προαιρετικά	Περιλαμβάνεται	Προαιρετικά

Με δέσμευση στην εταιρική και κοινωνική ευθύνη

Η Epson δεσμεύεται να δημιουργεί φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα, δηλαδή η βιωσιμότητα αποτελεί βασικό γνώμονα των δραστηριοτήτων μας, από την ιδέα ενός προϊόντος έως την ολοκλήρωσή του. Βοηθούμε τους πελάτες να αναγνωρίζουν τα οφέλη για το περιβάλλον που φέρνει η τεχνολογία, είτε πρόκειται για επαναπροσδιορισμό της κατασκευαστικής διαδικασίας μέσω καινοτόμων συστημάτων ρομποτικής, είτε για την εξοικονόμηση ενέργειας με την τεχνολογία εκτύπωσης γραφείου ή για την επανάσταση που φέραμε στις εκτυπώσεις σε υφάσματα με τις ψηφιακές λύσεις.

Δεσμευόμαστε και για τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών καθώς και για τους στόχους της κυκλικής οικονομίας. Προσφέρουμε βιώσιμες καινοτομίες, καθώς αναγνωρίζουμε ότι οι επιλογές μας ως οργανισμοί, άτομα ή μέλη της κοινωνίας θα είναι σημαντικές για την αμοιβαία επιτυχία μας.

Το περιεχόμενο της παρούσας δημοσίευσης δεν έχει εγκριθεί από τα Ηνωμένα Έθνη και δεν αντικατοπτρίζει τις απόψεις των Ηνωμένων Εθνών ή των υπαλλήλων τους ή των κρατών μελών www.un.org/sustainabledevelopment



CoverPlus



Better Products
for a Better Future

Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.epson.gr

¹ Ανάλογα με το λογισμικό RIP