

SureColor SC-S -sarja

Mikään työ
ei ole liian
suuri



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Vaadi tulostimeltasi enemmän

Uskomme, että innovaatiomme antavat meille parhaat edellytykset tarjota poikkeuksellisen korkealaatuista tulostusjälkeä ja erinomaista tuottavuutta. SC-S-sarja on suunniteltu alusta lähtien tuottavuutta ajatellen.

Jotta asiakkaillamme olisi entistä enemmän valinnanvaraa, sarjaan on tullut kaksi uutta tulostinta, SC-S60600L ja SC-S80600L, joissa on suurikapasiteetinen mustejärjestelmä. Mustejärjestelmä käyttää 1,5 litran mustepusseja, joiden ansiosta näiden erittäin suorituskykyisten tulostimien tuottavuus on huippuluokkaa.

Tulostinsarja soveltuu mitä erilaisimpiin käyttötarkoituksiin ja tarjoaa samaa huippulaatua SC-S40600-mallista sarjan lippulaivaan, SC-S80800L-malliin – täyttäen käyttäjien tarpeet myös kaikkein vaativimmissa ympäristöissä.



SureColor SC-S60600L

Suurkuvatulosteiden tuotantoon tarkoitettu SC-S60600L tarjoaa SC-S60600-mallin laadun ja tuottavuuden, mutta siinä on lisäksi 1,5 litran mustepussit, jotka pienentävät tulostamisen kokonaiskustannuksia ja vähentävät käyttäjän toimien tarvetta.



SureColor SC-S80600L

SC-S80600L tuottaa loistavaa tulostuslaatua. Se kattaa jopa 98,2 % PANTONE Solid Coated Colours -väreistä – alan johtava lukema, joka yhdistyy nyt 1,5 litran mustepusseihin ainutlaatuisen tuottavuuden takaamiseksi.

Suurkuvatulostukseen keskittyneille toimijoille ihanteellinen SC-S80600L valinnaisten valkoisen tai metallinvärisen musteen kanssa tuottaa huippulaatuisia ja väreiltään tarkkoja tulosteita useille eri materiaaleille.



MOVING MOMENTS



ORIENT



Luo vaikuttavia tulostuspintoja

Epsonin suunnittelemat, kehittämät ja valmistamat SC-S-sarjan tulostimet soveltuvat ihanteellisesti laadukkaiden suurkuvatulosteiden ja eloisien mainoskuvien sekä erikoistuotteiden, kuten tapettien ja autoteippien, tuotantoon. Jatkuvan laadun takeena on Epsonin kahden vuoden vakiotakuu.

Valitse tarvittavan tulostuskapasiteetin mukaan joko mustekasetteja käyttävä tulostin tai uusi 1,5 litran mustepusseja käyttävä tulostin kokonaiskustannusten pienentämiseksi. Lisäksi automaattinen puhdistusjärjestelmä huolehtii tulostuspään kunnosta tuotannon aikana. Näin voit käyttää tulostinta pidempään ilman käyttökatkoja ja tuottaa laadukkaampia tulosteita.



SureColor SC-S80600

SC-S80600 on suorituskykyinen tulostin 700 ml mustekaseteilla, johon on saatavilla lisävärejä, esimerkiksi oranssi, punainen, metallinvärinen ja valkoinen. Suunniteltu yrityksille, jotka etsivät huippulaatuista suurkokotulostinta, jossa on suuri valikoima musteita erilaisiin käyttötarkoituksiin.



SureColor SC-S40600

SC-S40600 on nelivärinen 700 ml mustekaseteilla varustettu vaihtoehto, joka ei tingi laadusta. Se on optimoitu yrityksille, jotka haluavat luoda vaikuttavia kylttejä helppokäyttöisellä, edullisella ja laadukkaalla suurkokotulostimella.



SureColor SC-S60600

Nelivärinen laite yrityksille, jotka vaativat erinomaisen laadun lisäksi huippuluokan tuottavuutta ja vähäisiä käyttäjän toimia. SC-S60600-mallin kahden tulostuspään rakenne, 2 x CMYK -mustekokoonpano ja 700 ml mustekasetit vastaavat helposti tuotannon vaatimuksiin.





Tuota laadukasta jälkeä

SC-S-sarjan viidellä tulostimella on monia edistyneitä ominaisuuksia, jotka varmistavat aina upean lopputuloksen. Riippumatta valitsemastasi mallista saat Epsonin laadun, älykkäät ohjelmistot ja ominaisuudet, jotka tekevät tulostimista monipuolisempia ja helppokäyttöisempiä – tekniikalla johon voit luottaa.

Parannettu laatu, entistä nopeampi tulostus

Jokaisessa SC-S-sarjan tulostimessa on Epson PrecisionCore TFP -tulostuspää, jossa on 360 dpi:n suutinkokoonpano ja 1 440 x 1 400 dpi:n enimmäistarkkuus¹.

Luovien sovellusten valikoima

Voit tulostaa työt useille eri alusmateriaaleille, kuten kalvoille, vinyylille, kankaalle ja valokuvapaperille. Voit myös luoda erilaisia ammattitasoisia ja erikoiskäyttöön tarkoitettuja tulostuksia mainostauluihin, tapetteihin, autoteippeihin ja myyntipisteisiin.

Merkityksellistä tekniikkaa

Tulostinten laserhitsattu runko, tarkka kuvankäsittelytekniikka ja Epsonin omien robotiikkaratkaisujen hyödyntäminen ovat osoituksia sitoutumisestamme huippulaatuun.

Luokkansa paras alusmateriaalin hallinta

Käyttämällä kehittyneitä automaattista tulostusmateriaalin kireydensääntöjärjestelmää (AD-ATC) tulostin tuottaa tarkkoja mittoja materiaalirullan alusta loppuun.

Tarkkuutta kaikilla materiaaleilla

Kehittynyt syöttöjärjestelmä, antistaattiset painerullat ja sähköinen paineenhallinta optimoivat tartunta- ja syöttötarkkuuden, mikä parantaa tulostuslaatua kaikilla alusmateriaaleilla.

PrecisionDot-tila

Kuvankäsittelytekniikkamme kehittämisen tuloksena syntyneen laadukkaan PrecisionDot-tilan kolme tekniikkaa (puolisävymoduuli, LUT ja MicroWeave) parantavat laatua kaikilla tulostusmateriaaleilla.



Muu muste

Epson UltraChrome
GS3 ja punainen muste



Laaja väriavaruus

SC-S80600- ja SC-S80600L-malleissa voi käyttää metallinväristä, valkoista, oranssia ja punaista mustetta. Ne on optimoitu tuottamaan huippulaatuisia kyllttejä, joiden selkeys on ainutlaatuinen UltraChrome GS3 -musteidemme ansiosta, jotka kattavat jopa 98,2 % PANTONE Solid Coated Colours -väreistä.

Spottivärit – erityisesti oranssi ja punainen – tuotetaan nopeasti ja tarkasti, lopputuloksena on alan ratkaisuiden joukossa ainutlaatuinen värien tasapaino. Realistiset metallinsävyt luodaan ympäristöystävällisen metallin-/hopeanvärisen musteen avulla.



Intuitiiviset ohjelmistot

Olemme suunnitelleet Epson Edge Print -ohjelmiston erityisesti tulostinlaitteidemme ja mustejärjestelmiemme yhdistelmälle.



Epson Edge Print

Epson Edge Print sisältyy kaikkiin SureColor SC-S -tulostimiin. Tämä tehokas ohjelmisto on helppokäyttöinen ja tarjoaa yksinkertaistetun tulostusvalmiin ratkaisun.

Epson Edge Dashboard

Kun otat käyttöön integroidun Epson Edge Dashboardin, voit ladata yli 250 materiaaliprofiilia maksutta. Tämä varmistaa, että voit määrittää optimaaliset tulostinasetukset työnkulkuusi ja tuottaa mahdollisimman tarkkoja värejä asiakkaillesi.

Epson LFP Accounting Tool


Suurkuvatulostinten musteenkulutuksen seurantaohjelma mittaa musteen ja materiaalin kustannuksia, jotta voit nähdä kunkin työn tulostuksen ja tuotannon tarkat kulut.

Monipuolinen huolto ja tuki

SureColor SC-S -sarjan tulostimen epätodennäköisen vioittumisen varalta suojanasi on kahden vuoden vakiotakuu, jota voit halutessasi laajentaa.






Epson Edge Print



Tuotteen tekniset tiedot

	 SC-S60600L	 SC-S80600L
Tulostuspään kokoonpano	Kaksinkertainen PrecisionCore TFP -tulostuspää 360 x 2 suutinta väriä kohti (x4)	Kaksinkertainen PrecisionCore TFP -tulostuspää, 360 x 2 suutinta (x10)
Suurin tulostusnopeus (1-vaiheinen)	95,3 m ² / h ¹	95,1 m ² / h ¹
Mustepisaran vähimmäiskoko	4,2 pl	
Suurin tulostustarkkuus	1 440 x 1 440 dpi ¹	
Materiaalin leveys (64 tuumaa)	300–1 626 mm	
Materiaalin enimmäispaksuus	1 mm	
Rullan ulkohalkaisija	Enintään 250 mm	
Telan ulkohalkaisija	Enintään 200 mm	
Rullan paino	Enintään 45 kg	
Musteiden määrä	2 x 4 väriä (C,M,Y,K)	9/10 väriä (C,M,Y,K, Lc, Lm, Lk, Or, Re + Mt tai Wh)
Mustepussin kapasiteetti	1,5 l	1,5 l, 500 ml metalli
Ohjelmisto	Epson Edge Print	
Liitännät	USB: High-Speed USB 2.0 Ethernet: 100Base-TX/1000Base-T	
Mitat	L: 2 766 mm	L: 2 766 mm
	K: 1 338 mm (luukut suljettuina) (enintään 1 671 mm käytössä)	K: 1 338 mm (luukut suljettuina) (enintään 1 671 mm käytössä)
	S: 972 mm	S: 880 mm
	(enintään 1 147 mm käytössä)	(enintään 1 090 mm käytössä)
Paino (ei sisällä mustepusseja / sisältää mustejärjestelmän)	336 kg	328 kg
Jännite	AC 100–120 V tai 200–240 V, 50/60 Hz	
Takuu	2 vuotta paikan päällä	
Melutaso	59 dB	
Materiaalin automaattinen määrittäminen	Kyllä	
Edistynyt lisäkuivausjärjestelmä	Sisältyy	Lisävaruste

			
	SC-S4060	SC-S6060	SC-S8060
Tulostuspään kokoonpano	PrecisionCore TFP -tulostuspää 360 x 2 suutinta väriä kohti (x4)	Kaksinkertainen PrecisionCore TFP -tulostuspää 360 x 2 suutinta väriä kohti (x4)	Kaksinkertainen PrecisionCore TFP -tulostuspää, 360 x 2 suutinta (x10)
Suurin tulostusnopeus (1-vaiheinen)	48,6 m ² / h ¹	95,3 m ² / h ¹	95,1 m ² / h ¹
Mustepisaran vähimmäiskoko	4,2 pl		
Suurin tulostustarkkuus	1 440 x 1 440 dpi ¹		
Materiaalin leveys (64 tuumaa)	300–1 626 mm		
Materiaalin enimmäispaksuus	1 mm		
Rullan ulkohalkaisija	Enintään 250 mm		
Telan ulkohalkaisija	Enintään 200 mm		
Rullan paino	Enintään 45 kg		
Musteiden määrä	4 väriä (C,M,Y,K)	2 x 4 väriä (C,M,Y,K)	9/10 väriä (C,M,Y,K, Lc, Lm, Lk, Or, Re + Mt tai Wh)
Mustepatruunan kapasiteetti	700 ml	700 ml	700 ml, 600 ml valkoinen, 350 ml metalli
Ohjelmisto	Epson Edge Print		
Liitännät	USB: High-Speed USB 2.0 Ethernet: 100Base-TX/1000Base-T		
Mitat	L: 2 620 mm	L: 2 620 mm	L: 2 620 mm
	K: 1 338 mm (luukut suljettuina) (enintään 1 671 mm käytössä)	K: 1 338 mm (luukut suljettuina) (enintään 1 671 mm käytössä)	K: 1 338 mm (luukut suljettuina) (enintään 1 671 mm käytössä)
	S: 880 mm	S: 972 mm	S: 880 mm
	(enintään 1 090 mm käytössä)	(enintään 1 147 mm käytössä)	(enintään 1 090 mm käytössä)
Paino (ilman mustepatruunoita)	279 kg	291 kg	284 kg
Jännite	AC 100–120 V tai 200–240 V, 50/60 Hz		
Takuu	2 vuotta paikan päällä		
Melutaso	59 dB		
Materiaalin automaattinen määrittäminen	Kyllä		
Edistynyt lisäkuivausjärjestelmä	Lisävaruste	Sisältyy	Lisävaruste

Sitoutuneisuus yrityksen yhteiskunnalliseen vastuuseen

Epson on sitoutunut kehittämään ympäristöystävällisiä tuotteita, mikä tarkoittaa sitä, että kestävä kehitys otetaan huomioon suunnittelu- ja tuotantoprosessin alusta loppuun asti. Autamme asiakkaitamme tunnistamaan tekniikan mahdollistamia ympäristöhyötyjä – valmistuksen tehostamisesta innovatiivisen robotiikan avulla ja energian säästämisen tulostustekniikkamme avulla aina tekstiilitulostuksen vallankumoukseen digitaalisia ratkaisuja hyödyntämällä.

Olemme sitoutuneet noudattamaan YK:n kestävän kehityksen 17 tavoitetta sekä kierrätystalouden tavoitteita. Tarjoamme kestäviä innovaatioita, koska valinnat, joita teemme organisaation, yksilön tai yhteiskunnan tasolla, vaikuttavat kaikki yhteiseen hyvinvointiimme.

YK ei ole hyväksynyt tämän julkaisun sisältöä eikä julkaisu edusta YK:n tai sen toimihenkilöiden tai jäsenvaltioiden näkemyksiä. www.un.org/sustainabledevelopment

**KESTÄVÄN
KEHITYKSEN
TAVOITTEET**



CoverPlus




**Better Products
for a Better Future**

Lisätietoja on osoitteessa www.epson.fi.

¹ Vaihtelee RIP-ohjelmiston mukaan.

Saat lisätietoja osoitteesta www.epson.fi tai ottamalla yhteyden paikalliseen Epson-jälleenmyyjään.
Epson Suomi
Puhelin: 09-3158 3267
Palvelemme arkisin klo 09.00-18.00
E-mail: level.one@epson.fi
www.epson.fi



Ajurit, ohjelmistot ja käyttöohjeet: epson.sn

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajensa omaisuutta. Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

EPSON®