

Seria SureColor SC-S

Nicio lucrare
nu este
prea mare



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Solicitați mai mult de la imprimanta dvs.

Considerăm că inovațiile noastre ne plasează în cea mai bună poziție pentru a oferi imagini excepționale, de calitate superioară, și productivitate ridicată. Seria SC-S a fost proiectată de la zero, cu accentul pe productivitate.

Gama s-a extins odată cu introducerea a două imprimante noi, SC-S60610L și SC-S80610L, dotate cu o soluție cu cerneală bulk, oferind astfel și mai multe opțiuni pentru clienți. Soluția de recipiente de cerneală folosește pungă de cerneală de 1,5 l, permițând acestor imprimante de înaltă performanță să sporească productivitatea.

Gama de imprimante abordează numeroase aplicații comerciale și oferă aceeași calitate superbă începând de la modelul SC-S40610 și până la modelul de vârf al gamei SC-S80610L – adăugând valoare afacerilor și ajutând clienții să își îndeplinească obiectivele, chiar și în cele mai solicitante medii.



SureColor SC-S60610L

Concepută pentru medii de producție de afișaje și semnalistică de mare volum, SC-S60610L asigură aceeași calitate și productivitate pe care le-ați așteptat de la SC-S60610, însă cu pungi de cerneală de 1,5 l pentru a reduce costul total de imprimare și intervenția din partea utilizatorului.



SureColor SC-S80610L

SC-S80610L oferă o calitate remarcabilă a imprimării. Aceasta oferă până la 98,2% dintre culorile PANTONE, o cifră lideră în domeniu care este combinată acum cu pungile de cerneală de 1,5 l pentru productivitate de neegalat.

Ideală pentru producătorii de semnalistică specializați, SC-S80610L cu cerneală albă sau metalică creează printuri superbe și cu culori precise pe o gamă largă de tipuri de medii de tipărire.

MOVING MOMENTS

ORIENT

The billboard features a photograph of a man in a brown jacket sitting on a motorcycle at dusk. A black horizontal band across the middle contains the text "MOVING MOMENTS" on the left and a close-up of a silver-toned Orient watch with a dark blue dial on the right. The watch has a date window at 3 o'clock and the Orient logo at 6 o'clock. The background of the billboard is a cityscape at night with illuminated buildings.



Creați designuri impresionante

Fiind ideale atât pentru producția de semnalistică de valoare superioară și afișaje vibrante, cât și pentru materiale specializate, precum tapetul și autocolantele pentru automobile, toate imprimantele din serie sunt proiectate, dezvoltate și fabricate de noi, astfel încât puteți fi siguri că beneficiați de o calitate constantă, sprijinită de garanția noastră standard de doi ani.

În funcție de volumul de imprimare, alegeți dintre imprimantele pe bază de cartușe de cerneală sau imprimantele noi care utilizează pungi de 1,5 l pentru a reduce costul total de exploatare. În plus, datorită unui sistem de curățare automatizat, capul de printare este întreținut în mod regulat în timpul producției. Rezultatul final este un timp de funcționare sporit cu imprimare de calitate superioară.



SureColor SC-S80610

SC-S80610 este imprimanta de înaltă performanță, cu cartușe de 700 ml cu cerneluri color suplimentare, inclusiv portocaliu, roșu, metallic și alb. Proiectată pentru firmele care caută o imprimantă de înaltă calitate pentru formate mari, care oferă o gamă mai largă de cerneluri pentru o varietate de aplicații de imprimare.



SureColor SC-S40610

SC-S40610 este opțiunea cu cartușe de 700 ml, cu 4 culori, fără compromisuri în ceea ce privește calitatea. Este o imprimantă ușor de utilizat, cu costuri minime și pentru formate mari, optimizată special pentru firmele care doresc să creeze semnalistică eficientă.



SureColor SC-S60610

O imprimantă cu 4 culori pentru firmele care necesită niveluri înalte de productivitate, calitate excelentă și intervenție minimă din partea utilizatorului. Designul cu două capete de printare, configurația de cerneală 2 x CMYK și cartușele de 700 ml ale modelului SC-S60610 gestionează cu ușurință cerințele de producție.





Produceți rezultate de înaltă calitate

Cele cinci imprimante din seria SC-S împărtășesc numeroase caracteristici de top, care asigură permanent rezultate excelente. Indiferent de modelul pe care îl alegeți, vi se garantează calitatea construcției Epson, software-ul și caracteristicile inteligente care oferă imprimantelor mai multă flexibilitate, o utilizare mai ușoară și capacitatea de a asigura fiabilitatea.

Calitate superioară, rezultate rapide

Fiecare imprimantă din seria SC-S este dotată cu capul de printare Epson PrecisionCore TFP, cu configurația duzei capului de printare la 360 dpi și cu o rezoluție maximă de până la 1440 x 1440 dpi¹.

O gamă de utilizări creative

Imprimați pe medii de tipărire diverse, inclusiv pe film transparent, vinilin, pânză și hârtie fotografică. De asemenea, puteți crea o gamă de afișaje profesionale și specializate pentru panouri publicitare, tapete, autocolante pentru automobile și POS.

Tehnologie care contează

Realizată cu cadre sudate cu laser, folosind tehnologie precisă de procesare a imaginilor și evoluțiile propriilor soluții de robotică ale Epson, fiecare imprimantă demonstrează dedicarea noastră totală pentru asigurarea calității.

Control de top al mediilor de tipărire

Prin utilizarea controlului automat al tensionării (AD-ATC), imprimanta produce printuri cu dimensiuni precise de la începutul până la sfârșitul rolei de medie de tipărire.

Acuratețe pentru orice medie de tipărire

Sistemul sofisticat de alimentare, rolele de presiune antistatice și controlul electronic al presiunii optimizează acuratețea prinderii și a alimentării pentru a produce printuri perfecte pe toate mediile de tipărire.

Mod PrecisionDot

În urma dezvoltării tehnologiei noastre de procesare a imaginilor, modul PrecisionDot de calitate superioară combină trei tehnologii (Half Tone Module, LUT și Micro Weave) pentru a îmbunătăți calitatea pentru toate mediile de tipărire.



Alte cerneluri

Cerneală Epson UltraChrome GS3 cu roșu



Gamă mai largă de culori

SC-S80610 și SC-S80610L includ cerneluri de culoare metalică, albă, portocalie și roșie. Acestea sunt optimizate pentru a crea semnalistică de calitate superbă, cu o claritate excepțională datorită cernelurilor noastre UltraChrome GS3, care pot oferi până la 98,2% dintre culorile PANTONE.

Culorile de puncte – în special portocaliu și roșu – sunt produse rapid și cu precizie pentru un echilibru al culorilor unic printre soluțiile de pe piață, în timp ce tonurile realiste de nuanțe metalice sunt create cu ajutorul cernelii metalice-argintii unice, bazate pe ecosolvenți.



Software intuitiv

Am proiectat software-ul Epson Edge Print să funcționeze în mod exclusiv cu combinația noastră de tehnologii de echipamente și de cerneală pentru imprimante.



Epson Edge Print

Epson Edge Print este inclus în toate imprimantele SureColor SC-S. Acest software puternic este ușor de utilizat și oferă o soluție simplificată, gata de exploatare.

Panou de comandă Epson Edge

Cu ajutorul panoului de comandă Epson Edge integrat, puteți descărca gratuit peste 250 de profiluri pentru medii de tipărire, prin intermediul cărora puteți configura în mod optim setările imprimantei pentru fluxul de lucru specific și puteți produce cele mai precise printuri color pentru clienții dvs.

Instrument de contabilitate LFP Epson


Instrumentul de contabilitate LFP măsoară costurile cu cerneala și mediile de tipărire, astfel încât să puteți înțelege costurile exacte de imprimare și de producție pentru fiecare lucrare.

Service și asistență extinse



În eventualitatea puțin probabilă în care aveți probleme cu o imprimantă din seria SureColor SC-S, sunteți acoperit de o garanție standard de doi ani, cu opțiunea extinderii acesteia.






Epson Edge Print



Specificații produs

	 SC-S60610L	 SC-S80610L
Configurație cap de printare	Două capete de printare PrecisionCore TFP 360 x 2 duze pentru fiecare culoare (x4)	Două capete de printare PrecisionCore TFP 360 x 2 duze (x10)
Viteză maximă de imprimare (1 trecere)	95,3 m ² /h ¹	95,1 m ² /h ¹
Volumul minim al picăturilor de cerneală	4,2 pl	
Rezoluția maximă de imprimare	1440 x 1440 dpi ¹	
Lățime medii de tipărire (64 inci)	300 – 1.626 mm	
Grosime maximă a mediilor de tipărire	1 mm	
Diametru exterior rolă	Până la 250 mm	
Diametru exterior cilindru	Până la 200 mm	
Greutate rolă	Până la 45 kg	
Număr de cerneluri	2 x 4 culori (C, M, Y, K)	9/10 culori (C, M, Y, K, Lc, Lm, Lk, Or, Re + Mt sau Wh)
Capacitate pungă de cerneală	1,5 l	1,5 l, 500 ml metalic
Software	Epson Edge Print	
Conectivitate	USB: Ethernet USB 2.0 de mare viteză: 100Base-TX/1000Base-T	
Dimensiuni	l: 2.766 mm	l: 2.766 mm
	Î: 1.338 mm (capace închise) (max. 1.671 mm în timpul funcționării)	Î: 1.338 mm (capace închise) (max. 1.671 mm în timpul funcționării)
	A: 972 mm	A: 880 mm
	(max. 1.147 mm în timpul funcționării)	(max. 1.090 mm în timpul funcționării)
Greutate (cu excepția pungilor de cerneală/inclusiv soluția cu cerneală bulk)	336 kg	328 kg
Tensiune	100-120 V sau 200-240 V CA 50/60 Hz	
Garanție	2 ani la sediul clientului	
Nivelul de zgomot	59 db	
Configurare automată medii de tipărire	Da	
Sistem suplimentar de uscarea avansat	Inclus	Opțiune

			
	SC-S40610	SC-S60610	SC-S80610
Configurație cap de printare	Cap de printare PrecisionCore TFP 360 x 2 duze pentru fiecare culoare (x4)	Două capete de printare PrecisionCore TFP 360 x 2 duze pentru fiecare culoare (x4)	Două capete de printare PrecisionCore TFP 360 x 2 duze (x10)
Viteză maximă de imprimare (1 trecere)	48,6 m ² /h ¹	95,3 m ² /h ¹	95,1 m ² /h ¹
Volumul minim al picăturilor de cerneală	4,2 pl		
Rezoluția maximă de imprimare	1440 x 1440 dpi ¹		
Lățime medii de tipărire (64 inci)	300 – 1.626 mm		
Grosime maximă a mediilor de tipărire	1 mm		
Diametru exterior rolă	Până la 250 mm		
Diametru exterior cilindru	Până la 200 mm		
Greutate rolă	Până la 45 kg		
Număr de cerneluri	4 culori (C, M, Y, K)	2 x 4 culori (C, M, Y, K)	9/10 culori (C, M, Y, K, Lc, Lm, Lk, Or, Re + Mt sau Wh)
Capacitatea cartușelor de cerneală	700 ml	700 ml	700 ml, 600 ml alb, 350 ml metalic
Software	Epson Edge Print		
Conectivitate	USB: Ethernet USB 2.0 de mare viteză: 100Base-TX/1000Base-T		
Dimensiuni	l: 2.620 mm	l: 2.620 mm	l: 2.620 mm
	Î: 1.338 mm (capace închise) (max. 1.671 mm în timpul funcționării)	Î: 1.338 mm (capace închise) (max. 1.671 mm în timpul funcționării)	Î: 1.338 mm (capace închise) (max. 1.671 mm în timpul funcționării)
	A: 880 mm	A: 972 mm	A: 880 mm
	(max. 1.090 mm în timpul funcționării)	(max. 1.147 mm în timpul funcționării)	(max. 1.090 mm în timpul funcționării)
Greutate (fără cartuș de cerneală)	279 kg	291 kg	284 kg
Tensiune	100-120 V sau 200-240 V CA 50/60Hz		
Garanție	2 ani la sediul clientului		
Nivelul de zgomot	59 db		
Configurare automată medii de tipărire	Da		
Sistem suplimentar de uscarea avansat	Opțiune	Inclus	Opțiune

Suntem dedicați responsabilității corporative și sociale

Epson este dedicată dezvoltării de produse ecologice, ceea ce înseamnă că sustenabilitatea este luată în considerare de la concepție până la finalizare. Ajutăm clienții să recunoască avantajele ecologice aduse de tehnologie, fie că este vorba de redefinirea fabricației prin sisteme robotizate inovatoare, economisirea energiei prin intermediul tehnologiei de imprimare din birouri sau revoluționarea imprimării pe textile cu soluții digitale.

Ne angajăm să sprijinim toate cele 17 obiective de dezvoltare durabilă ale ONU și ale economiei circulare. Oferim inovații sustenabile, deoarece recunoaștem că alegerile pe care le facem în calitate de organizații, persoane individuale sau societate vor fi esențiale pentru succesul nostru comun.

Conținutul acestei publicații nu a fost aprobat de Organizația Națiunilor Unite și nu reflectă opiniile Organizației Națiunilor Unite sau ale funcționarilor săi sau ale statelor membre www.un.org/sustainabledevelopment




Better Products
for a Better Future 

Pentru informații suplimentare, accesați www.epson.ro

¹ Depinde de software-ul RIP

Pentru informații suplimentare, contactați biroul Epson local sau vizitați www.epson.ro
EPSON Europe B.V., Romania Office
Strada Ion Urdăreanu nr. 34, parter
Sector 5, 050688 București
Telefon: +40 21 402 5024
Fax: +40 21 402 5020
www.epson.ro/contactus



@EpsonEurope
epson-romania

Mărcile comerciale și mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deținătorilor respectivi. Informațiile privind produsul se pot modifica fără anunț prealabil.

EPSON®