

SureColor SC-V7000

Επεκτείνετε την
επιχείρησή σας με
τον πρώτο έγχρωμο
επιτραπέζιο εκτυπωτή
LED UV της Epson



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Αυξήστε την παραγωγικότητα με τον μεγάλου format επιτραπέζιο εκτυπωτή LED UV της Epson

Ο SureColor SC-V7000 είναι ο πρώτος μεγάλου format επιτραπέζιος εκτυπωτής LED UV της Epson, ο οποίος είναι σχεδιασμένος για κατασκευαστές επιγραφών και γραφικών που θέλουν να διευρύνουν τη σειρά των προϊόντων τους και να αυξήσουν την παραγωγικότητα, βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα των εκτυπώσεών τους.

Με την ευελιξία εκτύπωσης σε διάφορα υλικά, αυτός ο επιτραπέζιος εκτυπωτής UV είναι ιδανικός για την εκτύπωση εντυπωσιακών επιγραφών για το λιανικό εμπόριο και για εξωτερικούς χώρους, διακοσμητικών βιτρίνας, διακοσμητικών panel, συσκευασιών, διαφημιστικών προϊόντων 3D και διακοσμητικών εκτυπώσεων.

Προσφέρει ένα ευέλικτο φάσμα εφαρμογών, δίνοντας τη δυνατότητα στις εταιρείες να διευρύνουν τη γκάμα των υπηρεσιών τους και να προσφέρουν αποτελέσματα με σταθερά υψηλή ποιότητα. Αυτός ο εκτυπωτής διαθέτει τη μοναδική διαμόρφωση μελανιού UltraChrome UV της Epson, περιλαμβάνοντας κόκκινο, γκρι, λευκό και βερνίκι.



Οκτώ κεφαλές εκτύπωσης Epson Micro Piezo δημιουργούν εικόνες υψηλής ευκρίνειας και ομαλές διαβαθμίσεις

Σετ μελανιών UltraChrome UV που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μεγάλη γκάμα μέσων

Αισθητήρας πρόσκρουσης μέσω για την αποφυγή ενδεχόμενου χτυπήματος της κεφαλής εκτύπωσης



Ιονιστής για τη διασφάλιση σταθερής εκτόξευσης μελανιού και για εικόνες υψηλής ποιότητας

Πείρος διάταξης για καθορισμό της θέσης των χαρτονιών

Αυτόματος εντοπισμός πάχους του μέσου

Κενό τεσσάρων ζωνών που αυξάνει την αποδοτικότητα της εργασίας

Δημιουργήστε εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας σε μια μεγάλη γκάμα μέσων και μεγεθών

Ποιότητα

Ο SureColor SC-V7000 παρέχει τις εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας που απαιτούν οι πελάτες, με εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης και ζωντανά χρώματα. Τα νέα σετ μελανιών 10 χρωμάτων UltraChrome UV βελτιώνουν τις εκτυπώσεις για εκπληκτικά αποτελέσματα. Το λευκό μελάνι παρέχει ευελιξία εκτύπωσης σε μια μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων, είτε ως βασικό στρώμα σε έγχρωμα μέσα, είτε για τη δημιουργία εκτυπώσεων με οπίσθιο φωτισμό και φωτισμό ημέρας. Το βερνίκι προσφέρει ευελιξία, καθώς μπορεί να εφαρμοστεί σε όλη την εικόνα ή ως πλακάτο χρώμα για να τονίσει συγκεκριμένες υφές και εφέ.

ULTRACHROME
UV INK



Ευελιξία

Μπορείτε να διευρύνετε σημαντικά τη γκάμα των προϊόντων σας, καθώς μπορεί να εκτυπώνει σε μια ποικιλία τύπων μέσων και, με το σύστημα κενού 4 ζωνών, προσφέρει πραγματική ευελιξία στο περιβάλλον της παραγωγής σας. Έτσι, μπορείτε να προσφέρετε στους πελάτες πρόσθετα προϊόντα και υπηρεσίες, όπως εντυπωσιακές επιγραφές και χαρτονένια panel, διαφημιστικά προϊόντα 3D και λεπτομερείς εκτυπώσεις έργων τέχνης.





Κάντε την αλλαγή σε έναν πιο έξυπνο τρόπο εργασίας

Epson Edge Print

Το Epson Edge Print περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό με τον SureColor SC-V7000. Αυτό το εύχρηστο, αλλά πλούσιο σε χαρακτηριστικά λογισμικό παρέχει ένα απλό και αποτελεσματικό εργαλείο για την παραγωγή απεικονίσεων σε περιβάλλοντα που δεν απαιτούν προηγμένη διαχείριση ροών εργασιών. Το λογισμικό σας δίνει τη δυνατότητα να επιταχύνετε την εκτύπωση και να αυξήσετε την παραγωγή υψηλής ποιότητας.

Epson Cloud Solution PORT

Το Cloud Solution PORT της Epson είναι ένα σύστημα βασισμένο στο cloud, από όπου μπορείτε να παρακολουθείτε τον εξοπλισμό σε διάφορες τοποθεσίες ή πολλούς εκτυπωτές σε μία τοποθεσία, από τον χώρο παραγωγής ή απομακρυσμένα και να βοηθάει στον έλεγχο της παραγωγής. Με αυτόν τον τρόπο, η αύξηση της απόδοσης επιτυγχάνεται με αποτελεσματικό σχεδιασμό παραγωγής, αυξημένο χρόνο συνεχούς λειτουργίας και βελτιωμένη υποστήριξη.

Epson Production Monitor

Το Production Monitor της Epson είναι μία από τις υπηρεσίες που προσφέρονται στο Epson Cloud Solution PORT, η οποία εξετάζει την κατάσταση της παραγωγής σε πραγματικό χρόνο. Παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να διορθώσουν το πρόβλημα αποτελεσματικά με ελάχιστη διακοπή στον κύκλο εκτύπωσης, αυξάνοντας την απόδοση και επιτυγχάνοντας καλύτερα αποτελέσματα.



Απολαύστε έξυπνη εκτύπωση για γρήγορα αποτελέσματα υψηλής ποιότητας


Παραγωγικότητα

Ο SureColor SC-V7000 έχει σχεδιαστεί για να δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να εκτυπώνουν πιο γρήγορα με μέγιστη περιοχή εκτύπωσης 2,5 μ. επί 1,25 μ. Η μοναδική διάταξη της κεφαλής εκτύπωσης επιτρέπει ταυτόχρονη εκτύπωση υψηλής ταχύτητας με λευκό μελάνι και βερνίκι, χωρίς απώλεια παραγωγικότητας. Μπορείτε επίσης να εκτυπώνετε απευθείας σε διάφορα μέσα με πάχος έως και 80 χιλ.

Χρηστικότητα

Ο εκτυπωτής προσαρμόζει αυτόματα το ύψος της κεφαλής εκτύπωσης ανάλογα με το πάχος του μέσου και περιλαμβάνει επίσης έναν αισθητήρα πρόσκρουσης για την αποφυγή ενδεχόμενου χτυπήματος της κεφαλής. Ο ιονιστής συμβάλλει στην εξάλειψη και τη μείωση της στατικής φόρτισης στα μέσα, έτσι ώστε οι σταγόνες του μελανιού να μην εκτρέπονται αλλά να προσγειώνονται στη σωστή θέση. Με αυτόν τον τρόπο η ποιότητα της εκτύπωσης παραμένει σταθερή.

Το σύστημα κυκλοφορίας λευκού μελανιού μειώνει τη σπατάλη και το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας. Παρέχει επίσης το μελάνι σε βέλτιστη κατάσταση, διασφαλίζοντας σταθερή ποιότητα εκτύπωσης.



Μοντέλο	Epson SureColor SC-V7000
Διαμόρφωση κεφαλής εκτύπωσης	180 ακροφύσια x 8 γραμμές x 8 κεφαλές MicroPiezo
Μέγιστη ανάλυση	720 x 1.440 dpi
Ελάχιστος όγκος σταγονιδίου μελανιού	4 pl
Ταχύτητα εκτύπωσης - υψηλή ταχύτητα	360 x 720 dpi, 43,1 m2/ώρα
Ταχύτητα	720 x 720 dpi, 23,2 m2/ώρα
Παραγωγή	720 x 720 dpi, 15,3 m2/ώρα
Ποιότητα	720 x 1.080 dpi, 10,5 m2/ώρα
Υψηλή ποιότητα	720 x 1.440 dpi, 4,8 m2/ώρα
Τύπος μελανιών	Μελάνια με στέγνωμα υπέρυθρης ακτινοβολίας (UV)
Χρώματα	Κυανό, πορφυρό, κίτρινο, μαύρο, ανοικτό κυανό, ανοικτό πορφυρό, γκρι, κόκκινο, λευκό, βερνίκι
Χωρητικότητα μελανιού	1000 ml
Διασυνδέσεις	USB (Τύπου B)
Θερμοκρασία	Σε λειτουργία: 15 °C - 30 °C
Υγρασία	Σε λειτουργία: 20-80% (χωρίς συμπύκνωση)
Διαστάσεις εκτυπωτή	Π 4.635 χιλ Β 2.768 χιλ Υ 1.730 χιλ.
Βάρος	1.370 kg
Τάση	AC 200 V - 240 V, 50/60 Hz
Ονομαστική ένταση ρεύματος	29 A
Λογισμικό RIP	Epson Edge Print
Βοηθητικό λογισμικό	Windows - Ελεγκτής επίπεδου UV - Epson Control Dashboard - Epson Device Admin
Απαιτήσεις συστήματος υπολογιστή με Windows	Windows 7 x64 SP1, Vista x64, 8 x64, 10 x64 CPU: Core i7 ή μεταγενέστερο, Μνήμη: 8 GB ή περισσότερος ελεύθερος χώρος, Αποθήκευση: 100 GB ή περισσότερος ελεύθερος χώρος, Διασύνδεση επικοινωνίας: Super Speed USB (τύπου A), Οθόνη: 1.920 x 1.080 ή περισσότερο
Ασφάλεια	EE (Οδηγία 2006/42/EK σχετικά με τα μηχανήματα, ISO 12100, EN60204-1, EN1010-1, EN1010-2)
Ηλεκτρομαγνητικά	EE (Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2014/30/EE, EN55011, EN 61000-6-2) Αυστραλία (AS CISPR 11)
Μέθοδος σκλήρυνσης	Τύπος LED-UV (περιλαμβάνει σύστημα ψύξης νερού)
Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης	Μέγ. 2.500 x 1.250 χιλ.
Μέγιστο πάχος μέσων	Μέγ. 80 χιλ.
Μέγιστο βάρος μέσων	Μέγ. 50 kg/m2
Ζώνη κενού	4

Μελάνι	
UltraChrome UV Black (φιάλη 1 lt)	C13T49V110
UltraChrome UV Cyan (φιάλη 1 lt)	C13T49V210
UltraChrome UV Magenta (φιάλη 1 lt)	C13T49V310
UltraChrome UV Yellow (φιάλη 1 lt)	C13T49V410
UltraChrome UV Light Cyan (φιάλη 1 lt)	C13T49V510
UltraChrome UV Light Magenta (φιάλη 1 lt)	C13T49V610
UltraChrome UV Gray (φιάλη 1 lt)	C13T49V710
UltraChrome UV Red (φιάλη 1 lt)	C13T49V810
UltraChrome UV White (φιάλη 1 lt)	C13T49V910
UltraChrome UV Varnish (φιάλη 1 lt)	C13T49VA10
Καθαριστικό (φιάλη 1 lt)	C13T49V010

Αναλώσιμα	
Φιάλη απορριμμάτων	C13T724000

Εγγύηση	
Ένα έτος σέρβις στην έδρα του πελάτη	CP01OSSPCH89
Τρία έτη σέρβις στην έδρα του πελάτη	CP03OSSPCH89
Πέντε έτη σέρβις στην έδρα του πελάτη	CP05OSSPCH89