

SureColor SC-V7000

Fejlessze vállalkozását az Epson első LED UV síkágyas nyomtatójával




OASIS VISTA



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Növelje termelékenységét az Epson LED UV síkágyas nagy formátumú nyomtatójával

A SureColor SC-V7000 az Epson első LED UV síkágyas, nagy formátumú nyomtatója, amelyet azon nyomtatási szolgáltatók számára terveztek, akik szeretnék bővíteni a termékválasztékukat, és fokozni a hatékonyságot, miközben javítják a nyomatok minőségét.

A különböző anyagokra történő nyomtatás rugalmasságának köszönhetően ez az UV síkágyas nyomtató tökéletes a szemet gyönyörködtető kereskedelmi és kültéri plakátok, kirakatok, hirdetőtáblák, csomagolások, 3D promóciós áruk és dekorációk nyomtatásához.

Számtalan alkalmazási területen megállja a helyét, amelynek köszönhetően a vállalatoknak lehetőségük nyílik a szolgáltatás kínálatuk bővítésére, illetve kiváló minőségű termékek előállítására. Ez a nyomtató az Epson egyedülálló UltraChrome UV tintakonfigurációját alkalmazza, amelyben megtalálható a vörös, a szürke, a fehér szín és a lakk is.



A nyolc Epson Micro Piezo nyomtatófej nagy felbontású képeket és finom színátmeneteket biztosít.

Az UltraChrome UV tinta sokféle nyomathordozón alkalmazható.

A nyomathordozó-ütközési érzékelő megakadályozza a nyomtatófej ütközését.



Az ionizáló biztosítja a tinta stabil kibocsátását és a kiváló minőségű képeket

Az ütközőtűskék beállítják a nyomathordozó pozícióját.

Automatikusan megméri a nyomathordozó vastagságát.

A négyzónás vákuum növeli a munkahatékonyságot.

Készítsen kiváló minőségű nyomatokat többféle nyomathordozóra és méretben.

Minőség

A SureColor SC-V7000 kiváló minőségben és élénk színekkel nyomtatja ki az ügyfelek által megkövetelt magas minőségű nyomatokat. Az újonnan kifejlesztett UltraChrome UV 10 tinta jobb nyomatokat és lenyűgöző eredményt biztosít. A sokoldalúság titka a fehér tintában rejlik, melynek köszönhetően a nyomtatási lehetőségek jelentősen kibővülnek – használható alapréteggént színes hordozóanyagok esetén, de háttérvilágítású vagy természetes fény által átvilágított alkalmazásokhoz is tökéletes. A lakk nagy játékeret biztosít, mivel alkalmazható a kép egészén, vagy egy részén, bizonyos textúrák és hatások kiemelésére.

ULTRACHROME
UV^{INK}



Sokoldalúság

Termékportfólióját jelentősen kibővítheti, mivel sokféle nyomathordozó-típusra nyomtathat a 4 zónás vákuum rendszerrel, és valódi rugalmasságot biztosíthat termelési környezete számára. Ennek eredményeképpen az ügyfeleknek további termékeket és szolgáltatásokat nyújthat, beleértve a figyelemfelkeltő posztereket és táblákat, a 3D promóciós árukat és a részletes szépművészeti nyomatokat.





Váltson intelligensebb munkamódszerre

Epson Edge Print

Az Epson Edge Print a normál alapfelszereltség része a SureColor SC-V7000 esetén. Ez a könnyen használható, mégis funkciógazdag szoftver egyszerű és hatékony eszközt biztosít az olyan produkciós nyomtatási környezetekben, ahol nem szükséges a munkafolyamatok részletes kezelése. A szoftver lehetőséget nyújt a nyomtatás felgyorsítására és a kiváló minőségben végzett termelés fokozására.

Epson Cloud Solution PORT

Az Epson Cloud Solution PORT egy felhőalapú rendszer, amellyel az üzemben belülről vagy távolról felügyelheti a különböző helyszínen működő nyomtatókat, vagy egy adott helyszínen üzemelő több készüléket, és segítheti a gyártás vezérlését. Ez a hatékony gyártástervezés, a megnövelt üzemidőn és a továbbfejlesztett támogatáson keresztül lehetővé teszi a teljesítmény növelését.

Epson Production monitor

Az Epson Production Monitor az Epson Cloud Solution PORT szolgáltatásainak egyike, amely valós időben vizsgálja a termelés állapotát. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy hatékonyan javítsák ki a problémákat a nyomtatási menet minimális megszakításával, ami növeli a hatékonyságot és jobb teljesítményt biztosít.



Tapasztalja meg az intuitív nyomtatást a gyors és kiváló minőségű eredmény érdekében.


Termelékenység

A SureColor SC-V7000-et azért fejlesztettük ki, hogy a vállalkozások gyorsabban nyomtathassanak 2,5 x 1,25 m-es maximális nyomtatási területen. Az egyedi nyomtatófej-elrendezés hozzájárul a fehér tintával és a lakkal történő egyidejű, nagy sebességű nyomtatáshoz a teljesítmény csökkenése nélkül. Közvetlenül nyomtathat különböző, akár 80 mm vastagságú nyomathordozókra is.

Sokoldalú használhatóság

A nyomtató a nyomathordozó vastagságának megfelelően automatikusan beállítja a nyomtatófej magasságát, és egy ütközésérzékelővel is rendelkezik, amely megakadályozza a fej esetleges ütközését. Az ionizáló segít kiküszöbölni és csökkenteni a nyomathordozó statikus feltöltődését annak érdekében, hogy a tintacseppek a megfelelő helyre kerüljenek. Ez biztosítja, hogy a nyomtatási minőség folyamatosan biztosítva legyen.

A fehér tinta keringési rendszere csökkenti a hulladékot és a teljes tulajdonlási költséget. A nyomtatási minőség folyamatos biztosítása érdekében optimális állapotban tartja a tintát.



Típus	Epson SureColor SC-V7000
Nyomatatófej konfiguráció	MicroPiezo 180 fűvóka x 8 sor x 8 fej
Maximális felbontás	720 x 1440 dpi
Minimális tintacseppméret	4pl
Nyomatási sebesség – high speed mód	360 x 720 dpi; 43,1 m ² /h
Speed mód	720 x 720 dpi; 23,2 m ² /h
Production mód	720 x 720 dpi; 15,3 m ² /h
Quality mód	720 x 1080 dpi; 10,5 m ² /h
High quality mód	720 x 1440 dpi; 4,8 m ² /h
Tintatípusok	UV-fényre száradó tinta
Színek	Cián, magenta, sárga, fekete, világos cián, világos magenta, szürke, vörös, fehér, lakk
Tintakapacitás	1000 ml
Csatlakozók	USB (B típus)
Hőmérséklet	Működés közben: 15 °C – 30 °C
Páratartalom	Működés közben: 20-80% (páraleszapódás nélkül)
Nyomatató méretei	Sz. 4,635 mm Mé. 2,768 mm Ma. 1,730 mm
Tömeg	1370 kg
Feszültség	AC 200-240 V, 50/60 Hz
Névleges áramfelvétel	29 A
RIP szoftverek	Epson Edge Print
Segédprogramok	Windows – UV síkgyas vezérlő – Epson Control Dashboard – Epson Device Admin
Windows operációs rendszerre vonatkozó rendszerkövetelmények	Windows 7 x64 SP1, Vista x64, 8 x64, 10 x64 CPU: Core i7 vagy újabb; Memória: 8 GB vagy több szabad hely; Tárhely: 100 GB vagy több szabad hely; Kommunikációs interfész: Super Speed USB (Type-A); Monitor: 1920x1080 vagy magasabb felbontás
Biztonság	EU (2006/42/EK gépekről szóló irányelv, ISO 12100, EN60204-1, EN1010-1, EN1010-2)
Elektromágneses	EU (2014/30/EU EMC irányelv, EN55011, EN 61000-6-2) Ausztrália (AS CISPR 11)
Szártási módszer	LED-UV-típusú (vízhűtéses hűtőrendszert tartalmaz)
Maximális nyomtatási terület	Max. 2500 x 1250 mm
Maximális nyomathordozó vastagság	Max. 80 mm
Maximális nyomathordozó-tömeg	Max. 50 kg/m ²
Vákuumzóna	4

Tinta	
UltraChrome UV fekete (1 l-es palack)	C13T49V110
UltraChrome UV cián (1 l-es palack)	C13T49V210
UltraChrome UV magenta (1 l-es palack)	C13T49V310
UltraChrome UV sárga (1 l-es palack)	C13T49V410
UltraChrome UV világos cián (1 l-es palack)	C13T49V510
UltraChrome UV világos magenta (1 l-es palack)	C13T49V610
UltraChrome UV szürke (1 l-es palack)	C13T49V710
UltraChrome UV vörös (1 l-es palack)	C13T49V810
UltraChrome UV fehér (1 l-es palack)	C13T49V910
UltraChrome UV lakk (1 l-es palack)	C13T49VA10
Tisztítófolyadék (1 l-es palack)	C13T49V010

Kellékanyagok	
Hulladékpalack	C13T724000

Jótállás	
1 éves helyszíni szervizcsomag	CP01OSSPCH89
3 éves helyszíni szervizcsomag	CP03OSSPCH89
5 éves helyszíni szervizcsomag	CP05OSSPCH89