

SAMMENLIGNING AF EPSON KONTRA MITSUBISHI ERHVERVSPROJEKTORER

# VÆLG EPSON TIL AT ERSTATTE MITSUBISHI

# 3 gange

# KLARERE FARVER

med Epson projektorer\*1



INSTALLATIONS-  
PROJEKTORER



MOBILE  
PROJEKTORER



PROJEKTORER  
MED KORT  
PROJICERINGS-  
AFSTAND






























INTERAKTIVE  
PROJEKTORER

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION




























## MITSUBISHI PROJEKTORER

## EPSONS PROJEKTORER

<b>EW270U</b> 	Type Opløsning Lumen Vægt (kg) Kort/ultrakort projekteringsafstand Udskifteligt objektiv	DLP med en chip WXGA 2.600 2,5 - Nej		<b>EB-W22</b> 	Type Opløsning Lumen Vægt (kg) Kort/ultrakort projekteringsafstand Udskifteligt objektiv	3LCD WXGA 3.000 2,6 - Nej
<b>EX241U</b> 	Type Opløsning Lumen Vægt (kg) Kort/ultrakort projekteringsafstand Udskifteligt objektiv	DLP med en chip XGA 2.600 2,5 - Nej		<b>EB-X20</b> 	Type Opløsning Lumen Vægt (kg) Kort/ultrakort projekteringsafstand Udskifteligt objektiv	3LCD XGA 2.700 2,6 - Nej
<b>EX321U</b> 	Type Opløsning Lumen Vægt (kg) Kort/ultrakort projekteringsafstand Udskifteligt objektiv	DLP med en chip XGA 3.000 2,5 - Nej		<b>EB-945</b> 	Type Opløsning Lumen Vægt (kg) Kort/ultrakort projekteringsafstand Udskifteligt objektiv	3LCD XGA 3.000 2,9 - Nej
<b>WD570U</b> 	Type Opløsning Lumen Vægt (kg) Kort/ultrakort projekteringsafstand Udskifteligt objektiv	DLP med en chip WXGA 3.500 3,5 - Nej		<b>EB-1840W</b> 	Type Opløsning Lumen Vægt (kg) Kort/ultrakort projekteringsafstand Udskifteligt objektiv	3LCD WXGA 3.700 3,5 - Nej
<b>XD560U</b> 	Type Opløsning Lumen Vægt (kg) Kort/ultrakort projekteringsafstand Udskifteligt objektiv	DLP med en chip XGA 3.500 3,5 - Nej		<b>EB-965</b> 	Type Opløsning Lumen Vægt (kg) Kort/ultrakort projekteringsafstand Udskifteligt objektiv	3LCD XGA 3.500 2,9 - Nej
<b>EW331U-ST</b> 	Type Opløsning Lumen Vægt (kg) Kort/ultrakort projekteringsafstand Udskifteligt objektiv	DLP med en chip WXGA 3.000 2,9 ST Nej		<b>EB-435W</b> 	Type Opløsning Lumen Vægt (kg) Kort/ultrakort projekteringsafstand Udskifteligt objektiv	3LCD WXGA 3.000 3,9 ST Nej
<b>EX321U-ST</b> 	Type Opløsning Lumen Vægt (kg) Kort/ultrakort projekteringsafstand Udskifteligt objektiv	DLP med en chip XGA 3.000 2,9 ST Nej		<b>EB-430</b> 	Type Opløsning Lumen Vægt (kg) Kort/ultrakort projekteringsafstand Udskifteligt objektiv	3LCD XGA 3.000 3,9 ST Nej
<b>WD390U-EST</b> 	Type Opløsning Lumen Vægt (kg) Kort/ultrakort projekteringsafstand Udskifteligt objektiv	DLP med en chip WXGA 3.000 4,1 Kun Nej		<b>EB-485W</b> 	Type Opløsning Lumen Vægt (kg) Kort/ultrakort projekteringsafstand Udskifteligt objektiv	3LCD WXGA 3.100 5,2 UST Nej
<b>XD365U-EST</b> 	Type Opløsning Lumen Vægt (kg) Kort/ultrakort projekteringsafstand Udskifteligt objektiv	DLP med en chip XGA 2.500 4,1 Kun Nej		<b>EB-470</b> 	Type Opløsning Lumen Vægt (kg) Kort/ultrakort projekteringsafstand Udskifteligt objektiv	3LCD XGA 2.600 5,2 UST Nej




























## MITSUBISHI PROJEKTORER

## EPSONS PROJEKTORER

<b>FD730U</b>  Type Oplosning Lumen Vægt (kg) Kort/ultrakort projekteringsafstand Udskifteligt objektiv	DLP med en chip 1080p 4.100 4,3 - Nej		<b>EB-4850WU</b>  Type Oplosning Lumen Vægt (kg) Kort/ultrakort projekteringsafstand Udskifteligt objektiv	3LCD WUXGA 4.000 6,6 - Nej
<b>UD740U</b>  Type Oplosning Lumen Vægt (kg) Kort/ultrakort projekteringsafstand Udskifteligt objektiv	DLP med en chip WUXGA 4.100 4,3 - Nej		<b>EB-4850WU</b>  Type Oplosning Lumen Vægt (kg) Kort/ultrakort projekteringsafstand Udskifteligt objektiv	3LCD WUXGA 4.000 6,6 - Nej
<b>WD720U</b>  Type Oplosning Lumen Vægt (kg) Kort/ultrakort projekteringsafstand Udskifteligt objektiv	DLP med en chip WXGA 4.300 4,3 - Nej		<b>EB-1945W</b>  Type Oplosning Lumen Vægt (kg) Kort/ultrakort projekteringsafstand Udskifteligt objektiv	3LCD WXGA 4.200 3,9 - Nej
<b>WD3300U</b>  Type Oplosning Lumen Vægt (kg) Kort/ultrakort projekteringsafstand Udskifteligt objektiv	DLP med en chip WXGA 4.000 10,3 - Ja		<b>EB-4750W</b>  Type Oplosning Lumen Vægt (kg) Kort/ultrakort projekteringsafstand Udskifteligt objektiv	3LCD WXGA 4.200 6,6 - Nej
<b>WL7050U</b>  Type Oplosning Lumen Vægt (kg) Kort/ultrakort projekteringsafstand Udskifteligt objektiv	3LCD WXGA 4.700 10,5 - Ja		<b>EB-G6050W</b>  Type Oplosning Lumen Vægt (kg) Kort/ultrakort projekteringsafstand Udskifteligt objektiv	3LCD WXGA 5.500 9,7 - Ja
<b>XD700U</b>  Type Oplosning Lumen Vægt (kg) Kort/ultrakort projekteringsafstand Udskifteligt objektiv	DLP med en chip XGA 5.000 4,3 - Nej		<b>EB-1955</b>  Type Oplosning Lumen Vægt (kg) Kort/ultrakort projekteringsafstand Udskifteligt objektiv	3LCD XGA 4.500 3,9 - Nej
<b>UL7400U</b>  Type Oplosning Lumen Vægt (kg) Kort/ultrakort projekteringsafstand Udskifteligt objektiv	3LCD WUXGA 5.000 10,5 - Ja		<b>EB-G6550WU</b>  Type Oplosning Lumen Vægt (kg) Kort/ultrakort projekteringsafstand Udskifteligt objektiv	3LCD WUXGA 5.200 9,7 - Ja
<b>WL7200U</b>  Type Oplosning Lumen Vægt (kg) Kort/ultrakort projekteringsafstand Udskifteligt objektiv	3LCD WXGA 5.500 10,5 - Ja		<b>EB-G6050W</b>  Type Oplosning Lumen Vægt (kg) Kort/ultrakort projekteringsafstand Udskifteligt objektiv	3LCD WXGA 5.500 9,7 - Ja
<b>XD3500U</b>  Type Oplosning Lumen Vægt (kg) Kort/ultrakort projekteringsafstand Udskifteligt objektiv	DLP med en chip XGA 5.000 10,3 - Ja		<b>EB-4650</b>  Type Oplosning Lumen Vægt (kg) Kort/ultrakort projekteringsafstand Udskifteligt objektiv	3LCD XGA 5.200 6,6 - Nej

## MITSUBISHI PROJEKTORER

## EPSONS PROJEKTORER

<b>XL7000U</b>  Type Oplosning Lumen Vægt (kg) Kort/ultrakort projekteringsafstand Udskifteligt objektiv	3LCD XGA 5.200 10,5 - Ja		<b>EB-4650</b>  Type Oplosning Lumen Vægt (kg) Kort/ultrakort projekteringsafstand Udskifteligt objektiv	3LCD XGA 5.200 6,6 - Nej
<b>UD8350U</b>  Type Oplosning Lumen Vægt (kg) Kort/ultrakort projekteringsafstand Udskifteligt objektiv	DLP med en chip WUXGA 6.500 17 - Ja		<b>EB-G6650WU</b>  Type Oplosning Lumen Vægt (kg) Kort/ultrakort projekteringsafstand Udskifteligt objektiv	3LCD WUXGA 6.000 9,7 - Ja
<b>UD8400U</b>  Type Oplosning Lumen Vægt (kg) Kort/ultrakort projekteringsafstand Udskifteligt objektiv	DLP med en chip WUXGA 6.500 17 - Ja		<b>EB-G6650WU</b>  Type Oplosning Lumen Vægt (kg) Kort/ultrakort projekteringsafstand Udskifteligt objektiv	3LCD WUXGA 6.000 9,7 - Ja
<b>WD8700U</b>  Type Oplosning Lumen Vægt (kg) Kort/ultrakort projekteringsafstand Udskifteligt objektiv	DLP med en chip XWGA 7.300 17 - Ja		<b>EB-Z8050W</b>  Type Oplosning Lumen Vægt (kg) Kort/ultrakort projekteringsafstand Udskifteligt objektiv	3LCD WXGA 7.000 22 - Ja
<b>XD8100U</b>  Type Oplosning Lumen Vægt (kg) Kort/ultrakort projekteringsafstand Udskifteligt objektiv	DLP med en chip XGA 7.000 17 - Ja		<b>EB-G6350</b>  Type Oplosning Lumen Vægt (kg) Kort/ultrakort projekteringsafstand Udskifteligt objektiv	3LCD XGA 7.000 9,7 - Ja
<b>XL7100U</b>  Type Oplosning Lumen Vægt (kg) Kort/ultrakort projekteringsafstand Udskifteligt objektiv	3LCD XGA 6.000 10,5 - Ja		<b>EB-G6350</b>  Type Oplosning Lumen Vægt (kg) Kort/ultrakort projekteringsafstand Udskifteligt objektiv	3LCD XGA 7.000 9,7 - Ja
<b>XD8500U</b>  Type Oplosning Lumen Vægt (kg) Kort/ultrakort projekteringsafstand Udskifteligt objektiv	DLP med en chip XGA 7.000 16 - Ja		<b>EB-G6350</b>  Type Oplosning Lumen Vægt (kg) Kort/ultrakort projekteringsafstand Udskifteligt objektiv	3LCD XGA 7.000 9,7 - Ja
<b>XD8600U</b>  Type Oplosning Lumen Vægt (kg) Kort/ultrakort projekteringsafstand Udskifteligt objektiv	DLP med en chip XGA 8.500 16 - Ja		<b>EB-Z8150</b>  Type Oplosning Lumen Vægt (kg) Kort/ultrakort projekteringsafstand Udskifteligt objektiv	3LCD XGA 8.000 22 - Ja
<b>UD8850U</b>  Type Oplosning Lumen Vægt (kg) Kort/ultrakort projekteringsafstand Udskifteligt objektiv	DLP med en chip WUXGA 7.500 16 - Ja		<b>EB-Z8450WU</b>  Type Oplosning Lumen Vægt (kg) Kort/ultrakort projekteringsafstand Udskifteligt objektiv	3LCD WUXGA 7.000 22 - Ja



\*1 Sammenlignet med forende 1-chip DLP-projektorer til forretnings- og undervisningsbrug og baseret på NPD-data, fra juli 2011 til juni 2012. Farveintensitet (Colour Light Output) målt i henhold til IDMS 15.4. Farveintensiteten vil variere afhængigt af forhold i forbindelse med brug. Se [www.epson.dk/clo](http://www.epson.dk/clo), hvis du vil have flere oplysninger

\*2 Undersøgelsen blev foretaget af FutureSource Consulting Limited for perioden 2011 til 2012

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte din lokale Epson afdeling eller besøge os på [www.epson.dk](http://www.epson.dk)

Epson Danmark  
 Tlf.: 44 50 85 85  
 Teknisk hotline: 70 279 273  
 Salgshotline: 70 279 274  
[www.epson.dk](http://www.epson.dk)

Transformervej 6, 2730 Herlev

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere. Tilsvarende Epson model vælges som den nærmest tilgængelige model baseret på producentens specifikationer. Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

# EPSON®