

BUSINESS-PROJEKTOREN VON EPSON UND MITSUBISHI IM VERGLEICH

# WÄHLEN SIE EPSON ALS ALTERNATIVE ZU MITSUBISHI

# 3x

# HELLERE FARBEN

mit Epson Projektoren\*<sup>1</sup>



INSTALLATIONS-  
PROJEKTOREN



MOBILE  
PROJEKTOREN



KURZDISTANZ-  
PROJEKTOREN



INTERAKTIVE  
PROJEKTOREN

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## MITSUBISHI PROJEKTOREN

	<b>EW270U</b>	Typ	1-Chip-DLP
	Auflösung	WXGA	
	Weiß-/Farbhelligkeit	2.600	
	Gewicht (kg)	2,5	
	Kurzdistanz/Ultrakurzdistanz	-	
	Austauschbares Objektiv	Nein	

	<b>EX241U</b>	Typ	1-Chip-DLP
	Auflösung	XGA	
	Weiß-/Farbhelligkeit	2.600	
	Gewicht (kg)	2,5	
	Kurzdistanz/Ultrakurzdistanz	-	
	Austauschbares Objektiv	Nein	

	<b>EX321U</b>	Typ	1-Chip-DLP
	Auflösung	XGA	
	Weiß-/Farbhelligkeit	3.000	
	Gewicht (kg)	2,5	
	Kurzdistanz/Ultrakurzdistanz	-	
	Austauschbares Objektiv	Nein	

	<b>WD570U</b>	Typ	1-Chip-DLP
	Auflösung	WXGA	
	Weiß-/Farbhelligkeit	3.500	
	Gewicht (kg)	3,5	
	Kurzdistanz/Ultrakurzdistanz	-	
	Austauschbares Objektiv	Nein	

	<b>XD560U</b>	Typ	1-Chip-DLP
	Auflösung	XGA	
	Weiß-/Farbhelligkeit	3.500	
	Gewicht (kg)	3,5	
	Kurzdistanz/Ultrakurzdistanz	-	
	Austauschbares Objektiv	Nein	

	<b>EW331U-ST</b>	Typ	1-Chip-DLP
	Auflösung	WXGA	
	Weiß-/Farbhelligkeit	3.000	
	Gewicht (kg)	2,9	
	Kurzdistanz/Ultrakurzdistanz	Kurzdistanz	
	Austauschbares Objektiv	Nein	

	<b>EX321U-ST</b>	Typ	1-Chip-DLP
	Auflösung	XGA	
	Weiß-/Farbhelligkeit	3.000	
	Gewicht (kg)	2,9	
	Kurzdistanz/Ultrakurzdistanz	Kurzdistanz	
	Austauschbares Objektiv	Nein	

	<b>WD390U-EST</b>	Typ	1-Chip-DLP
	Auflösung	WXGA	
	Weiß-/Farbhelligkeit	3.000	
	Gewicht (kg)	4,1	
	Kurzdistanz/Ultrakurzdistanz	Ultrakurzdistanz	
	Austauschbares Objektiv	Nein	

	<b>XD365U-EST</b>	Typ	1-Chip-DLP
	Auflösung	XGA	
	Weiß-/Farbhelligkeit	2.500	
	Gewicht (kg)	4,1	
	Kurzdistanz/Ultrakurzdistanz	Ultrakurzdistanz	
	Austauschbares Objektiv	Nein	

## EPSON PROJEKTOREN

	<b>EB-W22</b>	Typ	3LCD
	Auflösung	WXGA	
	Weiß-/Farbhelligkeit	3.000	
	Gewicht (kg)	2,6	
	Kurzdistanz/Ultrakurzdistanz	-	
	Austauschbares Objektiv	Nein	

	<b>EB-X20</b>	Typ	3LCD
	Auflösung	XGA	
	Weiß-/Farbhelligkeit	2.700	
	Gewicht (kg)	2,6	
	Kurzdistanz/Ultrakurzdistanz	-	
	Austauschbares Objektiv	Nein	

	<b>EB-945</b>	Typ	3LCD
	Auflösung	XGA	
	Weiß-/Farbhelligkeit	3.000	
	Gewicht (kg)	2,9	
	Kurzdistanz/Ultrakurzdistanz	-	
	Austauschbares Objektiv	Nein	

	<b>EB-1840W</b>	Typ	3LCD
	Auflösung	WXGA	
	Weiß-/Farbhelligkeit	3.700	
	Gewicht (kg)	3,5	
	Kurzdistanz/Ultrakurzdistanz	-	
	Austauschbares Objektiv	Nein	

	<b>EB-965</b>	Typ	3LCD
	Auflösung	XGA	
	Weiß-/Farbhelligkeit	3.500	
	Gewicht (kg)	2,9	
	Kurzdistanz/Ultrakurzdistanz	-	
	Austauschbares Objektiv	Nein	

	<b>EB-435W</b>	Typ	3LCD
	Auflösung	WXGA	
	Weiß-/Farbhelligkeit	3.000	
	Gewicht (kg)	3,9	
	Kurzdistanz/Ultrakurzdistanz	Kurzdistanz	
	Austauschbares Objektiv	Nein	

	<b>EB-430</b>	Typ	3LCD
	Auflösung	XGA	
	Weiß-/Farbhelligkeit	3.000	
	Gewicht (kg)	3,9	
	Kurzdistanz/Ultrakurzdistanz	Kurzdistanz	
	Austauschbares Objektiv	Nein	

	<b>EB-485W</b>	Typ	3LCD
	Auflösung	WXGA	
	Weiß-/Farbhelligkeit	3.100	
	Gewicht (kg)	5,2	
	Kurzdistanz/Ultrakurzdistanz	Ultrakurzdistanz	
	Austauschbares Objektiv	Nein	

	<b>EB-470</b>	Typ	3LCD
	Auflösung	XGA	
	Weiß-/Farbhelligkeit	2.600	
	Gewicht (kg)	5,2	
	Kurzdistanz/Ultrakurzdistanz	Ultrakurzdistanz	
	Austauschbares Objektiv	Nein	

## MITSUBISHI PROJEKTOREN

<b>FD730U</b> 	Typ	1-Chip-DLP
	Auflösung	1080p
	Weiß-/Farbhelligkeit	4.100
	Gewicht (kg)	4,3
	Kurzdistanz/Ultrakurzdistanz	-
	Austauschbares Objektiv	Nein

<b>UD740U</b> 	Typ	1-Chip-DLP
	Auflösung	WUXGA
	Weiß-/Farbhelligkeit	4.100
	Gewicht (kg)	4,3
	Kurzdistanz/Ultrakurzdistanz	-
	Austauschbares Objektiv	Nein

<b>WD720U</b> 	Typ	1-Chip-DLP
	Auflösung	WXGA
	Weiß-/Farbhelligkeit	4.300
	Gewicht (kg)	4,3
	Kurzdistanz/Ultrakurzdistanz	-
	Austauschbares Objektiv	Nein

<b>WD3300U</b> 	Typ	1-Chip-DLP
	Auflösung	WXGA
	Weiß-/Farbhelligkeit	4.000
	Gewicht (kg)	10,3
	Kurzdistanz/Ultrakurzdistanz	-
	Austauschbares Objektiv	Ja

<b>WL7050U</b> 	Typ	3LCD
	Auflösung	WXGA
	Weiß-/Farbhelligkeit	4.700
	Gewicht (kg)	10,5
	Kurzdistanz/Ultrakurzdistanz	-
	Austauschbares Objektiv	Ja

<b>XD700U</b> 	Typ	1-Chip-DLP
	Auflösung	XGA
	Weiß-/Farbhelligkeit	5.000
	Gewicht (kg)	4,3
	Kurzdistanz/Ultrakurzdistanz	-
	Austauschbares Objektiv	Nein

<b>UL7400U</b> 	Typ	3LCD
	Auflösung	WUXGA
	Weiß-/Farbhelligkeit	5.000
	Gewicht (kg)	10,5
	Kurzdistanz/Ultrakurzdistanz	-
	Austauschbares Objektiv	Ja

<b>WL7200U</b> 	Typ	3LCD
	Auflösung	WXGA
	Weiß-/Farbhelligkeit	5.500
	Gewicht (kg)	10,5
	Kurzdistanz/Ultrakurzdistanz	-
	Austauschbares Objektiv	Ja

<b>XD3500U</b> 	Typ	1-Chip-DLP
	Auflösung	XGA
	Weiß-/Farbhelligkeit	5.000
	Gewicht (kg)	10,3
	Kurzdistanz/Ultrakurzdistanz	-
	Austauschbares Objektiv	Ja

## EPSON PROJEKTOREN

<b>EB-4850WU</b> 	Typ	3LCD
	Auflösung	WUXGA
	Weiß-/Farbhelligkeit	4.000
	Gewicht (kg)	6,6
	Kurzdistanz/Ultrakurzdistanz	-
	Austauschbares Objektiv	Nein

<b>EB-4850WU</b> 	Typ	3LCD
	Auflösung	WUXGA
	Weiß-/Farbhelligkeit	4.000
	Gewicht (kg)	6,6
	Kurzdistanz/Ultrakurzdistanz	-
	Austauschbares Objektiv	Nein

<b>EB-1945W</b> 	Typ	3LCD
	Auflösung	WXGA
	Weiß-/Farbhelligkeit	4.200
	Gewicht (kg)	3,9
	Kurzdistanz/Ultrakurzdistanz	-
	Austauschbares Objektiv	Nein

<b>EB-4750W</b> 	Typ	3LCD
	Auflösung	WXGA
	Weiß-/Farbhelligkeit	4.200
	Gewicht (kg)	6,6
	Kurzdistanz/Ultrakurzdistanz	-
	Austauschbares Objektiv	Nein

<b>EB-G6050W</b> 	Typ	3LCD
	Auflösung	WXGA
	Weiß-/Farbhelligkeit	5.500
	Gewicht (kg)	9,7
	Kurzdistanz/Ultrakurzdistanz	-
	Austauschbares Objektiv	Ja

<b>EB-1955</b> 	Typ	3LCD
	Auflösung	XGA
	Weiß-/Farbhelligkeit	4.500
	Gewicht (kg)	3,9
	Kurzdistanz/Ultrakurzdistanz	-
	Austauschbares Objektiv	Nein

<b>EB-G6550WU</b> 	Typ	3LCD
	Auflösung	WUXGA
	Weiß-/Farbhelligkeit	5.200
	Gewicht (kg)	9,7
	Kurzdistanz/Ultrakurzdistanz	-
	Austauschbares Objektiv	Ja

<b>EB-G6050W</b> 	Typ	3LCD
	Auflösung	WXGA
	Weiß-/Farbhelligkeit	5.500
	Gewicht (kg)	9,7
	Kurzdistanz/Ultrakurzdistanz	-
	Austauschbares Objektiv	Ja

<b>EB-4650</b> 	Typ	3LCD
	Auflösung	XGA
	Weiß-/Farbhelligkeit	5.200
	Gewicht (kg)	6,6
	Kurzdistanz/Ultrakurzdistanz	-
	Austauschbares Objektiv	Nein

## MITSUBISHI PROJEKTOREN

<b>XL7000U</b> 	Typ Auflösung Weiß-/Farbhelligkeit Gewicht (kg) Kurzdistanz/Ultrakurzdistanz Austauschbares Objektiv	3LCD XGA 5.200 10,5 - Ja
<b>UD8350U</b> 	Typ Auflösung Weiß-/Farbhelligkeit Gewicht (kg) Kurzdistanz/Ultrakurzdistanz Austauschbares Objektiv	1-Chip-DLP WUXGA 6.500 17 - Ja
<b>UD8400U</b> 	Typ Auflösung Weiß-/Farbhelligkeit Gewicht (kg) Kurzdistanz/Ultrakurzdistanz Austauschbares Objektiv	1-Chip-DLP WUXGA 6.500 17 - Ja
<b>WD8700U</b> 	Typ Auflösung Weiß-/Farbhelligkeit Gewicht (kg) Kurzdistanz/Ultrakurzdistanz Austauschbares Objektiv	1-Chip-DLP WXGA 7.300 17 - Ja
<b>XD8100U</b> 	Typ Auflösung Weiß-/Farbhelligkeit Gewicht (kg) Kurzdistanz/Ultrakurzdistanz Austauschbares Objektiv	1-Chip-DLP XGA 7.000 17 - Ja
<b>XL7100U</b> 	Typ Auflösung Weiß-/Farbhelligkeit Gewicht (kg) Kurzdistanz/Ultrakurzdistanz Austauschbares Objektiv	3LCD XGA 6.000 10,5 - Ja
<b>XD8500U</b> 	Typ Auflösung Weiß-/Farbhelligkeit Gewicht (kg) Kurzdistanz/Ultrakurzdistanz Austauschbares Objektiv	1-Chip-DLP XGA 7.000 16 - Ja
<b>XD8600U</b> 	Typ Auflösung Weiß-/Farbhelligkeit Gewicht (kg) Kurzdistanz/Ultrakurzdistanz Austauschbares Objektiv	1-Chip-DLP XGA 8.500 16 - Ja
<b>UD8850U</b> 	Typ Auflösung Weiß-/Farbhelligkeit Gewicht (kg) Kurzdistanz/Ultrakurzdistanz Austauschbares Objektiv	1-Chip-DLP WUXGA 7.500 16 - Ja

## EPSON PROJEKTOREN

<b>EB-4650</b> 	Typ Auflösung Weiß-/Farbhelligkeit Gewicht (kg) Kurzdistanz/Ultrakurzdistanz Austauschbares Objektiv	3LCD XGA 5.200 6,6 - Nein
<b>EB-G6650WU</b> 	Typ Auflösung Weiß-/Farbhelligkeit Gewicht (kg) Kurzdistanz/Ultrakurzdistanz Austauschbares Objektiv	3LCD WUXGA 6.000 9,7 - Ja
<b>EB-G6650WU</b> 	Typ Auflösung Weiß-/Farbhelligkeit Gewicht (kg) Kurzdistanz/Ultrakurzdistanz Austauschbares Objektiv	3LCD WUXGA 6.000 9,7 - Ja
<b>EB-Z8050W</b> 	Typ Auflösung Weiß-/Farbhelligkeit Gewicht (kg) Kurzdistanz/Ultrakurzdistanz Austauschbares Objektiv	3LCD WXGA 7.000 22 - Ja
<b>EB-G6350</b> 	Typ Auflösung Weiß-/Farbhelligkeit Gewicht (kg) Kurzdistanz/Ultrakurzdistanz Austauschbares Objektiv	3LCD XGA 7.000 9,7 - Ja
<b>EB-G6350</b> 	Typ Auflösung Weiß-/Farbhelligkeit Gewicht (kg) Kurzdistanz/Ultrakurzdistanz Austauschbares Objektiv	3LCD XGA 7.000 9,7 - Ja
<b>EB-G6350</b> 	Typ Auflösung Weiß-/Farbhelligkeit Gewicht (kg) Kurzdistanz/Ultrakurzdistanz Austauschbares Objektiv	3LCD XGA 7.000 9,7 - Ja
<b>EB-Z8150</b> 	Typ Auflösung Weiß-/Farbhelligkeit Gewicht (kg) Kurzdistanz/Ultrakurzdistanz Austauschbares Objektiv	3LCD XGA 8.000 22 - Ja
<b>EB-Z8450WU</b> 	Typ Auflösung Weiß-/Farbhelligkeit Gewicht (kg) Kurzdistanz/Ultrakurzdistanz Austauschbares Objektiv	3LCD WUXGA 7.000 22 - Ja



\*1 Im Vergleich zu führenden 1-Chip-DLP-Projektoren für Unternehmen und Bildungseinrichtungen, basierend auf Daten vom Forschungsinstitut npdgroup von Juli 2011 bis Juni 2012. Farbhelligkeit gemessen gemäß IDMS 15.4 und abhängig von den Einsatzbedingungen. Mehr Informationen erhalten Sie unter [www.epson.de/farbhelligkeit](http://www.epson.de/farbhelligkeit) (bzw. at oder ch).

\*2 Umfrage durchgeführt von Futuresource Consulting Limited für den Zeitraum von 2001 bis 2012.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Epson Niederlassung oder unter [www.epson.de](http://www.epson.de), [www.epson.at](http://www.epson.at) oder [www.epson.ch](http://www.epson.ch).

Epson Deutschland GmbH  
Otto-Hahn-Str. 4  
D-40670 Meerbusch  
Info-Line: +49 (0) 2159/92 79 500  
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000  
[www.epson.de](http://www.epson.de)

Epson in Österreich  
Info-Line: 01 253 49 78 333  
[www.epson.at](http://www.epson.at)  
Epson in der Schweiz  
Info-Line: 022 592 7923  
[www.epson.ch](http://www.epson.ch)

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber. Das Epson Modell wurde anhand der Herstellerspezifikationen als am nächstenliegend ausgewählt. Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

# EPSON®