

COMPARATIVA ENTRE PROYECTORES PROFESIONALES EPSON Y MITSUBISHI

ELIGE EPSON PARA SUSTITUIR A MITSUBISHI

3 veces

COLORES MÁS BRILLANTES

con los proyectores Epson*¹



PROYECTORES
INSTALACIÓN



PROYECTORES
PORTÁTILES



PROYECTORES
CORTA
DISTANCIA




PROYECTORES
INTERACTIVOS

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

PROYECTORES MITSUBISHI

PROYECTORES EPSON

EW270U  Tipo Resolución Luminosidad Peso (kg) Corta distancia/ultracorta distancia Lentes intercambiables	DLP de 1 chip WXGA 2.600 2,5 - No		EB-W22  Tipo Resolución Luminosidad Peso (kg) Corta distancia/ultracorta distancia Lentes intercambiables	3LCD WXGA 3.000 2,6 - No
EX241U  Tipo Resolución Luminosidad Peso (kg) Corta distancia/ultracorta distancia Lentes intercambiables	DLP de 1 chip XGA 2.600 2,5 - No		EB-X20  Tipo Resolución Luminosidad Peso (kg) Corta distancia/ultracorta distancia Lentes intercambiables	3LCD XGA 2.700 2,6 - No
EX321U  Tipo Resolución Luminosidad Peso (kg) Corta distancia/ultracorta distancia Lentes intercambiables	DLP de 1 chip XGA 3.000 2,5 - No		EB-945  Tipo Resolución Luminosidad Peso (kg) Corta distancia/ultracorta distancia Lentes intercambiables	3LCD XGA 3.000 2,9 - No
WD570U  Tipo Resolución Luminosidad Peso (kg) Corta distancia/ultracorta distancia Lentes intercambiables	DLP de 1 chip WXGA 3.500 3,5 - No		EB-1840W  Tipo Resolución Luminosidad Peso (kg) Corta distancia/ultracorta distancia Lentes intercambiables	3LCD WXGA 3.700 3,5 - No
XD560U  Tipo Resolución Luminosidad Peso (kg) Corta distancia/ultracorta distancia Lentes intercambiables	DLP de 1 chip XGA 3.500 3,5 - No		EB-965  Tipo Resolución Luminosidad Peso (kg) Corta distancia/ultracorta distancia Lentes intercambiables	3LCD XGA 3.500 2,9 - No
EW331U-ST  Tipo Resolución Luminosidad Peso (kg) Corta distancia/ultracorta distancia Lentes intercambiables	DLP de 1 chip WXGA 3.000 2,9 ST No		EB-435W  Tipo Resolución Luminosidad Peso (kg) Corta distancia/ultracorta distancia Lentes intercambiables	3LCD WXGA 3.000 3,9 ST No
EX321U-ST  Tipo Resolución Luminosidad Peso (kg) Corta distancia/ultracorta distancia Lentes intercambiables	DLP de 1 chip XGA 3.000 2,9 ST No		EB-430  Tipo Resolución Luminosidad Peso (kg) Corta distancia/ultracorta distancia Lentes intercambiables	3LCD XGA 3.000 3,9 ST No
WD390U-EST  Tipo Resolución Luminosidad Peso (kg) Corta distancia/ultracorta distancia Lentes intercambiables	DLP de 1 chip WXGA 3.000 4,1 UST No		EB-485W  Tipo Resolución Luminosidad Peso (kg) Corta distancia/ultracorta distancia Lentes intercambiables	3LCD WXGA 3.100 5,2 UST No
XD365U-EST  Tipo Resolución Luminosidad Peso (kg) Corta distancia/ultracorta distancia Lentes intercambiables	DLP de 1 chip XGA 2.500 4,1 UST No		EB-470  Tipo Resolución Luminosidad Peso (kg) Corta distancia/ultracorta distancia Lentes intercambiables	3LCD XGA 2.600 5,2 UST No

PROYECTORES MITSUBISHI

PROYECTORES EPSON

FD730U  Tipo Resolución Luminosidad Peso (kg) Corta distancia/ultracorta distancia Lentes intercambiables	DLP de 1 chip 1080p 4.100 4,3 - No		EB-4850WU  Tipo Resolución Luminosidad Peso (kg) Corta distancia/ultracorta distancia Lentes intercambiables	3LCD WUXGA 4.000 6,6 - No
UD740U  Tipo Resolución Luminosidad Peso (kg) Corta distancia/ultracorta distancia Lentes intercambiables	DLP de 1 chip WUXGA 4.100 4,3 - No		EB-4850WU  Tipo Resolución Luminosidad Peso (kg) Corta distancia/ultracorta distancia Lentes intercambiables	3LCD WUXGA 4.000 6,6 - No
WD720U  Tipo Resolución Luminosidad Peso (kg) Corta distancia/ultracorta distancia Lentes intercambiables	DLP de 1 chip WXGA 4.300 4,3 - No		EB-1945W  Tipo Resolución Luminosidad Peso (kg) Corta distancia/ultracorta distancia Lentes intercambiables	3LCD WXGA 4.200 3,9 - No
WD3300U  Tipo Resolución Luminosidad Peso (kg) Corta distancia/ultracorta distancia Lentes intercambiables	DLP de 1 chip WXGA 4.000 10,3 - Sí		EB-4750W  Tipo Resolución Luminosidad Peso (kg) Corta distancia/ultracorta distancia Lentes intercambiables	3LCD WXGA 4.200 6,6 - No
WL7050U  Tipo Resolución Luminosidad Peso (kg) Corta distancia/ultracorta distancia Lentes intercambiables	3LCD WXGA 4.700 10,5 - Sí		EB-G6050W  Tipo Resolución Luminosidad Peso (kg) Corta distancia/ultracorta distancia Lentes intercambiables	3LCD WXGA 5.500 9,7 - Sí
XD700U  Tipo Resolución Luminosidad Peso (kg) Corta distancia/ultracorta distancia Lentes intercambiables	DLP de 1 chip XGA 5.000 4,3 - No		EB-1955  Tipo Resolución Luminosidad Peso (kg) Corta distancia/ultracorta distancia Lentes intercambiables	3LCD XGA 4.500 3,9 - No
UL7400U  Tipo Resolución Luminosidad Peso (kg) Corta distancia/ultracorta distancia Lentes intercambiables	3LCD WUXGA 5.000 10,5 - Sí		EB-G6550WU  Tipo Resolución Luminosidad Peso (kg) Corta distancia/ultracorta distancia Lentes intercambiables	3LCD WUXGA 5.200 9,7 - Sí
WL7200U  Tipo Resolución Luminosidad Peso (kg) Corta distancia/ultracorta distancia Lentes intercambiables	3LCD WXGA 5.500 10,5 - Sí		EB-G6050W  Tipo Resolución Luminosidad Peso (kg) Corta distancia/ultracorta distancia Lentes intercambiables	3LCD WXGA 5.500 9,7 - Sí
XD3500U  Tipo Resolución Luminosidad Peso (kg) Corta distancia/ultracorta distancia Lentes intercambiables	DLP de 1 chip XGA 5.000 10,3 - Sí		EB-4650  Tipo Resolución Luminosidad Peso (kg) Corta distancia/ultracorta distancia Lentes intercambiables	3LCD XGA 5.200 6,6 - No

PROYECTORES MITSUBISHI

XL7000U 	Tipo Resolución Luminosidad Peso (kg) Corta distancia/ultracorta distancia Lentes intercambiables	3LCD XGA 5.200 10,5 - Sí
UD8350U 	Tipo Resolución Luminosidad Peso (kg) Corta distancia/ultracorta distancia Lentes intercambiables	DLP de 1 chip WUXGA 6.500 17 - Sí
UD8400U 	Tipo Resolución Luminosidad Peso (kg) Corta distancia/ultracorta distancia Lentes intercambiables	DLP de 1 chip WUXGA 6.500 17 - Sí
WD8700U 	Tipo Resolución Luminosidad Peso (kg) Corta distancia/ultracorta distancia Lentes intercambiables	DLP de 1 chip XWGA 7.300 17 - Sí
XD8100U 	Tipo Resolución Luminosidad Peso (kg) Corta distancia/ultracorta distancia Lentes intercambiables	DLP de 1 chip XGA 7.000 17 - Sí
XL7100U 	Tipo Resolución Luminosidad Peso (kg) Corta distancia/ultracorta distancia Lentes intercambiables	3LCD XGA 6.000 10,5 - Sí
XD8500U 	Tipo Resolución Luminosidad Peso (kg) Corta distancia/ultracorta distancia Lentes intercambiables	DLP de 1 chip XGA 7.000 16 - Sí
XD8600U 	Tipo Resolución Luminosidad Peso (kg) Corta distancia/ultracorta distancia Lentes intercambiables	DLP de 1 chip XGA 8.500 16 - Sí
UD8850U 	Tipo Resolución Luminosidad Peso (kg) Corta distancia/ultracorta distancia Lentes intercambiables	DLP de 1 chip WUXGA 7.500 16 - Sí

PROYECTORES EPSON

EB-4650 	Tipo Resolución Luminosidad Peso (kg) Corta distancia/ultracorta distancia Lentes intercambiables	3LCD XGA 5.200 6,6 - No
EB-G6650WU 	Tipo Resolución Luminosidad Peso (kg) Corta distancia/ultracorta distancia Lentes intercambiables	3LCD WUXGA 6.000 9,7 - Sí
EB-G6650WU 	Tipo Resolución Luminosidad Peso (kg) Corta distancia/ultracorta distancia Lentes intercambiables	3LCD WUXGA 6.000 9,7 - Sí
EB-Z8050W 	Tipo Resolución Luminosidad Peso (kg) Corta distancia/ultracorta distancia Lentes intercambiables	3LCD WXGA 7.000 22 - Sí
EB-G6350 	Tipo Resolución Luminosidad Peso (kg) Corta distancia/ultracorta distancia Lentes intercambiables	3LCD XGA 7.000 9,7 - Sí
EB-G6350 	Tipo Resolución Luminosidad Peso (kg) Corta distancia/ultracorta distancia Lentes intercambiables	3LCD XGA 7.000 9,7 - Sí
EB-G6350 	Tipo Resolución Luminosidad Peso (kg) Corta distancia/ultracorta distancia Lentes intercambiables	3LCD XGA 7.000 9,7 - Sí
EB-Z8150 	Tipo Resolución Luminosidad Peso (kg) Corta distancia/ultracorta distancia Lentes intercambiables	3LCD XGA 8.000 22 - Sí
EB-Z8450WU 	Tipo Resolución Luminosidad Peso (kg) Corta distancia/ultracorta distancia Lentes intercambiables	3LCD WUXGA 7.000 22 - Sí



*1 En comparación con los principales proyectores de tecnología DLP de 1 chip dirigidos al sector educativo y empresarial, según los datos de la empresa de estudios de mercado NPD para el periodo comprendido entre julio de 2011 y junio de 2012. Emisión de luz en color medida conforme al estándar IDMS 15.4. La emisión de luz en color varía en función del uso. Para obtener más información, visita www.epson.es/clo

*2 Encuesta realizada por Futuresource Consulting Limited para el periodo de 2001 a 2012

Para obtener más información, ponte en contacto con tu oficina local de Epson o visita www.epson.es

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55
www.epson.es

Central: Cerdanyola
Avda. Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. En función de las especificaciones del fabricante, se selecciona el modelo Epson más similar que esté disponible. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

EPSON®