

EPSONIN JA MITSUBISHIN YRITYSPROJEKTORIEN VERTAILU

VALITSE EPSON KORVAAMAAN MITSUBISHI

3X

KIRKKAAMMAT VÄRIT

Epsonin projektoreilla*¹



KIINTEÄSTI
ASENETTAVAT
PROJEKTORIT



KANNETTAVAT
PROJEKTORIT



LYHYEN
ETÄISYYDEN
PROJEKTORIT






























INTERAKTIIVISET
PROJEKTORIT

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION




























MITSUBISHIN PROJEKTORIT

EPSONIN PROJEKTORIT

EW270U  Tyyppi Tarkkuus Kirkkaus Paino (kg) Lyhyt / erittäin lyhyt etäisyys Vaihdeettava linssi	1 sirun DLP WXGA 2 600 2,5 - Ei		EB-W22  Tyyppi Tarkkuus Kirkkaus Paino (kg) Lyhyt / erittäin lyhyt etäisyys Vaihdeettava linssi	3LCD WXGA 3 000 2,6 - Ei
EX241U  Tyyppi Tarkkuus Kirkkaus Paino (kg) Lyhyt / erittäin lyhyt etäisyys Vaihdeettava linssi	1 sirun DLP XGA 2 600 2,5 - Ei		EB-X20  Tyyppi Tarkkuus Kirkkaus Paino (kg) Lyhyt / erittäin lyhyt etäisyys Vaihdeettava linssi	3LCD XGA 2 700 2,6 - Ei
EX321U  Tyyppi Tarkkuus Kirkkaus Paino (kg) Lyhyt / erittäin lyhyt etäisyys Vaihdeettava linssi	1 sirun DLP XGA 3 000 2,5 - Ei		EB-945  Tyyppi Tarkkuus Kirkkaus Paino (kg) Lyhyt / erittäin lyhyt etäisyys Vaihdeettava linssi	3LCD XGA 3 000 2,9 - Ei
WD570U  Tyyppi Tarkkuus Kirkkaus Paino (kg) Lyhyt / erittäin lyhyt etäisyys Vaihdeettava linssi	1 sirun DLP WXGA 3 500 3,5 - Ei		EB-1840W  Tyyppi Tarkkuus Kirkkaus Paino (kg) Lyhyt / erittäin lyhyt etäisyys Vaihdeettava linssi	3LCD WXGA 3 700 3,5 - Ei
XD560U  Tyyppi Tarkkuus Kirkkaus Paino (kg) Lyhyt / erittäin lyhyt etäisyys Vaihdeettava linssi	1 sirun DLP XGA 3 500 3,5 - Ei		EB-965  Tyyppi Tarkkuus Kirkkaus Paino (kg) Lyhyt / erittäin lyhyt etäisyys Vaihdeettava linssi	3LCD XGA 3 500 2,9 - Ei
EW331U-ST  Tyyppi Tarkkuus Kirkkaus Paino (kg) Lyhyt / erittäin lyhyt etäisyys Vaihdeettava linssi	1 sirun DLP WXGA 3 000 2,9 Lyhyt Ei		EB-435W  Tyyppi Tarkkuus Kirkkaus Paino (kg) Lyhyt / erittäin lyhyt etäisyys Vaihdeettava linssi	3LCD WXGA 3 000 3,9 Lyhyt Ei
EX321U-ST  Tyyppi Tarkkuus Kirkkaus Paino (kg) Lyhyt / erittäin lyhyt etäisyys Vaihdeettava linssi	1 sirun DLP XGA 3 000 2,9 Lyhyt Ei		EB-430  Tyyppi Tarkkuus Kirkkaus Paino (kg) Lyhyt / erittäin lyhyt etäisyys Vaihdeettava linssi	3LCD XGA 3 000 3,9 Lyhyt Ei
WD390U-EST  Tyyppi Tarkkuus Kirkkaus Paino (kg) Lyhyt / erittäin lyhyt etäisyys Vaihdeettava linssi	1 sirun DLP WXGA 3 000 4,1 Eritt. lyh. Ei		EB-485W  Tyyppi Tarkkuus Kirkkaus Paino (kg) Lyhyt / erittäin lyhyt etäisyys Vaihdeettava linssi	3LCD WXGA 3 100 5,2 Eritt. lyh. Ei
XD365U-EST  Tyyppi Tarkkuus Kirkkaus Paino (kg) Lyhyt / erittäin lyhyt etäisyys Vaihdeettava linssi	1 sirun DLP XGA 2 500 4,1 Eritt. lyh. Ei		EB-470  Tyyppi Tarkkuus Kirkkaus Paino (kg) Lyhyt / erittäin lyhyt etäisyys Vaihdeettava linssi	3LCD XGA 2 600 5,2 Eritt. lyh. Ei




























MITSUBISHIN PROJEKTORIT

EPSONIN PROJEKTORIT

FD730U  Tyyppi Tarkkuus Kirkkaus Paino (kg) Lyhyt / erittäin lyhyt etäisyys Vaihdeettava linssi	1 sirun DLP 1080p 4 100 4,3 - Ei		EB-4850WU  Tyyppi Tarkkuus Kirkkaus Paino (kg) Lyhyt / erittäin lyhyt etäisyys Vaihdeettava linssi	3LCD WUXGA 4 000 6,6 - Ei
UD740U  Tyyppi Tarkkuus Kirkkaus Paino (kg) Lyhyt / erittäin lyhyt etäisyys Vaihdeettava linssi	1 sirun DLP WUXGA 4 100 4,3 - Ei		EB-4850WU  Tyyppi Tarkkuus Kirkkaus Paino (kg) Lyhyt / erittäin lyhyt etäisyys Vaihdeettava linssi	3LCD WUXGA 4 000 6,6 - Ei
WD720U  Tyyppi Tarkkuus Kirkkaus Paino (kg) Lyhyt / erittäin lyhyt etäisyys Vaihdeettava linssi	1 sirun DLP WXGA 4 300 4,3 - Ei		EB-1945W  Tyyppi Tarkkuus Kirkkaus Paino (kg) Lyhyt / erittäin lyhyt etäisyys Vaihdeettava linssi	3LCD WXGA 4 200 3,9 - Ei
WD3300U  Tyyppi Tarkkuus Kirkkaus Paino (kg) Lyhyt / erittäin lyhyt etäisyys Vaihdeettava linssi	1 sirun DLP WXGA 4 000 10,3 - Kyllä		EB-4750W  Tyyppi Tarkkuus Kirkkaus Paino (kg) Lyhyt / erittäin lyhyt etäisyys Vaihdeettava linssi	3LCD WXGA 4 200 6,6 - Ei
WL7050U  Tyyppi Tarkkuus Kirkkaus Paino (kg) Lyhyt / erittäin lyhyt etäisyys Vaihdeettava linssi	3LCD WXGA 4 700 10,5 - Kyllä		EB-G6050W  Tyyppi Tarkkuus Kirkkaus Paino (kg) Lyhyt / erittäin lyhyt etäisyys Vaihdeettava linssi	3LCD WXGA 5 500 9,7 - Kyllä
XD700U  Tyyppi Tarkkuus Kirkkaus Paino (kg) Lyhyt / erittäin lyhyt etäisyys Vaihdeettava linssi	1 sirun DLP XGA 5 000 4,3 - Ei		EB-1955  Tyyppi Tarkkuus Kirkkaus Paino (kg) Lyhyt / erittäin lyhyt etäisyys Vaihdeettava linssi	3LCD XGA 4 500 3,9 - Ei
UL7400U  Tyyppi Tarkkuus Kirkkaus Paino (kg) Lyhyt / erittäin lyhyt etäisyys Vaihdeettava linssi	3LCD WUXGA 5 000 10,5 - Kyllä		EB-G6550WU  Tyyppi Tarkkuus Kirkkaus Paino (kg) Lyhyt / erittäin lyhyt etäisyys Vaihdeettava linssi	3LCD WUXGA 5 200 9,7 - Kyllä
WL7200U  Tyyppi Tarkkuus Kirkkaus Paino (kg) Lyhyt / erittäin lyhyt etäisyys Vaihdeettava linssi	3LCD WXGA 5 500 10,5 - Kyllä		EB-G6050W  Tyyppi Tarkkuus Kirkkaus Paino (kg) Lyhyt / erittäin lyhyt etäisyys Vaihdeettava linssi	3LCD WXGA 5 500 9,7 - Kyllä
XD3500U  Tyyppi Tarkkuus Kirkkaus Paino (kg) Lyhyt / erittäin lyhyt etäisyys Vaihdeettava linssi	1 sirun DLP XGA 5 000 10,3 - Kyllä		EB-4650  Tyyppi Tarkkuus Kirkkaus Paino (kg) Lyhyt / erittäin lyhyt etäisyys Vaihdeettava linssi	3LCD XGA 5 200 6,6 - Ei

MITSUBISHIN PROJEKTORIT

EPSONIN PROJEKTORIT

XL7000U  Tyyppi Tarkkuus Kirkkaus Paino (kg) Lyhyt / erittäin lyhyt etäisyys Vaihdeettava linssi	3LCD XGA 5 200 10,5 - Kyllä		EB-4650  Tyyppi Tarkkuus Kirkkaus Paino (kg) Lyhyt / erittäin lyhyt etäisyys Vaihdeettava linssi	3LCD XGA 5 200 6,6 - Ei
UD8350U  Tyyppi Tarkkuus Kirkkaus Paino (kg) Lyhyt / erittäin lyhyt etäisyys Vaihdeettava linssi	1 sirun DLP WUXGA 6 500 17 - Kyllä		EB-G6650WU  Tyyppi Tarkkuus Kirkkaus Paino (kg) Lyhyt / erittäin lyhyt etäisyys Vaihdeettava linssi	3LCD WUXGA 6 000 9,7 - Kyllä
UD8400U  Tyyppi Tarkkuus Kirkkaus Paino (kg) Lyhyt / erittäin lyhyt etäisyys Vaihdeettava linssi	1 sirun DLP WUXGA 6 500 17 - Kyllä		EB-G6650WU  Tyyppi Tarkkuus Kirkkaus Paino (kg) Lyhyt / erittäin lyhyt etäisyys Vaihdeettava linssi	3LCD WUXGA 6 000 9,7 - Kyllä
WD8700U  Tyyppi Tarkkuus Kirkkaus Paino (kg) Lyhyt / erittäin lyhyt etäisyys Vaihdeettava linssi	1 sirun DLP WXGA 7 300 17 - Kyllä		EB-Z8050W  Tyyppi Tarkkuus Kirkkaus Paino (kg) Lyhyt / erittäin lyhyt etäisyys Vaihdeettava linssi	3LCD WXGA 7 000 22 - Kyllä
XD8100U  Tyyppi Tarkkuus Kirkkaus Paino (kg) Lyhyt / erittäin lyhyt etäisyys Vaihdeettava linssi	1 sirun DLP XGA 7 000 17 - Kyllä		EB-G6350  Tyyppi Tarkkuus Kirkkaus Paino (kg) Lyhyt / erittäin lyhyt etäisyys Vaihdeettava linssi	3LCD XGA 7 000 9,7 - Kyllä
XL7100U  Tyyppi Tarkkuus Kirkkaus Paino (kg) Lyhyt / erittäin lyhyt etäisyys Vaihdeettava linssi	3LCD XGA 6 000 10,5 - Kyllä		EB-G6350  Tyyppi Tarkkuus Kirkkaus Paino (kg) Lyhyt / erittäin lyhyt etäisyys Vaihdeettava linssi	3LCD XGA 7 000 9,7 - Kyllä
XD8500U  Tyyppi Tarkkuus Kirkkaus Paino (kg) Lyhyt / erittäin lyhyt etäisyys Vaihdeettava linssi	1 sirun DLP XGA 7 000 16 - Kyllä		EB-G6350  Tyyppi Tarkkuus Kirkkaus Paino (kg) Lyhyt / erittäin lyhyt etäisyys Vaihdeettava linssi	3LCD XGA 7 000 9,7 - Kyllä
XD8600U  Tyyppi Tarkkuus Kirkkaus Paino (kg) Lyhyt / erittäin lyhyt etäisyys Vaihdeettava linssi	1 sirun DLP XGA 8 500 16 - Kyllä		EB-Z8150  Tyyppi Tarkkuus Kirkkaus Paino (kg) Lyhyt / erittäin lyhyt etäisyys Vaihdeettava linssi	3LCD XGA 8 000 22 - Kyllä
UD8850U  Tyyppi Tarkkuus Kirkkaus Paino (kg) Lyhyt / erittäin lyhyt etäisyys Vaihdeettava linssi	1 sirun DLP WUXGA 7 500 16 - Kyllä		EB-Z8450WU  Tyyppi Tarkkuus Kirkkaus Paino (kg) Lyhyt / erittäin lyhyt etäisyys Vaihdeettava linssi	3LCD WUXGA 7 000 22 - Kyllä



*1 Verrattuna johtaviin yritys- ja opetuskäyttöön tarkoitettuihin 1-paneelisiin DLP-projektoreihin NPD:n antamien tietojen mukaan ajanjaksolla heinäkuusta 2011 kesäkuuhun 2012. Värien kirkkaus (värivaloteho) mitattu IDMS 15.4 -standardin mukaisesti. Värien kirkkaus vaihtelee käyttöolosuhteiden mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.epson.fi/clo

*2 Kyselyn suoritti Futuresource Consulting Limited vuosina 2001–2012

Saat lisätietoja osoitteesta www.epson.fi tai ottamalla yhteyden paikalliseen Epson-jälleenmyyjään.

Epson Suomi
Tuotetietoa: puh. 020 155 2091
Tekninen tuki: puh. 020 155 2090
Faksi: 020 155 2092
finland@epson.co.uk
www.epson.fi

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajensa omaisuutta. Equivalent Epson model is selected as the closest available model based on manufacturer's specifications. Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

EPSON®