

COMPARAISON ENTRE LES PROJECTEURS PROFESSIONNELS EPSON ET MITSUBISHI

# EPSON COMME ALTERNATIVE À MITSUBISHI

# 3x

## PLUS DE LUMINOSITÉ COULEUR

avec les projecteurs Epson\*<sup>1</sup>



PROJECTEURS  
FIXES



PROJECTEURS  
MOBILES



PROJECTEURS  
COURTE  
FOCALE






























PROJECTEURS  
INTERACTIFS

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION




























## PROJECTEURS MITSUBISHI

## PROJECTEURS EPSON


<b>EW270U</b>  Type Résolution Luminosité Poids (kg) Projection ultracourte focale Objectif interchangeable	mono-DLP WXGA 2 600 2,5 - Non		<b>EB-W22</b>  Type Résolution Luminosité Poids (kg) Projection ultracourte focale Objectif interchangeable	3LCD WXGA 3 000 2,6 - Non
<b>EX241U</b>  Type Résolution Luminosité Poids (kg) Projection ultracourte focale Objectif interchangeable	mono-DLP XGA 2 600 2,5 - Non		<b>EB-X20</b>  Type Résolution Luminosité Poids (kg) Projection ultracourte focale Objectif interchangeable	3LCD XGA 2 700 2,6 - Non
<b>EX321U</b>  Type Résolution Luminosité Poids (kg) Projection ultracourte focale Objectif interchangeable	mono-DLP XGA 3 000 2,5 - Non		<b>EB-945</b>  Type Résolution Luminosité Poids (kg) Projection ultracourte focale Objectif interchangeable	3LCD XGA 3 000 2,9 - Non
<b>WD570U</b>  Type Résolution Luminosité Poids (kg) Projection ultracourte focale Objectif interchangeable	mono-DLP WXGA 3 500 3,5 - Non		<b>EB-1840W</b>  Type Résolution Luminosité Poids (kg) Projection ultracourte focale Objectif interchangeable	3LCD WXGA 3 700 3,5 - Non
<b>XD560U</b>  Type Résolution Luminosité Poids (kg) Projection ultracourte focale Objectif interchangeable	mono-DLP XGA 3 500 3,5 - Non		<b>EB-965</b>  Type Résolution Luminosité Poids (kg) Projection ultracourte focale Objectif interchangeable	3LCD XGA 3 500 2,9 - Non
<b>EW331U-ST</b>  Type Résolution Luminosité Poids (kg) Projection ultracourte focale Objectif interchangeable	mono-DLP WXGA 3 000 2,9 ST Non		<b>EB-435W</b>  Type Résolution Luminosité Poids (kg) Projection ultracourte focale Objectif interchangeable	3LCD WXGA 3 000 3,9 ST Non
<b>EX321U-ST</b>  Type Résolution Luminosité Poids (kg) Projection ultracourte focale Objectif interchangeable	mono-DLP XGA 3 000 2,9 ST Non		<b>EB-430</b>  Type Résolution Luminosité Poids (kg) Projection ultracourte focale Objectif interchangeable	3LCD XGA 3 000 3,9 ST Non
<b>WD390U-EST</b>  Type Résolution Luminosité Poids (kg) Projection ultracourte focale Objectif interchangeable	mono-DLP WXGA 3 000 4,1 UST Non		<b>EB-485W</b>  Type Résolution Luminosité Poids (kg) Projection ultracourte focale Objectif interchangeable	3LCD WXGA 3 100 5,2 UST Non
<b>XD365U-EST</b>  Type Résolution Luminosité Poids (kg) Projection ultracourte focale Objectif interchangeable	mono-DLP XGA 2 500 4,1 UST Non		<b>EB-470</b>  Type Résolution Luminosité Poids (kg) Projection ultracourte focale Objectif interchangeable	3LCD XGA 2 600 5,2 UST Non

## PROJECTEURS MITSUBISHI










## PROJECTEURS EPSON

<b>FD730U</b>  Type Résolution Luminosité Poids (kg) Projection ultracourte focale Objectif interchangeable	mono-DLP 1080p 4 100 4,3 - Non		<b>EB-4850WU</b>  Type Résolution Luminosité Poids (kg) Projection ultracourte focale Objectif interchangeable	3LCD WUXGA 4 000 6,6 - Non
<b>UD740U</b>  Type Résolution Luminosité Poids (kg) Projection ultracourte focale Objectif interchangeable	mono-DLP WUXGA 4 100 4,3 - Non		<b>EB-4850WU</b>  Type Résolution Luminosité Poids (kg) Projection ultracourte focale Objectif interchangeable	3LCD WUXGA 4 000 6,6 - Non
<b>WD720U</b>  Type Résolution Luminosité Poids (kg) Projection ultracourte focale Objectif interchangeable	mono-DLP WXGA 4 300 4,3 - Non		<b>EB-1945W</b>  Type Résolution Luminosité Poids (kg) Projection ultracourte focale Objectif interchangeable	3LCD WXGA 4 200 3,9 - Non
<b>WD3300U</b>  Type Résolution Luminosité Poids (kg) Projection ultracourte focale Objectif interchangeable	mono-DLP WXGA 4 000 10,3 - Oui		<b>EB-4750W</b>  Type Résolution Luminosité Poids (kg) Projection ultracourte focale Objectif interchangeable	3LCD WXGA 4 200 6,6 - Non
<b>WL7050U</b>  Type Résolution Luminosité Poids (kg) Projection ultracourte focale Objectif interchangeable	3LCD WXGA 4 700 10,5 - Oui		<b>EB-G6050W</b>  Type Résolution Luminosité Poids (kg) Projection ultracourte focale Objectif interchangeable	3LCD WXGA 5 500 9,7 - Oui
<b>XD700U</b>  Type Résolution Luminosité Poids (kg) Projection ultracourte focale Objectif interchangeable	mono-DLP XGA 5 000 4,3 - Non		<b>EB-1955</b>  Type Résolution Luminosité Poids (kg) Projection ultracourte focale Objectif interchangeable	3LCD XGA 4 500 3,9 - Non
<b>UL7400U</b>  Type Résolution Luminosité Poids (kg) Projection ultracourte focale Objectif interchangeable	3LCD WUXGA 5 000 10,5 - Oui		<b>EB-G6550WU</b>  Type Résolution Luminosité Poids (kg) Projection ultracourte focale Objectif interchangeable	3LCD WUXGA 5 200 9,7 - Oui
<b>WL7200U</b>  Type Résolution Luminosité Poids (kg) Projection ultracourte focale Objectif interchangeable	3LCD WXGA 5 500 10,5 - Oui		<b>EB-G6050W</b>  Type Résolution Luminosité Poids (kg) Projection ultracourte focale Objectif interchangeable	3LCD WXGA 5 500 9,7 - Oui
<b>XD3500U</b>  Type Résolution Luminosité Poids (kg) Projection ultracourte focale Objectif interchangeable	mono-DLP XGA 5 000 10,3 - Oui		<b>EB-4650</b>  Type Résolution Luminosité Poids (kg) Projection ultracourte focale Objectif interchangeable	3LCD XGA 5 200 6,6 - Non

## PROJECTEURS MITSUBISHI

<b>XL7000U</b> 	Type Résolution Luminosité Poids (kg) Projection ultracourte focale Objectif interchangeable	3LCD XGA 5 200 10,5 - Oui
<b>UD8350U</b> 	Type Résolution Luminosité Poids (kg) Projection ultracourte focale Objectif interchangeable	mono-DLP WUXGA 6 500 17 - Oui
<b>UD8400U</b> 	Type Résolution Luminosité Poids (kg) Projection ultracourte focale Objectif interchangeable	mono-DLP WUXGA 6 500 17 - Oui
<b>WD8700U</b> 	Type Résolution Luminosité Poids (kg) Projection ultracourte focale Objectif interchangeable	mono-DLP WXGA 7 300 17 - Oui
<b>XD8100U</b> 	Type Résolution Luminosité Poids (kg) Projection ultracourte focale Objectif interchangeable	mono-DLP XGA 7 000 17 - Oui
<b>XL7100U</b> 	Type Résolution Luminosité Poids (kg) Projection ultracourte focale Objectif interchangeable	3LCD XGA 6 000 10,5 - Oui
<b>XD8500U</b> 	Type Résolution Luminosité Poids (kg) Projection ultracourte focale Objectif interchangeable	mono-DLP XGA 7 000 16 - Oui
<b>XD8600U</b> 	Type Résolution Luminosité Poids (kg) Projection ultracourte focale Objectif interchangeable	mono-DLP XGA 8 500 16 - Oui
<b>UD8850U</b> 	Type Résolution Luminosité Poids (kg) Projection ultracourte focale Objectif interchangeable	mono-DLP WUXGA 7 500 16 - Oui

## PROJECTEURS EPSON

<b>EB-4650</b> 	Type Résolution Luminosité Poids (kg) Projection ultracourte focale Objectif interchangeable	3LCD XGA 5 200 6,6 - Non
<b>EB-G6650WU</b> 	Type Résolution Luminosité Poids (kg) Projection ultracourte focale Objectif interchangeable	3LCD WUXGA 6 000 9,7 - Oui
<b>EB-G6650WU</b> 	Type Résolution Luminosité Poids (kg) Projection ultracourte focale Objectif interchangeable	3LCD WUXGA 6 000 9,7 - Oui
<b>EB-Z8050W</b> 	Type Résolution Luminosité Poids (kg) Projection ultracourte focale Objectif interchangeable	3LCD WXGA 7 000 22 - Oui
<b>EB-G6350</b> 	Type Résolution Luminosité Poids (kg) Projection ultracourte focale Objectif interchangeable	3LCD XGA 7 000 9,7 - Oui
<b>EB-G6350</b> 	Type Résolution Luminosité Poids (kg) Projection ultracourte focale Objectif interchangeable	3LCD XGA 7 000 9,7 - Oui
<b>EB-G6350</b> 	Type Résolution Luminosité Poids (kg) Projection ultracourte focale Objectif interchangeable	3LCD XGA 7 000 9,7 - Oui
<b>EB-Z8150</b> 	Type Résolution Luminosité Poids (kg) Projection ultracourte focale Objectif interchangeable	3LCD XGA 8 000 22 - Oui
<b>EB-Z8450WU</b> 	Type Résolution Luminosité Poids (kg) Projection ultracourte focale Objectif interchangeable	3LCD WUXGA 7 000 22 - Oui



\*1 Par rapport aux projecteurs de type professionnel et éducatif des principaux concurrents proposant la technologie mono-DLP, selon les données du groupe NPD de juillet 2011 à juin 2012. Luminosité couleur mesurée selon la norme IDMS 15.4. La luminosité couleur variera en fonction des conditions d'utilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.epson.ch/farbheligheit](http://www.epson.ch/farbheligheit) ou [www.epson.be/clo](http://www.epson.be/clo)

\*2 Enquête réalisée par FutureSource Consulting Limited pour la période 2001 à 2012

Pour de plus amples informations, contactez votre revendeur Epson local ou consultez le site [www.epson.be](http://www.epson.be) ou [www.epson.ch](http://www.epson.ch)

Epson en Belgique et au Luxembourg :  
Infoline Belgique : +32 (0)2 792 04 47  
Infoline Luxembourg : +352 27860692  
Epson Europe BV - Succursale Belge  
Belgicastraat 4 - Keiberg, B-1930 Zaventem  
[www.epson.be](http://www.epson.be)

Epson en Suisse :  
Infoline Suisse : 022 592 7923  
[www.epson.ch](http://www.epson.ch)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs. Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

# EPSON®