

BEDRIJFSPROJECTOREN VAN EPSON TEN OPZICHTE VAN MITSUBISHI

**KIES EPSON OM MITSUBISHI  
TE VERVANGEN**

**3x**

**BRIGHTER  
COLOURS**

with Epson Projectors\*<sup>1</sup>



INSTALLATIE-  
PROJECTOREN



MOBIELE  
PROJECTOREN



KORTE PROJEC-  
TIEAFSTAND-  
PROJECTOREN






























INTERACTIEVE  
PROJECTOREN

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION




























## MITSUBISHI-PROJECTOREN

## EPSON-PROJECTOREN

<p><b>EW270U</b></p>  <p>Type Resolutie Helderheid Gewicht (kg) Korte/ultrakorte projectieafstand Verwisselbare lens</p> <p>DLP met één chip WXGA 2.600 2,5 - Nee</p>		<p><b>EB-W22</b></p>  <p>Type Resolutie Helderheid Gewicht (kg) Korte/ultrakorte projectieafstand Verwisselbare lens</p> <p>3LCD WXGA 3.000 2,6 - Nee</p>
<p><b>EX241U</b></p>  <p>Type Resolutie Helderheid Gewicht (kg) Korte/ultrakorte projectieafstand Verwisselbare lens</p> <p>DLP met één chip XGA 2.600 2,5 - Nee</p>		<p><b>EB-X20</b></p>  <p>Type Resolutie Helderheid Gewicht (kg) Korte/ultrakorte projectieafstand Verwisselbare lens</p> <p>3LCD XGA 2.700 2,6 - Nee</p>
<p><b>EX321U</b></p>  <p>Type Resolutie Helderheid Gewicht (kg) Korte/ultrakorte projectieafstand Verwisselbare lens</p> <p>DLP met één chip XGA 3.000 2,5 - Nee</p>		<p><b>EB-945</b></p>  <p>Type Resolutie Helderheid Gewicht (kg) Korte/ultrakorte projectieafstand Verwisselbare lens</p> <p>3LCD XGA 3.000 2,9 - Nee</p>
<p><b>WD570U</b></p>  <p>Type Resolutie Helderheid Gewicht (kg) Korte/ultrakorte projectieafstand Verwisselbare lens</p> <p>DLP met één chip WXGA 3.500 3,5 - Nee</p>		<p><b>EB-1840W</b></p>  <p>Type Resolutie Helderheid Gewicht (kg) Korte/ultrakorte projectieafstand Verwisselbare lens</p> <p>3LCD WXGA 3.700 3,5 - Nee</p>
<p><b>XD560U</b></p>  <p>Type Resolutie Helderheid Gewicht (kg) Korte/ultrakorte projectieafstand Verwisselbare lens</p> <p>DLP met één chip XGA 3.500 3,5 - Nee</p>		<p><b>EB-965</b></p>  <p>Type Resolutie Helderheid Gewicht (kg) Korte/ultrakorte projectieafstand Verwisselbare lens</p> <p>3LCD XGA 3.500 2,9 - Nee</p>
<p><b>EW331U-ST</b></p>  <p>Type Resolutie Helderheid Gewicht (kg) Korte/ultrakorte projectieafstand Verwisselbare lens</p> <p>DLP met één chip WXGA 3.000 2,9 ST Nee</p>		<p><b>EB-435W</b></p>  <p>Type Resolutie Helderheid Gewicht (kg) Korte/ultrakorte projectieafstand Verwisselbare lens</p> <p>3LCD WXGA 3.000 3,9 ST Nee</p>
<p><b>EX321U-ST</b></p>  <p>Type Resolutie Helderheid Gewicht (kg) Korte/ultrakorte projectieafstand Verwisselbare lens</p> <p>DLP met één chip XGA 3.000 2,9 ST Nee</p>		<p><b>EB-430</b></p>  <p>Type Resolutie Helderheid Gewicht (kg) Korte/ultrakorte projectieafstand Verwisselbare lens</p> <p>3LCD XGA 3.000 3,9 ST Nee</p>
<p><b>WD390U-EST</b></p>  <p>Type Resolutie Helderheid Gewicht (kg) Korte/ultrakorte projectieafstand Verwisselbare lens</p> <p>DLP met één chip WXGA 3.000 4,1 UST Nee</p>		<p><b>EB-485W</b></p>  <p>Type Resolutie Helderheid Gewicht (kg) Korte/ultrakorte projectieafstand Verwisselbare lens</p> <p>3LCD WXGA 3.100 5,2 UST Nee</p>
<p><b>XD365U-EST</b></p>  <p>Type Resolutie Helderheid Gewicht (kg) Korte/ultrakorte projectieafstand Verwisselbare lens</p> <p>DLP met één chip XGA 2.500 4,1 UST Nee</p>		<p><b>EB-470</b></p>  <p>Type Resolutie Helderheid Gewicht (kg) Korte/ultrakorte projectieafstand Verwisselbare lens</p> <p>3LCD XGA 2.600 5,2 UST Nee</p>




























## MITSUBISHI-PROJECTOREN

## EPSON-PROJECTOREN

<b>FD730U</b>  Type Resolutie Helderheid Gewicht (kg) Korte/ultrakorte projectieafstand Verwisselbare lens	DLP met één chip 1080p 4.100 4,3 - Nee		<b>EB-4850WU</b>  Type Resolutie Helderheid Gewicht (kg) Korte/ultrakorte projectieafstand Verwisselbare lens	3LCD WUXGA 4.000 6,6 - Nee
<b>UD740U</b>  Type Resolutie Helderheid Gewicht (kg) Korte/ultrakorte projectieafstand Verwisselbare lens	DLP met één chip WUXGA 4.100 4,3 - Nee		<b>EB-4850WU</b>  Type Resolutie Helderheid Gewicht (kg) Korte/ultrakorte projectieafstand Verwisselbare lens	3LCD WUXGA 4.000 6,6 - Nee
<b>WD720U</b>  Type Resolutie Helderheid Gewicht (kg) Korte/ultrakorte projectieafstand Verwisselbare lens	DLP met één chip WXGA 4.300 4,3 - Nee		<b>EB-1945W</b>  Type Resolutie Helderheid Gewicht (kg) Korte/ultrakorte projectieafstand Verwisselbare lens	3LCD WXGA 4.200 3,9 - Nee
<b>WD3300U</b>  Type Resolutie Helderheid Gewicht (kg) Korte/ultrakorte projectieafstand Verwisselbare lens	DLP met één chip WXGA 4.000 10,3 - Ja		<b>EB-4750W</b>  Type Resolutie Helderheid Gewicht (kg) Korte/ultrakorte projectieafstand Verwisselbare lens	3LCD WXGA 4.200 6,6 - Nee
<b>WL7050U</b>  Type Resolutie Helderheid Gewicht (kg) Korte/ultrakorte projectieafstand Verwisselbare lens	3LCD WXGA 4.700 10,5 - Ja		<b>EB-G6050W</b>  Type Resolutie Helderheid Gewicht (kg) Korte/ultrakorte projectieafstand Verwisselbare lens	3LCD WXGA 5.500 9,7 - Ja
<b>XD700U</b>  Type Resolutie Helderheid Gewicht (kg) Korte/ultrakorte projectieafstand Verwisselbare lens	DLP met één chip XGA 5.000 4,3 - Nee		<b>EB-1955</b>  Type Resolutie Helderheid Gewicht (kg) Korte/ultrakorte projectieafstand Verwisselbare lens	3LCD XGA 4.500 3,9 - Nee
<b>UL7400U</b>  Type Resolutie Helderheid Gewicht (kg) Korte/ultrakorte projectieafstand Verwisselbare lens	3LCD WUXGA 5.000 10,5 - Ja		<b>EB-G6550WU</b>  Type Resolutie Helderheid Gewicht (kg) Korte/ultrakorte projectieafstand Verwisselbare lens	3LCD WUXGA 5.200 9,7 - Ja
<b>WL7200U</b>  Type Resolutie Helderheid Gewicht (kg) Korte/ultrakorte projectieafstand Verwisselbare lens	3LCD WXGA 5.500 10,5 - Ja		<b>EB-G6050W</b>  Type Resolutie Helderheid Gewicht (kg) Korte/ultrakorte projectieafstand Verwisselbare lens	3LCD WXGA 5.500 9,7 - Ja
<b>XD3500U</b>  Type Resolutie Helderheid Gewicht (kg) Korte/ultrakorte projectieafstand Verwisselbare lens	DLP met één chip XGA 5.000 10,3 - Ja		<b>EB-4650</b>  Type Resolutie Helderheid Gewicht (kg) Korte/ultrakorte projectieafstand Verwisselbare lens	3LCD XGA 5.200 6,6 - Nee

## MITSUBISHI-PROJECTOREN

## EPSON-PROJECTOREN

<b>XL7000U</b>  Type Resolutie Helderheid Gewicht (kg) Korte/ultrakorte projectieafstand Verwisselbare lens	3LCD XGA 5.200 10,5 - Ja		<b>EB-4650</b>  Type Resolutie Helderheid Gewicht (kg) Korte/ultrakorte projectieafstand Verwisselbare lens	3LCD XGA 5.200 6,6 - Nee
<b>UD8350U</b>  Type Resolutie Helderheid Gewicht (kg) Korte/ultrakorte projectieafstand Verwisselbare lens	DLP met één chip WUXGA 6.500 17 - Ja		<b>EB-G6650WU</b>  Type Resolutie Helderheid Gewicht (kg) Korte/ultrakorte projectieafstand Verwisselbare lens	3LCD WUXGA 6.000 9,7 - Ja
<b>UD8400U</b>  Type Resolutie Helderheid Gewicht (kg) Korte/ultrakorte projectieafstand Verwisselbare lens	DLP met één chip WUXGA 6.500 17 - Ja		<b>EB-G6650WU</b>  Type Resolutie Helderheid Gewicht (kg) Korte/ultrakorte projectieafstand Verwisselbare lens	3LCD WUXGA 6.000 9,7 - Ja
<b>WD8700U</b>  Type Resolutie Helderheid Gewicht (kg) Korte/ultrakorte projectieafstand Verwisselbare lens	DLP met één chip XWGA 7.300 17 - Ja		<b>EB-Z8050W</b>  Type Resolutie Helderheid Gewicht (kg) Korte/ultrakorte projectieafstand Verwisselbare lens	3LCD WXGA 7.000 22 - Ja
<b>XD8100U</b>  Type Resolutie Helderheid Gewicht (kg) Korte/ultrakorte projectieafstand Verwisselbare lens	DLP met één chip XGA 7.000 17 - Ja		<b>EB-G6350</b>  Type Resolutie Helderheid Gewicht (kg) Korte/ultrakorte projectieafstand Verwisselbare lens	3LCD XGA 7.000 9,7 - Ja
<b>XL7100U</b>  Type Resolutie Helderheid Gewicht (kg) Korte/ultrakorte projectieafstand Verwisselbare lens	3LCD XGA 6.000 10,5 - Ja		<b>EB-G6350</b>  Type Resolutie Helderheid Gewicht (kg) Korte/ultrakorte projectieafstand Verwisselbare lens	3LCD XGA 7.000 9,7 - Ja
<b>XD8500U</b>  Type Resolutie Helderheid Gewicht (kg) Korte/ultrakorte projectieafstand Verwisselbare lens	DLP met één chip XGA 7.000 16 - Ja		<b>EB-G6350</b>  Type Resolutie Helderheid Gewicht (kg) Korte/ultrakorte projectieafstand Verwisselbare lens	3LCD XGA 7.000 9,7 - Ja
<b>XD8600U</b>  Type Resolutie Helderheid Gewicht (kg) Korte/ultrakorte projectieafstand Verwisselbare lens	DLP met één chip XGA 8.500 16 - Ja		<b>EB-Z8150</b>  Type Resolutie Helderheid Gewicht (kg) Korte/ultrakorte projectieafstand Verwisselbare lens	3LCD XGA 8.000 22 - Ja
<b>UD8850U</b>  Type Resolutie Helderheid Gewicht (kg) Korte/ultrakorte projectieafstand Verwisselbare lens	DLP met één chip WUXGA 7.500 16 - Ja		<b>EB-Z8450WU</b>  Type Resolutie Helderheid Gewicht (kg) Korte/ultrakorte projectieafstand Verwisselbare lens	3LCD WUXGA 7.000 22 - Ja



\*1Vergeleken met toonaangevende 1-chip DLP-projectoren voor bedrijven en het onderwijs, gebaseerd op NPD-data uit de periode juli 2011 tot en met juni 2012. Kleurenopbrengst (Colour Light Output) gemeten conform IDMS 15.4. Kleurenopbrengst (CLO) kan variëren, al naar gelang de gebruiksomstandigheden. Ga voor meer informatie naar [www.epson.nl/clo](http://www.epson.nl/clo) of [www.epson.be/clo](http://www.epson.be/clo)

\*2 Onderzoek uitgevoerd door FutureSource Consulting Limited voor de periode van 2001 tot 2012

Neem voor meer informatie contact op met uw dichtstbijzijnde Epson-vestiging of ga naar [www.epson.nl](http://www.epson.nl)

Epson Europe BV – Vestiging België  
 Belgicastraat 4 – Keiberg  
 B-1930 Zaventem  
 Infoline: +32 (0)2 792 04 47  
[www.epson.be](http://www.epson.be)

Epson Europe BV – Vestiging Benelux  
 Hoogoorddreef 5  
 Atlas ArenA  
 NL-1101 BA Amsterdam  
 Infoline: +31 (0)20 708 5099  
[www.epson.nl](http://www.epson.nl)

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. Een gelijkwaardig Epson-model is geselecteerd als het meest nabij beschikbare model op basis van de specificaties van de fabrikant. Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.