

الفئة Epson EB-G6000

# تقديم عروض قوية ومذهلة



**EPSON®**  
EXCEED YOUR VISION



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

سطوع أكبر للألوان بمعدل 3 أضعاف  
مع أجهزة عرض إبسون\* ١

# أجهزة العرض المعدة للتركيب لتقديم العروض الاحترافية

تمتع بمستوى محسّن من السطوع وجودة الصور باستخدام أجهزة العرض المعدة للتركيب من إبسون. ويمكنك إثارة إعجاب جمهور أكبر من مجال الأعمال أو التعليم العالي بفضل جودة الصور الفائقة، والسطوع العالي الذي يصل إلى ٧,٠٠٠ لومن، ومجموعة متنوعة من الميزات التي تجعل تقديم العروض عالية الوضوح عملية بسيطة وذكية واحترافية.



|                        |         |                                     |  |
|------------------------|---------|-------------------------------------|--|
| نطاق عرض لإزاحة العدسة |         | عدسات اختيارية                      |  |
| مراقبة وتحكم           |         | تصحيح لمحاذاة النقاط                |  |
| دمج للحواف بسلاسة      |         | اتصال عبر<br>ETHERNET               |  |
| تقسيم للشاشة           |         | سماعة مدمجة <sup>٢</sup>            |  |
| نسبة تباين عالية       | 5,000:1 | تصحيح لمحاذاة الانحناء <sup>٣</sup> |  |

### صور مذهلة

يمكنك تقديم عروض رائعة أيا كان موضوعك، وتضمن تقنية 3LCD الحصول على نتائج احترافية في كل مرة. وتعمل أجهزة العرض الخاصة بنا على إنتاج صور واقعية ومتسقة في كل مرة. لذا لا عجب في أن إيسون هي الشركة الأولى في صناعة أجهزة العرض منذ عام ٢٠٠١.

### مميزات مبتكرة

يمكنك العرض من أي زاوية حتى ٣٦٠°؛ مما يعد مثاليًا لعرض الصور على الأرضية أو السقف الداخلي. وبالنسبة للفعاليات أو الموضوعات المتخصصة، يمكنك أيضًا اختيار نماذج مع تصحيح الأسطح المنحنية والحواف ذات الزوايا؛ مما يسمح بتقديم العروض في مجموعة متنوعة من التطبيقات.

### تشغيل بسيط

يمكنك تركيب الجهاز وبدء عرضك بكل سهولة باستخدام مجموعة كبيرة من وظائف تعديل الصور، بما في ذلك الزوم وإزاحة العدسة. وتغطي إمكانات الاتصال أيضًا كل الاحتياجات تقريبًا، كما تشمل بث HDBaseT لإشارات الفيديو والصوت والشبكة والتحكم عبر كابل واحد يصل طوله إلى ١٠٠ متر.

# الاختلاف يكمن في التفاصيل

أصبحت العروض التقديمية من العناصر الأساسية للتواصل الجيد في مكان العمل وفي قاعة المحاضرات. وتمنحك أجهزة العرض الأدوات التي تحتاجها للحصول على أداء احترافي في كل مرة.

## التقنية المثالية

أيًا كانت القاعة التي ستقدم فيها عروضك، تضمن لك مجموعتنا من العدسات القابلة للتبديل حلاً مثاليًا لأي قاعة أو موضوع تقريبًا. وتتميز هذه الطرز من أجهزة العرض أيضًا بتكلفة معقولة، حيث إنها تتوافق مع العدسات الاختيارية الحالية للفتة EB-G5.



## تغطية القاعات الكبيرة

يوفر كل من HDBaseT و 3G-SDI إمكانية بث الفيديو العالي الوضوح بالكامل (Full HD). علاوة على ذلك، بإمكان HDBaseT إرسال الصوت والتحكم في الإشارات عبر ١٠٠ متر من كابل CAT5e/6، مما يجعل منه خيارًا مثاليًا للتركيب في القاعات الكبيرة.



EB-G6570WU



EB-G6270W



EB-G6070W



EB-G6370



### العرض من أي زاوية

يسمح التركيب المرن بتدوير جهاز العرض بمعدل ٣٦٠ درجة في أي اتجاه لتحقيق المرونة في وضع الأجهزة من خارج المحور. وتحافظ تقنية إيسون على تشغيل جهاز العرض، سواء كان يعرض على أرضية أو سقف داخلي، دون التأثير على الأداء أو التسبب في زيادة الحرارة.



### الاتصال بسرعة خاطفة

يتم تكامل الأنظمة بانسيابية أكبر بفضل بروتوكول Extron XTP وبروتوكول Control4 Simple Device Discovery. وعلاوة على ذلك، يسمح معيار HDBaseT بالاتصال السهل بمدخلات متعددة وبالتحكم عبر كابل Cat 5/6 واحد.



EB-G6970WU



EB-G6870



EB-G6770WU

# المثالية عبر الابتكار

تمنحك سلسلة أجهزة العرض المعدة للتركيب من إيسون تحكماً كاملاً في كيفية تقديم العروض. ومن بيانات الأعمال المهمة إلى المحاضرات المحفزة والعروض الفاتنة، تمنحك هذه الأجهزة القدرة على مشاركة المعلومات وجذب انتباه الجمهور بشكلٍ أنيق.

تضمن ميزات – مثل تصحيح الحوائط ذات الزوايا والأسطح المنحنية ودمج الحواف بسلاسة – عرض صور لا تشوبه شائبة حتى في الظروف غير العادية وعند استخدام أجهزة عرض متعددة، في حين تعمل تقنية 3LCD على إنتاج صور عالية الوضوح وألوان طبيعية وتفاصيل رائعة.




### تقسيم الشاشة

يمكنك عرض مصدرين مختلفين بشكل متجاور على الشاشة نفسها.



### تقنية EasyMP


يمكنك التحكم عبر الشبكة في مجموعتك من أجهزة العرض. ويمكنك أيضًا إرسال عرض تقديمي إلى أجهزة عرض متعددة في الوقت نفسه، إلى جانب مراقبة مجموعتك من أجهزة العرض وإدارتها، وتهيئة إعداداتها مركزياً. ولتجنب حالات الانقطاع، يمكنك إعداد تنبيهات عبر البريد الإلكتروني لإعلامك عندما تكون صيانة جهاز العرض وشبكة.



### الحرية الحقيقية في التركيب

يمكنك إعداد جهاز العرض بسهولة وبسهولة باستخدام الإزاحة الرأسية والأفقية للعدسة. ويمكنك أيضًا عرض الصور عالية الجودة والنصوص عالية الوضوح دون حدوث تشويه أو تغيير في المقياس، سواء تم وضع الجهاز على مكتب أو على السقف الداخلي، وسواء كان قريباً من الشاشة أو في آخر الغرفة.

تتيح تقنية إزاحة العدسة هذه مرونة فائقة في التركيب وذلك مع نطاق مذهب يصل إلى  $(\pm) 67\%$  على المحور الرأسي ويصل إلى  $(\pm) 30\%$  على المحور الأفقي.



### تصحيح الأسطح المنحنية والحوافظ ذات الزوايا

يمكنك تعظيم إمكانيات عروضك، باستخدام ميزة تصحيح الأسطح المنحنية والحوافظ ذات الزوايا التي تضبط الشاشة للحفاظ على صورة خالية من التشويه.



### تقنية التصوير المبتكرة

يمكنك عرض صور تمتاز بتفاصيل مذهلة مع ألوان طبيعية سلسلة ونطاق متميز لتدرجات اللون الرمادي. وتتوفر تقنية 3LCD في داخل كل جهاز عرض من إيسون، وتقدم مستوى عالياً ومتساوياً من انبعاث الضوء الأبيض والملون، كما تنصدر السوق من حيث السطوع وجودة الصورة والموثوقية.



### الاتصال اللاسلكي الاختياري<sup>2</sup>

يمكنك الاتصال لاسلكياً بجهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام وحدة الشبكة المحلية اللاسلكية الاختيارية وتقديم العروض بشكل مباشر وأمن من خلال الشبكة اللاسلكية مع كل من الصورة والصوت.

### دمج الحواف بسلسلة

يمكنك إجراء عرض بانورامي رائع باستخدام تقنية دمج الحواف بسلسلة، التي تسمح بوضع أجهزة عرض متعددة أفقياً أو رأسياً لإنتاج صورة واحدة كبيرة وسلسلة.



دون تقنية دمج الحواف بسلسلة.



باستخدام تقنية دمج الحواف بسلسلة.

### القدرة الاستثنائية لانبعاث الضوء الأبيض والملون

يمكنك الاستفادة من التمثيل الأكثر دقة للسطوع الحقيقي وجودة الألوان، وليس فقط للضوء الأبيض. ويستخدم انبعاث الضوء الملون ثلاث مجموعات من شبكة مكّونة من تسع نقاط لقياس الألوان الأساسية، الأحمر والأخضر والأزرق؛ مما يضمن لك الحصول على صور ساطعة وملونة حتى في ضوء النهار.


|   |   |   |
|---|---|---|
| X | X | X |
| X | X | X |
| X | X | X |




# تحقيق الاتصال

تتوافق الفئة Epson EB-G مع مجموعة واسعة من واجهات التوصيل والأجهزة الخارجية، كما تقدم لك أكبر مجموعة من خيارات تقديم العروض.

|              |                                                   |                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ١٥ منفذ شاشة | ٨ منفذ RS-232C (منفذ D-Sub صغير ذو ٩ أسنان)       | ١ منفذ إدخال BNC (5BNC)                             |
|              | ٩ منفذ الخدمة*                                    | ٢ منفذ إدخال الفيديو (RCA)                          |
|              | ١٠ منفذ مخرج الشاشة (منفذ D-Sub صغير ذو ١٥ سنًا)* | ٣ منفذ إدخال S-Video (منفذ Din صغير ذو ٤ أسنان)     |
|              | ١١ منفذ إدخال HDMI (HDMI)*                        | ٤ منفذ إدخال الكمبيوتر (منفذ D-Sub صغير ذو ١٥ سنًا) |
|              | ١٢ منفذ LAN (RJ45: 100Base-TX)                    | ٥ حامل الكابل (لكابل الطاقة)                        |
|              | ١٣ منفذ HDBaseT (HDBaseT)*                        | ٦ مدخل الطاقة                                       |
|              | ١٤ مدخل HD-SDI                                    | ٧ المنفذ الصغير (استريو صغير)                       |




EB-G6970WU



## مسافات العرض والعدسات المعيارية

اختر العدسة المثالية لكل من القاعة والمحتوى والميزانية، مع توفر ستة خيارات قابلة للتبديل، والدمج ما بين وظائف الزوم والزاوية العريضة بما يناسب احتياجاتك.

لتحقيق المزيد من المرونة والقيمة المضافة، تتوافق العدسات من الفئة EB-G5 أيضًا مع هذه الطرز (باستثناء العدسات القياسية) – وهي مثالية لمؤسسات الأعمال التي تسعى إلى ترقية أجهزة العرض المعدة للتركييب.



شاشة ٤:٣ مقاس ١٠٠ بوصة لطرز XGA  
شاشة ١٠٠ بوصة مع نسبة طول إلى عرض ١٦:١٠ لطرز WXGA  
شاشة ١٦:١٠ مقاس ١٠٠ بوصة لطرز WUXGA

الفئة EPSON EB-G6000: مواصفات العدسة الاختيارية

| نوع العدسة                            | عرض خلفي             | إسقاط قصير             | قياسي                  | إسقاط متوسط ١          | إسقاط متوسط ٢          | إسقاط طويل             |
|---------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| الرقم المرجعي                         | ELPLR03              | ELPLU01                | ELPLS07                | ELPLM04                | ELPLM05                | ELPLL06                |
| رقم الطلب                             | V12H004R03           | V12H004U01             | V12H004S07             | V12H004M04             | V12H004M05             | V12H004L06             |
| خيار العدسة                           |                      |                        |                        |                        |                        |                        |
| نوع الزوم/الضبط البؤري                | يدوي (بلا زوم)       | يدوي                   | يدوي                   | يدوي                   | يدوي                   | يدوي                   |
| نسبة الزوم (بصري)                     | —                    | ١,٢ – ١                | ١,٨ – ١                | ١,٥ – ١                | ١,٥ – ١                | ١,٣٥ – ١               |
| نسبة الإسقاط                          | ٠,٧٧                 | ٠,٧٩ – ٠,٦٥            | ٢,٣٥ – ١,٢٩            | ٣,٥٦ – ٢,٣٤            | ٥,٣٤ – ٣,٤٩            | ٧,١٢ – ٥,٢٦            |
| طرز XGA<br>نسبة الطول إلى العرض       | ٤:٣ و ١٦:٩ و ١٦:١٠   |                        |                        |                        |                        |                        |
| نسب الطول إلى العرض لطرز WXGA و WUXGA | ١٦:٩ و ١٦:١٠         | ٠,٧٦ – ٠,٦٤            | ٢,٣٠ – ١,٢٦            | ٣,٤٢ – ٢,٢٠            | ٥,٠٣ – ٣,١٨            | ٦,٦٥ – ٤,٧١            |
| ٤:٣                                   | ٠,٩١                 | ٠,٩٣ – ٠,٧٧            | ٢,٧٦ – ١,٥٢            | ٤,١ – ٢,٦٤             | ٦,٠٤ – ٣,٨٢            | ٧,٩٨ – ٥,٦٥            |
| الرقم البؤري                          | ٢,٠٣                 | ٢,٣٣ – ٢,١٥            | ٢,٥٥ – ١,٦٥            | ٢,٤٥ – ١,٨٣            | ٢,٥٣ – ١,٨٣            | ٢,٣٢ – ١,٨٤            |
| البعد البؤري (مليمتر)                 | ١٢,٧٦ ملم            | ١٠,٩ ملم – ١٢,٩٥ ملم   | ٢١,٢٨ ملم – ٣٧,٩٤ ملم  | ٣٨,٠٧ ملم – ٥٧,٠٩ ملم  | ٥٦,٧٦ ملم – ٨٥,٢٥ ملم  | ٨٤,٩١ ملم – ١١٤,٦١ ملم |
| نطاق حجم الشاشة (بوصة)                | ٢٠٠ – ٣٠<br>٢٠٠ – ٥٠ | ٣٠٠ – ٦٠<br>٣٠٠ – ٦٠   | ٣٠٠ – ٣٠<br>٣٠٠ – ٥٠   | ٣٠٠ – ٤٠<br>٣٠٠ – ٥٠   | ٣٠٠ – ٤٠<br>٣٠٠ – ٥٠   | ٣٠٠ – ٤٠<br>٣٠٠ – ٥٠   |
| إضاءة العدسة يدويًا<br>طرز XGA        | —                    | ٠,٥٧ ± / ٣٠ % كحد أقصى | ٠,٥٧ ± / ٣٠ % كحد أقصى | ٠,٥٧ ± / ٣٠ % كحد أقصى | ٠,٥٧ ± / ٣٠ % كحد أقصى | ٠,٥٧ ± / ٣٠ % كحد أقصى |
| طرز WXGA و WUXGA                      | —                    | ٠,٦٧ ± / ٣٠ % كحد أقصى | ٠,٦٧ ± / ٣٠ % كحد أقصى | ٠,٦٧ ± / ٣٠ % كحد أقصى | ٠,٦٧ ± / ٣٠ % كحد أقصى | ٠,٦٧ ± / ٣٠ % كحد أقصى |
| برغي الحماية ضد السرقة                | مرفق                 | غير متوفر              | مرفق                   | مرفق                   | مرفق                   | مرفق                   |
| الوزن                                 | ٠,٧٨ كجم             | ١,٥٨٦ كجم              | ٠,٦ كجم                | ٠,٨٩ كجم               | ٠,٩٥ كجم               | ٠,٩ كجم                |

| المواصفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| EB-G6270W                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EB-G6070W | EB-G6370                                                                           |
| Epson 3LCD                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                    |
| التقنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                    |
| C2 Fine مع بوضّة مع ٠,٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | C2 Fine مع بوضّة مع ٠,٧٩                                                           |
| حجم لوحة شاشة العرض البلورية (LCD) (عرض قطري)                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                    |
| تردد المسح الضوئي (الأفقي/الرأسي)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                    |
| من ١٥ كيلو هرتز إلى ٩٢ كيلو هرتز/من ٥٠ هرتز إلى ٨٥ هرتز                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                    |
| WXGA<br>٨٠٠ × ١٢٨٠<br>١٦:١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | XGA<br>٧٦٨ × ١٠٢٤<br>٤:٣                                                           |
| الدقة/نسبة الطول إلى العرض                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                    |
| نسبة التباين                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                    |
| ٥,٠٠٠:١                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                    |
| ٤,٥٥٠/٦,٥٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | ٤,٩٠٠/٧,٠٠٠                                                                        |
| انبعاث الضوء الملون (لومن) (الوضع العادي/الاقتصادي)                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                                                    |
| ٤,٤٥٥/٥,٥٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                    |
| نوع المصباح (الوضع العادي/الاقتصادي)                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                    |
| عالي الكفاءة UHE ٣٨٠ وات                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                                                    |
| ٤,٠٠٠/٢,٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | ٤,٠٠٠/٣,٠٠٠                                                                        |
| عمر المصباح (ساعة) (الوضع العادي/الاقتصادي)                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                    |
| ٤,٠٠٠/٢,٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                    |
| درجة حرارة التشغيل (الارتفاع ٠ إلى ٤٩٩ م والارتفاع ١,٥٠٠ إلى ٣,٠٤٨ م)                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                    |
| ٠ إلى ٤٥+ درجة مئوية/٠ إلى ٤٥+ درجة مئوية                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                    |
| ١٠٠ – ٢٤٠ فولت تيار متردد ٢,٥ – ٥,٧ هرتز، ٢,٥ أمبير                                                                                                                                                                                                                                                               |           | ٢٤٠ – ٢٠٠ فولت ٦٠/٥٠ هرتز، ٥,٧ – ٢,٥ أمبير                                         |
| مصدر الطاقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                    |
| ١٠٠ – ٢٤٠ فولت تيار متردد (الزوم: واسع) ١٥ – ١٠ م بوضّة مع ٢,٥/٣٠٠ (الزوم: مقرب)                                                                                                                                                                                                                                  |           | ١٠٠ – ٢٤٠ فولت تيار متردد (الزوم: واسع) ٢,٤/٣٠٠ بوضّة مع ١٤,٧ – ١٠ م (الزوم: مقرب) |
| ١٠٠ – ٢٤٠ فولت تيار متردد (الزوم: واسع) ١٥ – ١٠ م بوضّة مع ٢,٥/٣٠٠ (الزوم: مقرب)                                                                                                                                                                                                                                  |           | ١٠٠ – ٢٤٠ فولت تيار متردد (الزوم: واسع) ٢,٤/٣٠٠ بوضّة مع ١٤,٧ – ١٠ م (الزوم: مقرب) |
| ٢,٣٠:١ – ١,٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | ٢,٣٥:١ – ١,٢٩                                                                      |
| نسبة الإسقاط (عدسة قياسية)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                    |
| ٢,٥٥ – ١,٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                    |
| الرقم البؤري للعدسة (F)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                    |
| ٢١,٢٨ – ٣٧,٩٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                    |
| البعد البؤري (f) (مم)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                    |
| نسبة الزوم (عدسة قياسية)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                                                    |
| بصري ١,٨x                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                    |
| تصحيح الانحراف (أفقي/رأسي)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                    |
| ±٣٠°/±٣٠°                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                    |
| ±٦٧°/±٣٠°                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | ±٥٧°/±٣٠°                                                                          |
| إزاحة العدسة (أفقي/رأسي)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                                                    |
| ٣١/٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | ٣١/٣٧                                                                              |
| الضوضاء (الوضع العادي/الاقتصادي) (ديسيبل)                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                    |
| ٥٤٢ وات/٤٠٥ وات/٠,٤١ وات                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | ٥٤٢ وات/٤٠٥ وات/٠,٤١ وات                                                           |
| استهلاك الطاقة (وضع التشغيل/الاقتصادي/الاستعداد للشبكة)                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                    |
| ٩,٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                                                    |
| الوزن (كجم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                    |
| ١٧١ × ٤٠٦ × ٥٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                    |
| الأبعاد العرض × العمق × الارتفاع (مم)                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                    |
| مزايا الاتصال                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                    |
| HDBaseT، مدخل HDMI، مدخل DisplayPort، مدخل VGA، مخرج VGA، مدخل 5-BNC، مدخل مركب، مدخل S-Video، مدخل صوت Cinch، مدخل صوت بمقياس استريو صغير (3x)، مخرج صوت بمقياس استريو صغير، منفذ إدخال وحدة تحكم عن بُعد سلكية، RS-232C، واجهة Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T)، شبكة محلية لاسلكية IEEE 802.11b/g/n (اختيارية) |           |                                                                                    |
| الملحقات المزودة مع الجهاز                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                    |
| كابل طاقة، كابل كمبيوتر، وحدة تحكم عن بُعد، بطارية (قوية مقاس AA × ٢)، برامج مرفقة، برغي تأمين عدسة، مجموعة كتيب مستخدم، غطاء كابل، مشبك كابل (لكابل HDMI)                                                                                                                                                        |           |                                                                                    |
| ضمان جهاز العرض <sup>١</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                    |
| ٣٦ شهرًا أو ١٥,٠٠٠ ساعة، أيهما أقرب                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                                                    |
| ضمان المصباح <sup>٢</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                    |
| ٣٦ شهرًا أو ١,٠٠٠ ساعة، أيهما أقرب                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                    |
| ٣٢٤ × ٤٣٢ × ٧٦٢<br>١٢,٩                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | حجم العبوة العرض × العمق × الارتفاع (مم) الوزن الإجمالي (كجم)                      |

| EB-G6970WU                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | EB-G6870                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | EB-G6770WU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | EB-G6570WU                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|
| Epson 3LCD                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                          |  |
| C2 Fine ٠,٧٦ بوصة مع                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | C2 Fine ٠,٧٩ بوصة مع                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | C2 Fine ٠,٧٦ بوصة مع                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                          |  |
| من ١٥ كيلو هرتز إلى ٩٢ كيلو هرتز/من ٥٠ هرتز إلى ٨٥ هرتز                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                          |  |
| WUXGA<br>١٢٠٠ × ١٩٢٠<br>١٦:١٠                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | XGA<br>٧٦٨ × ١٠٢٤<br>٤:٣                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | WUXGA<br>١٢٠٠ × ١٩٢٠<br>١٦:١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                          |  |
| ١:٥,٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                          |  |
| ٤,٢٠٠/٦,٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | ٤,٩٠٠/٧,٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | ٤,٢٠٠/٦,٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | ٣,٩٥٢/٥,٢٠٠                                              |  |
| عالي الكفاءة UHE ٣٨٠ وات                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                          |  |
| ٤,٠٠٠/٢,٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | ٤,٠٠٠/٢,٥٠٠                                              |  |
| ٠ إلى ٤٥+ درجة مئوية/٠ إلى ٤٠+ درجة مئوية                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                          |  |
| ١٠٠ - ٢٤٠ فولت تيار متردد<br>٦٠/٥٠ هرتز، ٥,٧ - ٢,٥ أمبير                                                                                                                                                                                                                                                  |  | ١٠٠ - ٢٤٠ فولت تيار متردد<br>٦٠/٥٠ هرتز، ٥,٧ - ٢,٥ أمبير                                                                                                                                                                                                                                     |  | ١٠٠ - ٢٤٠ فولت تيار متردد<br>٦٠/٥٠ هرتز، ٥,٧ - ٢,٥ أمبير                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | ١٠٠ - ٢٤٠ فولت تيار متردد<br>٦٠/٥٠ هرتز، ٥,٣ - ٢,٣ أمبير |  |
| ٥٠ بوصة - ٣٠٠ بوصة/١,٤ م - ٨,٤ م<br>(الزوم: واسع)<br>٥٠ بوصة - ٣٠٠ بوصة/٢,٥ م - ١٥ م<br>(الزوم: مقرب)                                                                                                                                                                                                     |  | ٥٠ بوصة - ٣٠٠ بوصة/١,٣ م - ٨ م<br>(الزوم: واسع)<br>٥٠ بوصة - ٣٠٠ بوصة/٢,٤ م - ١٤,٥ م<br>(الزوم: مقرب)                                                                                                                                                                                        |  | ٥٠ بوصة - ٣٠٠ بوصة/١,٤ م - ٨,٤ م<br>(الزوم: واسع)<br>٥٠ بوصة - ٣٠٠ بوصة/٢,٥ م - ١٥ م<br>(الزوم: مقرب)                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                          |  |
| ٢,٣٠:١ - ١,٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | ٢,٣٥:١ - ١,٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | ٢,٣٠:١ - ١,٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                          |  |
| ١,٦٥ - ٢,٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                          |  |
| ٢٨,٢١ - ٩٤,٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                          |  |
| بصري ٨,١ ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                          |  |
| ±٣٠°/±٣٠°                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                          |  |
| ±٦٧°/±٣٠°                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | ±٥٧°/±٣٠°                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | ±٦٧°/±٣٠°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                          |  |
| ٣٩/٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                          |  |
| ٤٢,٥ وات/٤٠,٥ وات/٠,٤١ وات                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | ٤٠,٤ وات/٤٠,٥ وات/٠,٤١ وات                               |  |
| ٩,٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | ٩,٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                          |  |
| ٥٠٥ × ٤٠٦ × ١٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                          |  |
| HDBaseT، مدخل HD-SDI، مدخل SDI،<br>مدخل DisplayPort، مدخل HDMI،<br>مخرج VGA، مدخل 5-BNC، مدخل مركب،<br>مدخل S-Video، مدخل صوت Cinch،<br>مدخل صوت بمقياس استريو صغير (3x)،<br>مخرج صوت بمقياس استريو صغير،<br>مدخل وحدة تحكم عن بُعد سلكية،<br>Ethernet RS-232C، واجهة Ethernet<br>(100 Base-TX/10 Base-T) |  | HDBaseT، مدخل HDMI،<br>مدخل DisplayPort، مدخل VGA،<br>مخرج VGA، مدخل 5-BNC، مدخل مركب،<br>مدخل S-Video، مدخل صوت Cinch،<br>مدخل صوت بمقياس استريو صغير (3x)،<br>مخرج صوت بمقياس استريو صغير،<br>مدخل وحدة تحكم عن بُعد سلكية،<br>Ethernet RS-232C، واجهة Ethernet<br>(100 Base-TX/10 Base-T) |  | HDBaseT، مدخل HDMI، مدخل DisplayPort، مدخل VGA، مخرج VGA، مدخل 5-BNC،<br>مدخل مركب، مدخل S-Video، مدخل صوت Cinch، مدخل صوت بمقياس استريو صغير (3x)،<br>مخرج صوت بمقياس استريو صغير، منفذ إدخال وحدة تحكم عن بُعد سلكية، RS-232C،<br>واجهة Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T)، شبكة محلية لاسلكية IEEE 802.11b/g/n (اختيارية) |  |                                                          |  |
| كابل طاقة، كابل كمبيوتر، وحدة تحكم عن بُعد، بطارية (قلوية مقاس AA × ٢)، برامج مرفقة،<br>برغي تأمين عدسة، مجموعة كتيب مستخدم، غطاء كابل، مشبك كابل (لكابل HDMI)                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                          |  |
| ٣٦ شهرًا أو ١٥,٠٠٠ ساعة، أيهما أقرب                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                          |  |
| ٣٦ شهرًا أو ١,٠٠٠ ساعة، أيهما أقرب                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                          |  |
| ٢٢,٩ × ٣٢,٤ × ٧٦,٢                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                          |  |

## الملحقات

تقدم إيسون مجموعة كبيرة من الملحقات، من بينها العدسات وحوامل التثبيت بالسقف ووحدات الشبكة المحلية اللاسلكية. للاطلاع على المجموعة الكاملة، يُرجى زيارة [www.epson.ae](http://www.epson.ae)



### وحدة الشبكة المحلية اللاسلكية ELPAP07

- مهايئ USB سهل التركيب
- إجراء عروض سريعة وأمنة عبر اتصال لاسلكي باستخدام EasyMP Network Projection
- أو تطبيق iProjection من إيسون



### حامل التثبيت المرتفع بالسقف ELPMB22

- حامل التثبيت بالسقف لسهولة التركيب والأمان

Better Products for a Better Future™

<sup>١</sup> مقارنةً بالجزء العرض الضوئي التجارية والتعليمية أحادية الشريحة المزودة بتقنية (معالجة الضوء الرقمية) DLP استناداً إلى بيانات وكالة أبحاث NPD للفترة من يوليو ٢٠١١ حتى يونيو ٢٠١٢. تُقاس درجة سطوع الألوان (انبعاث الضوء الملون) وفقاً لمعيار قياس عرض المعلومات 15.4 DMS. وتختلف درجة سطوع الألوان حسب ظروف الاستخدام. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني [www.epson.ae/CLO](http://www.epson.ae/CLO)

<sup>٢</sup> دراسته استقصائية أجرتها شركة FutureSource Consulting Limited للفترة من عام ٢٠٠١ إلى عام ٢٠١٣.

<sup>٣</sup> لا ينطبق هذا على جميع الطرز.

<sup>٤</sup> طراز EB-G6970WU فقط.

<sup>٥</sup> لموظفي الصيانة فقط يجب عدم استخدامه في الوضع العادي.

<sup>٦</sup> يمكن إخراج إشارات RGB التناظرية فقط من منفذ BNC ومنفذ الكمبيوتر.

<sup>٧</sup> لا تتوفر في جهاز العرض سماعات مدمجة؛ وبالتالي لا يوجد مخرج صوت.

<sup>٨</sup> يجب استخدام كابل محمي للشبكة المحلية من الفئة 6e أو 6.

<sup>٩</sup> يمكن تمديد الضمان للطرازين EB-G6870 و EB-G6970WU حتى ٥ أعوام لأجهزة العرض وحتى ٥ أعوام للمصابيح أو ٣,٠٠٠ ساعة (أيهما أقرب) من خلال حزم ضمان Epson CoverPlus. لا تتوفر عروض الضمان في بعض البلدان. يُرجى الاتصال بالممثل المحلي لشركة إيسون.

للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بكتب إيسون المحلي أو تفصل بزيارة [www.epson.ae](http://www.epson.ae)

Hotline Telephone: +9714 8872172  
Fax: +9714 8818945  
E-mail: [supportme@epson.co.uk](mailto:supportme@epson.co.uk)  
[www.epson.ae](http://www.epson.ae)

Epson Middle East  
P.O.Box 17383, Dubai  
United Arab Emirates  
Telephone: +9714 8818934

EPSON®

تحتوي العلامات التجارية والعلامات التجارية المسجلة لشركة Seiko Epson Corporation أو الشركات المالكة لها. المعلومات الخاصة بالمنتج عرضة للتغيير دون سابق إخطار.